

**1198****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW**

z dnia 15 grudnia 1999 r.

**w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się urzędowe ceny zbytu, hurtowe i detaliczne leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej, w wysokości określonej w „Wykazie urzędowych cen leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej”, zwanym dalej „Wykazem”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

2. Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek od towarów i usług, określony odrębnymi przepisami.

3. Ceny zbytu określone w Wykazie stosowane są przez jednostki szczebla zbytu na warunkach loco magazyn sprzedawcy.

4. Ceny hurtowe określone w Wykazie stosowane są przez jednostki szczebla hurtu na warunkach loco magazyn hurtowy. W przypadku występowania kilku pośredników działających na szczeblu hurtu, różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.

5. Ceny detaliczne określone w Wykazie stosowane są przez jednostki obrotu detalicznego na warunkach loco punkt sprzedaży detalicznej.

6. Jednostki obrotu towarowego, prowadzące zintegrowaną działalność handlową (hurtową i detaliczną), w przypadku zakupów dokonywanych bezpośrednio u producenta, mają prawo do zachowania różnicy między ceną detaliczną a ceną zbytu, określonymi w Wykazie.

7. Przy sprzedaży towarów przez producenta bezpośrednio jednostkom obrotu detalicznego (z pominięciem magazynu hurtowego) różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.

§ 2. 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1034 oraz z 1999 r. Nr 35, poz. 323, Nr 47, poz. 463, Nr 62, poz. 692 i poz. 693 i Nr 93, poz. 1074).

2. Do leków nie wymienionych w Wykazie, na które obowiązują ceny urzędowe, należy do czasu wyprzedaży zapasów stosować ceny urzędowe dotychczas obowiązujące, powiększone o podatek od towarów i usług.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Minister Finansów: w z. *J. Bauc*

Załącznik do rozporządzenia Ministra  
Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r.  
(poz. 1198)

## WYKAZ URZĘDOWYCH CEN LEKÓW GOTOWYCH, SUROWIC I SZCZEPIONEK PRODUKCJI KRAJOWEJ

Lp.	Nazwa artykułu, postać, dawka, opakowanie	Cena obowiązująca w złotych		
		zbytu	hurtowa	detaliczna
1	2	3	4	5
	<b>A</b>			
1	Abaktal - inj.400mg/5ml-10 amp.	33,00	37,72	43,76
2	Acenocoumarol-tabl.0,004g-60 szt.	7,70	8,80	10,75
3	Acenocoumarol -tabl.0,004g-60 szt.	7,70	8,80	10,75
4	Acespargin -tabl.0,25g-30 szt.	2,80	3,20	4,48
5	Acetylocysteina - kaps.0,1g-20 szt.	5,50	6,29	8,18
	Acidum folicum			
6	- tabl.0,005g-30 szt.	1,43	1,63	2,29
7	- tabl.0,015g-30 szt.	1,82	2,08	2,91
8	Aclostin - tabl. powł. 250 mg - 20 szt.	24,00	27,43	31,82
9	Acudex - zasypka 4g -10 saszetek	17,50	20,00	23,20
10	Adiuwant Freunda kompletny - płyn 5ml-1amp.	24,50	28,00	32,48
11	Adiuwant Freunda niekompletny - płyn 5ml-1amp.	20,35	23,26	26,98
	Adrenalinum			
12	Adrenalinum - inj.0,001g/1ml -10 amp.	5,80	6,63	8,58
13	Aerosonit - aerozol 1,25 mg/dawkę - 18 ml (200 dawek)	9,80	11,20	13,44
14	Aether aethylicus pro narcosi - płyn-100g	9,20	10,52	12,62
15	Afibrozil - tabl. powł. 0,45g - 60 szt.	24,72	28,25	32,78
16	Aflegan - inj. 0,015g/2ml - 10 amp.	11,70	13,37	16,05
	Afonilium retard			
17	- forte kaps.0,375g -20 szt.	8,35	9,54	11,49
18	- kaps.0,25g -20 szt.	6,00	6,86	8,81
	Albumina osocza ludz.w fizjol.roztw.NaCl (z zestaw. lub bez zestaw.)			
19	- inj.5% -flak.50ml	33,00	37,72	43,75
20	- inj.5% -flak.100ml	66,00	75,44	87,51
21	- inj.5% -flak.250ml	132,00	150,88	175,02
22	Allupol-tabl.0,1g-50 szt.	4,05	4,63	6,07
	Alphacalcidolum			
23	- kaps.0,25mcg -100 szt.	10,00	11,43	13,72
24	- kaps.1mcg -100 szt.	13,15	15,03	17,83
	Ambroksol			
25	- syrop 15mg/5ml-150ml	4,15	4,74	6,18
26	- syrop 30mg/5ml-150ml	4,90	5,60	7,28

1	2	3	4	5
	Ambrosol			
27	-syrop 15mg/5ml-120ml	3,25	3,71	5,15
28	-syrop 30mg/5ml-120ml	3,86	4,41	5,85
29	- krople 7,5mg/1ml - 100ml	4,80	5,49	7,13
30	Aminoglutethimid - tabl. 0,25g - 100 szt.	108,15	123,62	143,40
	Aminophyllinum			
31	- inj.doż.2,5% 10ml -10 amp.	8,20	9,37	11,32
32	- inj.doż.2,5% 10ml -50 amp.	38,72	44,26	51,34
33	- inj.dom.25% 2ml - 10 amp.	6,80	7,77	9,72
34	- krople 0,24g/1ml -20ml	6,80	7,77	9,72
	Amitriptylinum			
35	- draż. 0,01g -60 szt.	3,85	4,40	5,84
36	- draż. 0,025g -60 szt.	6,82	7,80	9,74
37	- inj.2,5% 2ml -5 amp.	3,70	4,23	5,66
38	Amizepin-tabl. 0,2g-50 szt.	9,50	10,86	13,03
	Amlopin			
39	- tabl. 0,005g - 30 szt.	34,00	38,86	45,08
40	- tabl. 0,01g - 30 szt.	50,70	57,95	67,22
	Amlozek			
41	- tabl. 0,005g - 30 szt.	13,00	14,86	17,66
42	- tabl. 0,01g - 30 szt.	19,50	22,29	25,86
	Amotaks			
43	- kaps.0,25g -16 szt.	4,32	4,94	6,42
44	- kaps.0,5g -16 szt.	7,88	9,01	10,96
45	- tabl. 1g -16 szt.	12,10	13,83	16,60
46	- granulata 250mg/5ml - 60ml	5,62	6,42	8,35
	Amoxicilline			
47	- kaps.0,25g -15 szt.	4,05	4,63	6,07
48	- pro susp.1,5g/15g -60ml	4,54	5,19	6,75
49	- pro susp.3g/15g -60ml	5,62	6,42	8,35
	Ampicillin			
50	- inj.0,25g -fiol.z such.subst.	1,91	2,18	3,06
51	- inj.0,5g -fiol.z such.subst.	2,46	2,81	3,94
52	- inj.1g -fiol.z such.subst.	3,33	3,81	5,25
53	- inj.2g -fiol.z such.subst.	4,63	5,29	6,88
54	- zawiesina 3g/60ml - flakon	3,40	3,89	5,32
55	- tabl.kaps.0,5g -16 szt.	5,77	6,60	8,54
	Anapran			
56	- tabl.powl.0,275g -20 szt.	9,70	11,09	13,30
57	- tabl.powl.0,275g -40 szt.	17,40	19,89	23,10

1	2	3	4	5
58	- tabl.powl.0,550g -20 szt.	17,40	19,89	23,10
	Anatoksyna tężcowa adsorb.na wodor.glinu (Te)			
59	- 1ml - 3 amp.	3,80	4,34	5,78
60	- 10ml - 1fiol.	9,80	11,20	13,44
61	Ancrusal-tabl.0,5g-120 szt.	12,35	14,12	16,90
62	Anticol - tabl.0,5g -30 szt.	10,50	12,00	14,40
63	Anti-Uron - inj.0,2g/2ml-50 amp.	63,00	72,01	83,53
64	Antivir - tabl.0,2g-20 szt.	7,20	8,23	10,20
65	Antytoksyna jadu kielbasianego wielowaz.A+B+E inj.5000j.a-10ml	57,00	65,15	75,58
66	Antytoksyna jadu żmij inj.500j.a. - 1 amp.	38,00	43,43	50,38
67	Antytoksyna tężcowa końska liofiliz. - inj. 3000 j.a. 10ml - 10amp.	132,00	150,88	175,02
	Antytoksyna tężcowa końska			
68	- inj.20000 j.a. - 1 amp.	48,00	54,86	63,64
69	- inj.10000 j.a. - 1 amp.	29,00	33,15	38,45
70	Antytoksyna błonicza końska - inj. 10000 j.a. - 1 amp.	64,00	73,15	84,86
	Aqua pro injectione			
71	- inj. 5ml -100 amp.	22,00	25,15	29,17
72	- inj.10ml -100 amp.	24,00	27,43	31,82
73	- inj.250ml -flak.	1,35	1,54	2,16
74	- inj.500ml -flak.	1,42	1,62	2,27
75	Arechin-tabl.0,25g-30 szt.	3,85	4,40	5,84
	Argosuifan			
76	- krem 2% -40g	4,50	5,14	6,69
77	- krem 2% -400g	38,00	43,43	50,38
78	Astemizol-tabl.0,01g-30 szt.	6,49	7,42	9,36
79	Astmopent - aerosol 0,75mg/dawkę - 20ml (400 dawek)	5,90	6,74	8,70
80	Atecortin-zawiesina-5ml	2,05	2,34	3,28
	Atenolol			
81	- tabl.0,025g -60 szt.	2,18	2,49	3,49
82	- tabl.0,05g -20 szt.	1,30	1,49	2,08
83	- tabl.0,05g -30 szt.	1,95	2,23	3,12
84	- tabl.0,05g -50 szt.	3,20	3,66	5,10
85	- tabl.0,1g -20 szt.	2,18	2,49	3,49
86	- tabl.0,1g -30 szt.	3,28	3,75	5,19
87	- tabl.0,1g -40 szt.	4,37	4,99	6,49
	Atossa			
88	- tabl. powl. 0,004g -10 szt.	77,68	88,79	102,99
89	- tabl. powl. 0,008g -10 szt.	159,35	182,14	211,28
	Atredem			
90	- płyn 0,025% -60ml	4,80	5,49	7,10

1	2	3	4	5
91	- płyn 0,05% -60ml	6,00	6,86	8,80
92	- płyn 0,1% -20ml	4,80	5,49	7,10
	Atropinum sulfuricum			
93	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	8,00	9,14	11,09
94	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	7,00	8,00	9,95
95	- krople do oczu 1% -5ml	1,44	1,65	2,30
	Augmentin			
96	- inj.0,6g -fiol.	6,82	7,80	9,75
97	- inj.1,2g -fiol.	11,55	13,20	15,84
98	Aviomarin - inj. 0,05g/1ml - 5 amp.	3,20	3,66	5,10
99	Azathioprine-tabl.0,05g-50 szt.	29,90	34,18	39,64
	<b>B</b>			
	Baclofen			
1	- tabl.0,01g -50 szt.	1,50	1,71	2,40
2	- tabl.0,025g -50 szt.	2,08	2,38	3,33
	Beclocort			
3	- forte-aerosol 0,05g/10ml -200dawk	8,10	9,26	11,21
4	- mite-aerosol 0,01g/10ml -200dawk	4,65	5,31	6,91
	Bedifos			
5	- inj. 4 mg/1ml - 10 amp.	8,90	10,17	12,21
6	- prolongatum zaw. mikrokryst. do inj.7 mg/1ml - 5 fiol.	10,00	11,43	13,72
7	Berotec - aerosol -10ml -200 dawk	10,25	11,72	14,06
	Bezamidin			
8	- tabl.powl. 0,2g -30 szt.	7,00	8,00	9,96
9	- tabl.powl. 0,2g - 50 szt.	11,35	12,97	15,56
10	Binazin-tabl.0,02g-30 szt.	2,00	2,29	3,20
	Biodacyna			
11	- inj.0,25g/2ml -1amp.	2,68	3,06	4,29
12	- inj.0,5g/2ml -1amp.	4,32	4,94	6,42
13	Bioepicyna - inj. 0,01g - 1 fiol.	32,10	36,69	42,56
	Biofuroksym			
14	- inj.0,75g -fiol.	5,94	6,79	8,70
15	- inj.1,5g -fiol.	10,58	12,09	14,50
	Bioglobulina (immunoglobulinum G)			
16	- subst. liof.- 1g-20ml + 20ml aq.pro inj.	95,00	108,59	125,96
17	- subst. liof.- 2,5g-100ml + 50ml aq.pro inj.	190,00	217,17	251,92
	Biogonadyl			
18	- inj.2000j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp.	63,00	72,01	83,50
19	- inj.500j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp.	22,00	25,15	29,20
	Bioracef			

1	2	3	4	5
20	- tabl. powł. 0,125 g - 10 szt.	17,49	19,99	23,19
21	- tabl. powł. 0,25 g - 10 szt.	34,98	39,98	46,38
22	- tabl. powł. 0,5 g - 10 szt.	57,62	65,86	76,40
23	Biorubina - liofilizat do iniekcji 10mg	18,52	21,17	24,56
	Biosotal			
24	- tabl. - 0,04g - 60 szt.	6,88	7,86	9,82
25	- tabl. - 0,08g - 30 szt.	6,60	7,54	9,50
26	- tabl. - 0,08g - 50 szt.	11,00	12,57	15,08
27	- tabl. - 0,16g - 30 szt.	12,63	14,44	17,24
28	- tabl. - 0,16g - 40 szt.	16,83	19,24	22,32
29	Bioxetin - tabl.0,02g-30 szt.	22,50	25,72	29,83
30	Biotaksym inj.1g - fiol.	8,77	10,02	12,03
31	Biotrakson inj.1g - fiol.	13,38	15,29	18,09
	Biotum			
32	- inj.1g - fiol.	22,63	25,87	30,00
33	- inj.0,5g - fiol.	13,58	15,52	18,32
	Biseptol			
34	- 120 tabl. 0,12g - 20 szt.	1,60	1,83	2,56
35	- 480 tabl. 0,48g - 20 szt.	2,65	3,03	4,24
36	- 960 tabl. 0,96g -10 szt.	2,65	3,03	4,24
37	- inj.0,48g/5ml -10 amp.	8,00	9,14	11,09
38	- zawiesina -100ml	6,60	7,54	9,49
	Bisocard			
39	- tabl. powł. 5 mg - 30 szt.	6,63	7,58	9,53
40	- tabl. powł.10 mg - 30 szt.	10,82	12,37	14,84
41	Bromergon-tabl.2,5mg-30 szt.	13,20	15,09	17,89
42	Bromocorn-tabl.2,5mg-30 szt.	13,20	15,09	17,89
	Budesonid			
43	- aerosol forte 0,04g/10ml -10ml (200dawk)	9,30	10,63	12,76
44	- aerosol mite 0,01g/10ml -10ml (200dawk)	5,83	6,66	8,61
45	-aerosol do nosa 0,05mg/dawkę-10ml (200 dawk)	6,43	7,35	9,30
	Bunondol.			
46	- inj.0,3mg/1ml-5 amp.	8,60	9,83	11,80
47	- tabl.podjęz. 0,2 mg - 60 szt.	27,00	30,86	35,80
48	- tabl.podjęz. 0,4mg - 30 szt.	27,00	30,86	35,80
49	Bupivacainum hydrochloricum-inj.0,5% 10ml-10 amp.	18,40	21,03	24,40
	Buspirone			
50	- tabl. 5mg - 20 szt.	5,05	5,77	7,50
51	- tabl. 10mg - 20 szt.	8,14	9,30	11,25
	C			

1	2	3	4	5
1	Calcium dobesilate - tabl.0,25g - 30 szt.	5,00	5,72	7,42
	Captopril			
2	- tabl.0,0125g-20 szt.	1,21	1,38	1,94
3	- tabl.0,0125g-30 szt.	1,80	2,06	2,88
4	- tabl.0,0125g-40 szt.	2,40	2,74	3,84
5	- tabl.0,0125g-90 szt.	5,30	6,06	7,88
6	- tabl.0,025g -20 szt.	1,65	1,89	2,64
7	- tabl.0,025g -30 szt.	2,47	2,82	3,95
8	- tabl.0,025g -40 szt.	3,30	3,77	5,21
9	- tabl.0,025g -90 szt.	7,20	8,23	10,18
10	- tabl.0,05g -20 szt.	3,30	3,77	5,21
11	- tabl.0,05g -30 szt.	4,95	5,66	7,36
12	- tabl.0,05g -40 szt.	6,60	7,54	9,49
13	- tabl.0,05g -90 szt.	14,40	16,46	19,26
14	Carbachol - krople do oczu 3% -2 x 5ml	3,10	3,54	4,96
15	Carbenicillin - inj.1g -fiol.	6,80	7,77	9,72
	Cardonit prolongatum			
16	- tabl.0,04g -30 szt.	1,80	2,06	2,88
17	- tabl.0,06g -30 szt.	2,05	2,34	3,28
18	- tabl.0,08g -30 szt.	2,30	2,63	3,68
19	Carident -maść -5g	4,95	5,66	7,40
20	Catalet C I-III -inj.2ml -3 fiol.	33,00	37,72	43,76
21	Catalet C IV -inj.2ml -1 fiol.	23,20	26,52	30,76
22	Catalet D I-III -inj.2ml -3 fiol.	33,00	37,72	43,76
23	Catalet D IV -inj.2ml -1 fiol.	23,20	26,52	30,76
24	Catalet T I-III -inj.2ml -3 fiol.	33,00	37,72	43,76
25	Catalet T IV -inj.2ml -1 fiol.	23,20	26,52	30,76
	Cefaleksyna			
26	- kaps. 0,25g -16 szt.	9,80	11,20	13,44
27	- kaps. 0,5g -16 szt.	17,90	20,46	23,74
28	Cetriscabin -emulsja 300mg/30mg w 1g -125g	4,90	5,60	7,28
29	Chinidinum sulfuricum -draż.0,2g -50 szt.	11,80	13,49	16,18
30	Chlorchinaldin - maść 3% -20g	3,20	3,66	5,10
31	Chloropemazinum -tabl.0,01g -20 szt.	1,60	1,83	2,56
32	Chlorpropamid -tabl.0,25g - 60 szt.	3,74	4,27	5,71
33	Chlorsucillin -inj.0,2g -fiol.such.subst.- 10 szt.	22,00	25,15	29,17
	Cignoderm			
34	- maść 0,1% -40g	1,97	2,25	3,15
35	- maść 0,5% -40g	2,57	2,94	4,11
36	- maść 1% -40g	4,00	4,57	6,01

1	2	3	4	5
37	- maść 2% -40g	5,50	6,29	8,17
38	Cimetidine- inj.0,2g/2ml -10 amp.	6,65	7,60	9,55
39	Cimetidinum -tabl.0,2g -100 szt.	9,00	10,29	12,34
	Cipronex			
40	-tabl.0,25g-10 szt.	7,67	8,77	10,72
41	-tabl.0,5g-10 szt.	11,00	12,57	15,08
	Cipropol			
42	- tabl. powl. 0,25g-10 szt.	7,67	8,77	10,72
43	- tabl. powl. 0,5g-10 szt.	11,00	12,57	15,08
44	Citrolyt -granulat -220g	28,00	32,00	37,12
	Clemastinum			
45	- inj.0,002g/2ml -5 amp.	3,80	4,34	5,78
46	- syrop 0,001g/10ml -100ml	3,50	4,00	5,44
47	- tabl.0,001g -30 szt.	2,80	3,20	4,48
	Clonazepamum			
48	- tabl.0,002g -30 szt.	2,70	3,09	4,32
49	- tabl.0,5mg -30 szt.	2,20	2,51	3,52
50	- inj. 1mg/1ml-10 amp.	15,00	17,15	19,95
51	Clopidamid -tabl.0,02g -20 szt.	2,60	2,97	4,20
52	Clotrimazol -tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	1,55	1,77	2,48
	Clotrimazolium			
53	- krem 1% -20g	1,50	1,71	2,40
54	- maść do oczu 1% - 3g	2,00	2,29	3,20
55	- plyn 1% -15ml	2,45	2,80	3,92
56	- tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	1,55	1,77	2,48
57	- tabl.dopochw.0,5g -1 szt.	1,40	1,60	2,24
58	Codeinum phosphoricum -tabl.0,02g -100 szt.	13,00	14,86	17,66
	Colistin			
59	- inj.500000j.m.- fiol.such.subst.	4,55	5,20	6,76
60	- inj.1000000j.m.- fiol.such.subst.	5,90	6,74	8,69
	Cordafen			
61	- krople 20mg/1ml -30ml	4,00	4,57	6,01
62	- tabl.powl. 0,01g -50 szt.	1,25	1,43	2,00
	Cortineff			
63	- maść do oczu 0,1% -3g	1,20	1,37	1,92
64	- tabl.0,1mg -20 szt.	1,60	1,83	2,56
	Cromosol			
65	- 2% -aerosol do nosa -28ml	17,00	19,43	22,50
66	- 4% -aerosol do nosa -30ml	21,53	24,61	28,50
67	- 4% -aerosol do gardła -100ml	34,81	39,79	46,20



1	2	3	4	5
68	Cropoz Plus -aerosol 0,005g/dawkę-15ml (150dawek)	22,25	25,43	29,50
69	Cropoz N - aerosol do nosa 2% - 2,8 mg/dawkę - 30 ml	16,82	19,23	22,30
	Crotamiton			
70	- maść 10% -40g	3,00	3,43	4,80
71	- płyn 10% -100g	5,00	5,72	7,43
72	Cuprenil -tabl.powl.0,25g -30 szt.	17,40	19,89	23,07
	Cyclonamine			
73	- inj.0,25g/2ml -5 amp.	2,86	3,27	4,58
74	- inj.0,25g/2ml -50 amp.	25,74	29,42	34,13
75	- tabl.0,25g -30 szt.	1,90	2,17	3,04
76	Cytribin -tabl.powl.120mg -112 szt.	23,00	26,29	30,50
	D			
1	Danazol -tabl.0,2g -100 szt.	121,00	138,30	160,43
	Davercin			
2	- gran. do przyg. zaw. 0,15g/5ml -30g	5,84	6,68	8,63
3	- roztwór 2,5% -30ml	4,40	5,03	6,54
4	- tabl.powl.0,25g -16 szt.	7,10	8,12	10,07
	Debecylina			
5	- inj.1200000j.m. -1 fiol.z such.subst.	4,00	4,57	6,01
6	- inj.600000j.m. -1 fiol.z such.subst.	2,95	3,37	4,72
	Decaldol			
7	-płyn 0,05g/1ml-1ml - 5 amp.	21,42	24,48	28,40
8	-płyn 0,05g/1ml-3ml - 5 amp.	35,40	40,46	46,94
	Deflegmin			
9	- tabl. 30 mg -20 szt.	2,37	2,71	3,80
10	- retard - kaps. 75 mg - 10 szt.	4,50	5,14	6,68
11	- krople 0,75% - 50 ml	4,80	5,49	7,14
	Dekstran			
12	- inj.m.cz.40000 fl.250ml	13,00	14,86	17,66
13	- inj.m.cz.40000 fl.500ml	21,90	25,03	29,04
14	- inj.m.cz.70000 fl.500ml	15,50	17,72	20,55
15	- inj.4% 70000 fl.500ml	11,15	12,74	15,29
	Depakine-Chrono			
16	- tabl.powl.0,3g -30 szt.	16,10	18,40	21,35
17	- tabl.powl.0,5g -30 szt.	19,15	21,89	25,39
18	Depo-Medrol -inj.0,04g/1ml -1fiol.	4,50	5,14	6,70
19	Deprexetin - kaps. 0,02g - 30 szt.	22,50	25,72	29,80
20	Devisol-25 -krople 0,15mg/ml -10ml	9,20	10,52	12,62
	Dexamethason			
21	- tabl.0,001g -20 szt.	1,50	1,71	2,40

1	2	3	4	5
22	- tabl.0,5mg -20 szt.	1,50	1,71	2,40
23	- zawiesina do oczu 0,1% -10ml	1,65	1,89	2,64
	Dexapolcort			
24	- aerosol -40g (30 ml)	5,30	6,06	7,88
25	- aerosol -80g (55 ml)	7,10	8,12	10,07
	Dexaven			
26	- inj.0,004g/1ml -10 amp.	4,95	5,66	7,36
27	- inj.0,008g/2ml -10 amp.	6,95	7,94	9,89
28	Diabetol -tabl.0,5g - 40 szt.	5,20	5,94	7,73
29	Diabezidum - tabl.0,08g - 60 szt.	19,05	21,77	25,26
	Diclofenac			
30	- czopek 0,05g -10 szt.	1,80	2,06	2,88
31	- czopek 0,1g -10 szt.	2,27	2,59	3,64
32	- tabl. powl. 0,025g - 30 szt.	4,28	4,89	6,36
33	- tabl. powl. 0,05g - 30 szt.	4,57	5,22	6,80
	Dicortineff			
34	- maść do oczu -3g	1,87	2,14	3,00
35	- zawiesina do oczu -10ml	1,76	2,01	2,82
	Digoxin			
36	- inj.0,5mg/2ml -5 amp.	3,00	3,43	4,80
37	- tabl.0,25mg -30 szt.	1,13	1,29	1,81
38	- BM tabl.0,1mg -30 szt.	0,90	1,03	1,44
39	Dihydralazinum -tabl.0,025g -30 szt.	1,80	2,06	2,88
40	Diltiazem - tabl. 0,03g - 20 szt.	2,16	2,47	3,46
41	Dipromal -tabl.powl.0,2g -40 szt.	8,80	10,06	12,07
42	Disocor -kaps.0,1g -60 szt.	8,20	9,37	11,32
	Distreptaza			
43	- czopek -6 szt.	5,30	6,06	7,90
44	- inj. 60000j. -1fiol.	14,50	16,57	19,40
45	- tabl. -20 szt.	34,00	38,86	45,10
46	Disulfiram - tabl.do implantacji 100mg -10 szt.	16,50	18,86	21,88
47	Diuramid -tabl.0,25g -20 szt.	2,80	3,20	4,50
48	Dobutamine-inj.0,25g-fiol.such.subst.	16,76	19,16	22,22
	Dolcontral			
49	- inj.50mg/1ml-10 amp.	6,90	7,89	9,80
50	- inj.100mg/2ml-10 amp.	9,00	10,29	12,30
	Dopaminum hydrochloricum			
51	- inj.0,05g/5ml -10 amp.	6,70	7,66	9,61
52	- inj.0,2g/5ml -10 amp	9,50	10,86	13,03
53	Dopanol -tabl.0,25g -50 szt.	9,35	10,69	12,80

1	2	3	4	5
	Doxycyclinum			
54	- kaps.0,1g -10 szt.	5,40	6,17	8,02
55	- inj.100mg/5ml -fiol.	4,45	5,09	6,61
	Duo-Septol			
56	- 120 - tabl. 0,12g - 20 szt.	1,60	1,83	2,56
57	- 480 - tabl. 0,48g - 20 szt.	2,65	3,03	4,24
	E			
1	Edan inj.0,1g -5amp.such.subst.+5amp.rozp.10ml	7,40	8,46	10,41
	Effox			
2	- tabl. 10mg-60 szt.	3,63	4,15	5,59
3	- tabl. 20mg-50 szt.	5,67	6,48	8,43
4	- tabl.40mg-40 szt.	8,09	9,25	11,20
5	- long tabl. 50mg-30 szt.	9,19	10,50	12,61
	Eltroxin			
6	- tabl. 50 mcg - 100 szt.	11,78	13,46	16,16
7	- tabl. 100 mcg - 100 szt.	12,54	14,33	17,13
	Enalapril			
8	- tabl. 5mg -20 szt.	1,34	1,53	2,14
9	- tabl. 10mg -20 szt.	2,16	2,47	3,46
	Enapress			
10	- tabl. 0,005g - 20 szt.	1,34	1,53	2,14
11	- tabl. 0,005g - 30 szt.	1,96	2,24	3,14
12	- tabl. 0,005g -60 szt.	3,81	4,35	5,79
13	- tabl. 0,01g - 20 szt.	2,16	2,47	3,46
14	- tabl. 0,01g - 30 szt.	3,19	3,65	5,09
15	- tabl. 0,01g - 60 szt.	6,28	7,18	9,13
16	- tabl. 0,02g - 20 szt.	3,92	4,48	5,92
17	- tabl. 0,02g - 30 szt.	5,77	6,60	8,55
18	- tabl. 0,02g - 60 szt.	11,33	12,95	15,54
	Enarenal			
19	- tabl.0,005g -20 szt.	1,34	1,53	2,14
20	- tabl.0,01g -20 szt.	2,16	2,47	3,46
21	- tabl.0,02g -20 szt.	3,92	4,48	5,92
22	Encortolon -tabl.0,005g -20 szt.	2,20	2,51	3,52
	Encorton			
23	- tabl.0,001g -20 szt.	1,60	1,83	2,56
24	- tabl.0,001g -100 szt.	6,40	7,32	9,27
25	- tabl.0,005g -20 szt.	1,70	1,94	2,72
26	- tabl.0,005g -100 szt.	6,79	7,76	9,71
27	Ergolaktyna -tabl.2,5mg -30 szt.	13,20	15,09	17,89

1	2	3	4	5
28	Ergotaminum tartaricum -draż.0,001g -20 szt.	2,65	3,03	4,20
	Erythromycinum			
29	- inj.doż.0,3g -fiol.such.subst.	3,50	4,00	5,44
30	- tabl.powl.0,2g -16 szt.	3,85	4,40	5,84
31	- gran. do przyg. zaw. 0,125g/5ml -30g	5,84	6,68	8,63
32	Ethambutol -kaps.0,25g -250 szt.	34,50	39,43	45,74
33	Ethisteron -tabl.podjęz.0,025g -20 szt.	4,00	4,57	6,00
	Estroplast			
34	- 40 plaster 1,25 mg - 6 szt.	14,85	16,97	19,78
35	- 80 plaster 2,5 mg - 6 szt.	19,93	22,78	26,42
36	Euclamin -tabl.0,005g -60 szt.	1,50	1,71	2,40
37	Exacyl - inj.500mg/5ml-5 amp.	7,26	8,30	10,25
	F			
	Famogast			
1	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,47	2,82	3,95
2	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	4,41	5,04	6,55
3	Famotidine - tabl. powl. 0,04 g-20 szt.	4,41	5,04	6,55
	Fenactil			
4	- draż.0,025g -20 szt.	1,10	1,26	1,76
5	- draż.0,1g -30 szt.	2,42	2,77	3,87
6	- draż.0,1g -200 szt.	12,87	14,71	17,51
7	- inj.dom. 0,025g/5ml -5 amp.	4,18	4,78	6,22
8	- inj.doż.0,05g/2ml -10 amp.	4,62	5,28	6,86
9	- krople 4% -10g	1,93	2,21	3,09
10	- krople 4% -100g	5,00	5,72	7,43
11	Fenbufen -tabl.0,3g -30 szt.	11,85	13,54	16,30
12	Fenicort- inj.0,025g -fiol.such.subst.	1,35	1,54	2,16
13	Fenoterol -tabl.0,005g -100 szt.	12,45	14,23	17,00
	Fentanyl			
14	- inj.0,1mg/2ml -50 amp.	23,75	27,15	31,49
15	- inj.0,5mg/10ml -50 amp.	50,00	57,15	66,29
	Flegamina			
16	- inj.0,004g/2ml -5 amp.	2,90	3,31	4,64
17	- krople 0,06g/30ml -30ml	4,40	5,03	6,54
18	- syrop 0,08g/100ml -120ml	2,10	2,40	3,36
19	- tabl.0,008g -20 szt.	0,90	1,03	1,44
	Flucinar			
20	- maść -15g	1,75	2,00	2,80
21	- żel -15g	1,75	2,00	2,80
	Fluconazole			

1	2	3	4	5
22	- kaps.50mg-14 szt.	24,80	28,35	32,90
23	- kaps.100mg-7 szt.	23,65	27,03	31,40
24	- syrop 5mg/1ml-150ml	26,40	30,18	35,00
	Fluoksetyna			
25	- tabl. 0,01g -20 szt.	6,51	7,44	9,39
26	- tabl. 0,01g -30 szt.	9,76	11,16	13,39
27	- tabl. 0,02g -20 szt.	11,17	12,77	15,32
28	- tabl. 0,02g -30 szt.	16,78	19,18	22,25
29	- syrop 20mg/5ml-120ml	12,77	14,60	17,40
30	Fluoxetin - kaps. 0,02g - 30 szt.	15,75	18,00	20,88
31	Flutamid -tabl.0,25g -100 szt.	76,00	86,87	100,77
32	Furaginum - tabl.0,05g -30 szt.	5,30	6,06	7,90
33	Furazolidon - zawiesina-160g	5,30	6,06	7,88
	Furosemid			
34	- inj.0,02g/2ml -5 amp.	2,97	3,39	4,75
35	- inj.0,02g/2ml -50 amp.	26,73	30,55	35,44
36	- tabl.0,04g -20 szt.	1,00	1,14	1,60
	G			
1	Gamma Globulina ludzka inj.1,5ml -1amp.	22,00	25,15	29,17
2	Gamma anty-HBs 200 - inj. 2ml - 1 amp.	44,10	50,41	58,48
3	Gaspid - tabl. 10 mg - 30 szt.	18,50	21,15	24,52
4	Gastrolit - saszetki 4,15g -15 szt.	6,15	7,04	8,99
	Gemfibral			
5	- tabl.powl. 300 mg - 60 szt.	16,79	19,19	22,26
6	- tabl.powl. 450 mg - 60 szt.	24,72	28,25	32,78
	Gentamicin			
7	- inj.0,02g/2ml -10 amp.	6,41	7,33	9,30
8	- inj.0,04g/2ml -10 amp.	6,75	7,72	9,70
9	- inj.0,08g/2ml -10 amp.	7,22	8,25	10,20
10	- krople do oczu 0,3% -5ml	1,18	1,35	1,90
11	- maść do oczu 0,3% - 3g	2,20	2,51	3,50
12	Gevilon - tabl. powl. 450 mg - 60 szt.	37,54	42,91	49,78
13	Glinormax - tabl.0,08g - 60 szt.	19,05	21,77	25,26
14	Glipizide BP - tabl. 0,005g - 30 szt.	8,25	9,43	11,38
	Glucosum			
15	-inj.5% -250ml	1,62	1,85	2,59
16	-250ml flak. z kaps.	1,94	2,22	3,10
17	-500ml	1,75	2,00	2,80
18	-500ml flak. z kaps.	2,10	2,40	3,36
19	-250ml (szkło)	3,14	3,59	5,02

1	2	3	4	5
20	-500ml (szkło)	3,62	4,14	5,58
21	- inj.10% -250ml	1,75	2,00	2,80
22	-250ml flak. z kaps.	2,10	2,40	3,36
23	-500ml	1,85	2,11	2,96
24	-500ml flak. z kaps.	2,20	2,51	3,52
25	- inj.20% -100ml	1,73	1,98	2,77
26	-250ml	1,85	2,11	2,96
27	-250ml flak. z kaps.	2,20	2,51	3,52
28	-500ml	2,00	2,29	3,20
29	-500ml flak. z kaps.	2,40	2,74	3,84
30	- inj.10% -10ml -10 amp.	7,80	8,92	10,90
31	- inj.20% -10ml -10 amp.	8,51	9,73	11,70
32	- inj.20% -10ml -50 amp.	38,30	43,78	50,78
33	Grofibrat -kaps.0,1g -50 szt.	11,75	13,43	16,12
34	Grofilina -tabl.powl.0,1g -60 szt.	6,93	7,92	9,88
	Groseptol			
35	- 120 tabl. 0,12g - 20 szt.	1,60	1,83	2,56
36	- 480 tabl. 0,48g - 20 szt.	2,65	3,03	4,24
37	Gynaigin -tabl.dopochw. -10 szt.	3,95	4,51	5,95
38	Gyno-Femidazol- tabl.dopochw.0,1g -15 szt.	5,77	6,60	8,50
	H			
	Haloperidol			
1	- inj.0,005g/1ml -10 amp.	4,30	4,91	6,39
2	- krople 0,002g/1ml -10ml	2,00	2,29	3,20
3	- krople 0,002g/1ml -100ml	3,50	4,00	5,44
4	- tabl.0,001g -40 szt.	3,50	4,00	5,44
5	- tabl.0,005g -30 szt.	3,80	4,34	5,78
6	- tabl.0,01g -20 szt.	4,27	4,88	6,34
7	Hemofer prolongatum- draż. -30 szt.	2,64	3,02	4,20
8	Hemofer- krople -10ml	2,50	2,86	4,00
	Heparinum			
9	- inj.25000j.m./1ml -10 amp.	28,00	32,00	37,12
10	- inj.25000j.m./5ml -fiol.	2,95	3,37	4,72
11	Heviran -tabl.0,2g -30 szt.	10,71	12,24	14,70
12	Histaglobina- inj. -3 fiol.+rozp.	17,16	19,61	22,75
13	Horacort -aerosol .0,16mg/dawkę -10ml (200dawk)	11,80	13,49	16,18
	Hydrochlorothiazidum			
14	-tabl.0,025g -20 szt.	1,10	1,26	1,76
15	-tabl.0,0125g -20 szt.	1,00	1,14	1,60
	Hydrocortisonum aceticum			

1	2	3	4	5
16	- inj.0,125g/5ml -10 fiol.	32,00	36,58	42,40
17	- krem 1% -15g	2,00	2,29	3,20
	Hydrocortisonum hemisuccinatum			
18	- inj.0,025g/1ml -5amp+5amp 2ml rozp.	5,30	6,06	7,88
19	- inj.0,1g/2ml -5amp+5amp 3ml rozp.	8,00	9,14	11,09
20	- inj.0,5g/2ml -5amp+5amp 3ml rozp.	23,10	26,40	30,63
21	Hydrocortisonum -tabl.0,02g -20 szt.	3,00	3,43	4,80
22	Hydroxycarbamid- kaps.0,5g -100 szt.	74,00	84,58	98,12
	I			
	Ibuprofen			
1	- draż.0,2g -10 szt.	1,82	2,08	2,91
2	- draż.0,2g -60 szt.	4,24	4,85	6,30
3	Ifapidin - tabl. powł. 0,25g - 20 szt.	21,52	24,60	28,54
	Imipramin			
4	- draż.0,01g -20 szt.	0,70	0,80	1,12
5	- draż.0,025g -20 szt.	0,90	1,03	1,44
6	- inj.0,025g/2ml -10 amp.	8,65	9,89	11,86
	Injectio Glucosi isotonica et Natrii chlorati isotonica			
7	- 1:1 inj. -250ml	1,53	1,75	2,45
8	-250ml flak. z kaps.	1,84	2,10	2,94
9	-500ml	1,63	1,86	2,61
10	-500ml flak. z kaps.	1,96	2,24	3,14
11	- 2:1 inj. -250ml	1,53	1,75	2,45
12	-250ml flak. z kaps.	1,84	2,10	2,94
13	-500ml	1,63	1,86	2,61
14	-500ml flak. z kaps.	1,96	2,24	3,14
	Insulinum			
15	- isophanicum "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	22,50	25,72	29,83
16	- isophanicum "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	33,34	38,11	44,20
17	- lente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	22,50	25,72	29,83
18	- lente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	33,34	38,11	44,20
19	- maxirapid "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	22,50	25,72	29,83
20	- maxirapid "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	33,34	38,11	44,20
21	- semilente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	22,50	25,72	29,83
22	- semilente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	33,34	38,11	44,20
23	- solutio neutralis "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	22,50	25,72	29,83
24	- solutio neutralis "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	33,34	38,11	44,20
25	- ultra lente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	22,50	25,72	29,83
26	- ultra lente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	33,34	38,11	44,20
27	Iporel -tabl. 0,075mg-50 szt.	1,50	1,71	2,40

1	2	3	4	5
	Isoniazidum			
28	- tabl.0,05g -100 szt.	3,30	3,77	5,21
29	- tabl.0,05g -500 szt.	12,50	14,29	17,09
30	Izonit prolongatum 40 - tabl. o przedł. uwaln. 40mg - 40szt.	8,00	9,14	11,09
	<b>J</b>			
	Jodostin			
1	- tabl.powl. 0,1mg - 100 szt.	3,30	3,77	5,22
2	- tabl.powl. 0,2mg - 100 szt.	5,15	5,89	7,66
3	Jucolon - tabl. powl. 0,25 g - 50 szt.	24,70	28,23	32,75
	<b>K</b>			
1	Kalimat prolongatum - tabl.0,75g - 30 szt.	3,30	3,77	5,21
2	Kalipoz prolongatum -tabl.0,75g -30 szt.	3,30	3,77	5,21
3	Kalium chloratum - inj.15% - 10ml -50 amp.	48,40	55,32	64,17
	Kalium effervescens (bezczukrowy)			
4	- granulat mus. 60g - 20 saszetek po 3g	7,47	8,54	10,49
5	Kalium effervescens- granulat -12 torebek po 5g	5,25	6,00	7,80
6	Kalium gluconicum - syrop -150ml	3,20	3,66	5,10
7	Kalium- syrop -150ml	2,65	3,03	4,24
8	Kaprogest-inj.0,25g/2ml-5 amp.	7,93	9,06	11,01
9	Ketokonazol -tabl.0,2g -10 szt.	7,60	8,69	10,60
	Ketotifen			
10	- syrop 0,02g/100ml -100ml	3,96	4,53	5,96
11	- tabl.0,001g -30 szt.	2,47	2,82	3,96
12	Ketozol-tablet.0,2g-10 szt.	7,60	8,69	10,60
	Klozapol			
13	- tabl.0,1g -50 szt.	24,20	27,66	32,09
14	- tabl.0,025g -50 szt.	9,48	10,84	13,00
	<b>L</b>			
1	Lactovaginal -gałka dopochw. -10 szt.	12,50	14,29	17,10
	Lacipil			
2	- tabl. powl. 2mg - 14 szt.	10,30	11,77	14,12
3	- tabl. powl. 2mg - 28 szt.	18,88	21,58	25,04
4	- tabl. powl. 4mg - 14 szt.	18,30	20,92	24,26
5	- tabl. powl. 4mg - 28 szt.	36,04	41,19	47,78
	Laticort CH			
6	- krem 0,1% -15g	1,85	2,11	2,96
7	- maść 0,1% -15g	1,85	2,11	2,96
	Laticort			
8	- krem 0,1% -15g	1,50	1,71	2,40
9	- lotio 0,1% -20g	4,30	4,91	6,38



1	2	3	4	5
10	- maść 0,1% -15g	1,50	1,71	2,40
	Levonor			
11	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	13,20	15,09	17,89
12	- inj.0,004g/4ml -5 amp.	20,00	22,86	26,52
13	Levoroxin - tabl. 100 mcg - 30 szt.	3,50	4,00	5,44
	Lignocainum hydrochloricum			
14	- inj.1% 2ml -10 amp.	4,90	5,60	7,28
15	- inj.1% 10ml -50 amp.	54,18	61,93	71,84
16	- inj.2% 2ml -10 amp.	4,90	5,60	7,28
17	- inj.2% 10ml -50 amp.	54,18	61,93	71,84
18	- "Grave" inj.5% 2ml -50 amp.	24,75	28,29	32,82
19	- c.Nor.-inj2%+0,00125%Nor.basic 2ml -10 amp.	5,80	6,63	8,58
20	- typ A żel 2% -30g	1,70	1,94	2,72
21	- typ U żel 2% -30g	2,47	2,82	3,95
	Lipancrea			
22	- kaps. dojelit. 16000 j. lipazy - 30 szt.	13,70	15,66	18,46
23	- kaps. dojelit. 16000 j. lipazy - 60 szt.	26,80	30,63	35,53
	Lipozil			
24	- tabl. 450mg - 30 szt.	13,18	15,06	17,86
25	- tabl. 450mg - 60 szt.	24,72	28,25	32,78
26	Lithium carbonicum -tabl.0,25g -60 szt.	5,50	6,29	8,17
27	Lofenalac proszek -450g	47,00	53,72	62,32
28	Lomustinum - tabl. 0,04g -50 szt.	130,00	148,59	172,36
	Loperamid			
29	- tabl.0,002g -10 szt.	1,87	2,14	2,99
30	- tabl.0,002g -30 szt.	5,05	5,77	7,50
	Loratadyna			
31	- tabl.0,01g -10 szt.	7,73	8,84	10,78
32	- tabl.0,01g -30 szt.	21,63	24,72	28,68
	Loratine			
33	- tabl. 0,01g - 10 szt.	7,73	8,84	10,78
34	- tabl. 0,01g - 30 szt.	21,63	24,72	28,68
35	- syrop 5 mg/5ml - 100 ml	9,00	10,29	12,34
	Lorinden			
36	- A maść -15g	1,76	2,01	2,82
37	- C krem -15g	1,76	2,01	2,82
38	- C maść -15g	1,76	2,01	2,82
39	- T maść -15g	1,76	2,01	2,82
40	- lotio (mleczko) -15ml	4,40	5,03	6,54
41	Lovastin - tabl. 20 mg -28 szt.	42,85	48,98	56,81

1	2	3	4	5
	Luminalum			
42	- inj.0,2g/1ml-10 amp.	5,70	6,52	8,47
43	- czopek 0,015 g - 10 szt.	2,06	2,35	3,30
	<b>M</b>			
	Mabuson			
1	- tabl.5 mg - 30 szt.	9,05	10,34	12,42
2	- tabl.10 mg - 30 szt.	15,20	17,37	20,18
	Macdafen			
3	-inj.0,5g-fiol.	36,00	41,15	47,73
4	-inj. 1g-fiol.	70,84	80,97	93,93
5	-inj. 2g-fiol.	106,26	121,46	140,89
	Magnesium sulfuricum			
6	- inj.doż.2g/10ml -10 amp.	7,00	8,00	9,95
7	- inj.doż.5g/20ml -10 amp.	13,75	15,72	18,52
	Majamil			
8	- tabl.powl.0,025g -20 szt.	0,98	1,12	1,56
9	- tabl.powl.0,05g -20 szt.	1,10	1,26	1,76
10	- prolongatum tabl.powl.0,1g -20 szt.	1,90	2,17	3,04
11	Mannitol - inj.20% -250ml (szkło)	5,15	5,89	7,65
	Mapryl			
12	- tabl. 5 mg -20 szt.	1,34	1,53	2,14
13	- tabl. 20 mg -20 szt.	3,92	4,48	5,92
14	Mecortolon - krem 0,5% -10g	1,60	1,83	2,60
15	Mercaptopurin -tabl.0,05g -30 szt.	16,50	18,86	21,88
16	Metformin -tabl.0,5g -30 szt.	3,81	4,35	5,79
17	Methyldopa - tabl. 0,25g -50 szt.	9,35	10,69	12,80
	Methylthiouracilum			
18	- draż.0,1g -20 szt.	2,20	2,51	3,52
19	- draż.0,1g -40 szt.	4,30	4,91	6,39
	Metindol			
20	- retard -tabl.0,075g -25 szt.	1,70	1,94	2,72
21	- retard -tabl.0,075g -50 szt.	2,50	2,86	4,00
22	- inj.0,06g/2ml -10 amp.	6,20	7,09	9,04
23	- maść 5% -30g	2,05	2,34	3,28
24	- tabl.powl.0,025g -30 szt.	0,80	0,91	1,28
25	Metindonium -płyn -20ml	5,20	5,94	7,72
26	Metizol -tabl.0,005g -50 szt.	2,16	2,47	3,46
	Metocard			
27	- prolongatum -tabl.0,2g -30 szt.	9,17	10,48	12,58
28	- tabl.0,05g -30 szt.	2,47	2,82	3,95

1	2	3	4	5
29	- tabl.0,1g -30 szt.	4,57	5,22	6,79
	Metoclopramidum			
30	- inj.0,01g/2ml -5 amp.	2,42	2,77	3,87
31	- tabl.0,01g -50 szt.	0,94	1,07	1,50
	Metoprolol			
32	-tabl.0,05g -30 szt.	2,47	2,82	3,95
33	-tabl.0,1g -30 szt.	4,57	5,22	6,79
	Metronidazol			
34	- czopek 0,5g -10 szt.	2,20	2,51	3,52
35	- czopek 1g -10 szt.	3,08	3,52	4,93
36	- inj.0,5% 20ml -10 amp.	11,80	13,49	16,18
37	- krem 1% -15g	2,16	2,47	3,46
38	- sol.izotonica 0,5% -100ml	1,91	2,18	3,06
39	- tabl.0,25g -20 szt.	0,80	0,91	1,28
40	- tabl.dopochw.0,5g -10 szt.	1,15	1,31	1,84
41	- żel 1% -15g	2,27	2,59	3,63
42	-maść stomatol.10%-5g	2,75	3,14	4,40
43	Mexicord - kaps.0,2g -50 szt.	18,23	20,84	24,18
	Mianserin			
44	- tabl. powl. 10 mg - 30 szt.	8,60	9,83	11,80
45	- tabl. powl. 10 mg - 90 szt.	24,20	27,66	32,09
	Mirenil			
46	- prolongatum inj.0,025g/1ml -5 amp.	7,50	8,57	10,52
47	- draż.0,001g -60 szt.	2,70	3,09	4,32
48	- draż.0,25mg -60 szt.	1,70	1,94	2,72
	Mistabron			
49	- aerosol do nosa 5mg/dawkę -12,5 ml	10,80	12,34	14,82
50	- płyn do inh.lub wlewów 0,6g/3ml -5 amp.	14,00	16,00	18,80
51	Mitoxantrone -inj.20mg/10ml -fiol.	27,40	31,32	36,33
52	Mizodin -tabl.0,25g -60 szt.	13,20	15,09	17,89
	Molsidomina			
53	- prolongatum -tabl.0,008g -30 szt.	3,57	4,08	5,52
54	- tabl.0,002g -30 szt.	1,56	1,78	2,50
55	- tabl.0,004g -30 szt.	2,21	2,53	3,54
	Mononit			
56	- tabl.powl.0,01g -60 szt.	3,63	4,15	5,59
57	- tabl.powl.0,02g -30 szt.	3,40	3,89	5,33
58	- tabl.powl.0,02g -50 szt.	5,67	6,48	8,43
59	- tabl.powl.0,02g -60 szt.	6,80	7,77	9,72
60	- tabl.powl.0,04g -30 szt.	6,06	6,93	8,88

1	2	3	4	5
61	- tabl.powl.0,04g -40 szt.	8,09	9,25	11,20
62	- 60 retard - tabl. 0,06g -20 szt.	6,30	7,20	9,15
63	- 60 retard - tabl. 0,06g -30 szt.	9,45	10,80	12,96
	Morphini sulfas			
64	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	10,18	11,64	13,97
65	- inj.0,02g/1ml -10 amp.	10,71	12,24	14,69
	Mukobron			
66	- syrop 30mg/5ml - 100ml	3,57	4,08	5,52
67	- syrop 0,3g/100ml - 100ml	3,00	3,43	4,80
68	- tabl. 0,03g - 50 szt.	5,46	6,24	8,11
	Mukolina			
69	- syrop 2%-120ml	2,63	3,01	4,21
70	- syrop 5%-120ml	4,48	5,12	6,66
	N			
1	Naloxonium h/chlor.inj.0,4mg/1ml -10 amp.	11,00	12,57	15,09
	Naproxen			
2	- czopek 0,25g -10 szt.	3,75	4,29	5,70
3	- czopek 0,5g -10 szt.	6,15	7,03	9,00
4	- tabl.0,1g -10 szt.	1,76	2,01	2,80
5	- tabl.0,25g -50 szt.	14,20	16,23	19,00
6	- tabl.0,5g -20 szt.	11,88	13,58	16,30
7	- zawiesina 125mg/5ml -100ml	9,25	10,57	12,70
8	Natrium bicarbonicum inj.8,4% 20ml -10 amp.	13,10	14,97	17,77
	Natrium chloratum			
9	- inj.0,9% 5ml -5 amp.(szkło)	2,75	3,14	4,40
10	- inj.0,9% 5ml -100 amp.(tworzywo)	23,00	26,29	30,50
11	- inj.0,9% 10ml -10 amp.(szkło)	6,60	7,54	9,49
12	- inj.0,9% 10ml -50 amp.(szkło)	30,00	34,29	39,78
13	- inj.0,9% 10ml -100 amp.(tworzywo)	25,00	28,58	33,15
14	- inj.0,9% -250ml flak.	1,45	1,66	2,32
15	- inj.0,9% -250ml flak. z kaps.	1,74	1,99	2,78
16	- inj.0,9% -500ml flak.	1,53	1,75	2,45
17	- inj.0,9% -500ml flak. z kaps.	1,84	2,10	2,94
18	- inj.0,9% -250ml (szkło)	3,04	3,47	4,86
19	- inj.0,9% -500ml (szkło)	3,58	4,09	5,53
	Natrium citricum			
20	- inj.3,8% 2ml -10 amp.	5,00	5,72	7,43
21	- inj.3,8% 10ml -5 amp.	4,62	5,28	6,86
22	Natrium nitrosum- inj.0,02g/1ml -10 amp.	4,62	5,28	6,86
23	Nifedipine -tabl.powl.0,01g -50 szt.	1,25	1,43	2,00

1	2	3	4	5
	Nifuroksazyd			
24	- tabl.powl.0,1g -24 szt.	2,86	3,27	4,58
25	- zawiesina 4% -90ml	6,05	6,92	8,86
	Nitrendypina			
26	- tabl.0,01g -30 szt.	3,64	4,16	5,60
27	- tabl.0,02g -30 szt.	5,38	6,15	7,99
28	Nitrogenium oxydulatum -1kg	14,20	16,23	19,03
	Nitroglicerynum			
29	- prolongatum tabl.6,4mg -40 szt.	3,70	4,23	5,67
30	- tabl.podjęz.0,5mg -20 szt.	1,23	1,41	1,97
31	- tabl.podjęz.1mg -20 szt.	1,35	1,54	2,16
32	Nootropil - inj.1g/5ml -12 amp.	12,62	14,42	17,22
33	Norethisteron -tabl.0,005g -20 szt.	2,90	3,31	4,60
	Normocard			
34	- tabl. 0,05g - 30 szt.	1,95	2,23	3,12
35	- tabl. 0,1g - 30 szt.	3,28	3,75	5,19
36	No-Spa - tabl. 0,04g - 20 szt.	4,07	4,65	6,10
37	Novoscabin -płyn 30% -150g	5,28	6,04	7,85
38	Nutramigen-proszek-425g	26,18	29,92	34,71
	Nystatyna			
39	- tabl.dopochw.100000j.m. -10 szt.	3,30	3,77	5,21
40	- tabl.powl. 500000j.m. -16 szt.	3,30	3,77	5,21
41	- zasypka 100000j.m./1g -20g	5,25	6,00	7,80
42	- zawiesina 2400000j.m./24ml-1flak.	2,42	2,77	3,87
	O			
1	Oestradiolum benzoicum -inj.0,005g/2ml -5 amp.	4,10	4,69	6,10
	Ofloدينex			
2	- tabl.powl. 0,1g -10 szt.	5,55	6,34	8,24
3	- tabl.powl. 0,2g -10 szt.	12,01	13,73	16,48
	Oftensin - krople do oczu			
4	- 0,25% 5ml -1flak.	2,15	2,46	3,44
5	- 0,5% 5ml -1flak.	2,83	3,23	4,53
6	Omnadren 250 -inj.1ml -5 amp.	12,00	13,72	16,50
7	Opacorden -tabl.powl.0,2g -60 szt.	13,50	15,43	18,23
	Oxycardil			
8	- 60 - tabl.powl. 60mg - 60 szt.	11,29	12,90	15,49
9	- 120 - tabl.powl.o kontr. uwal.120mg - 30 szt.	12,18	13,92	16,71
	P			
1	Palin -kaps.0,2g -20 szt.	11,85	13,54	16,30
	Panclor			

1	2	3	4	5
2	- kaps. 250 mg - 15 szt.	31,40	35,89	41,64
3	- kaps. 500 mg - 15 szt.	55,64	63,60	73,78
4	Papaverinum hydrochloricum - inj.0,04g/2ml -10 amp.	4,40	5,03	6,54
5	Pardopa - tabl. 250mg/25mg - 100 szt.	44,20	50,52	58,60
	Penicillinum crystalisatum			
6	- inj.600000j.m. -1fiol.z such.subst.	1,85	2,11	2,96
7	- inj.1000000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,14	2,45	3,42
8	- inj.3000000j.m.-1fiol.z such.subst.	3,68	4,21	5,65
9	- inj.5000000j.m.-1fiol.z such.subst.	5,76	6,58	8,53
	Penicillinum crystalisatum - natrium			
10	- inj.600000j.m. -1fiol.z such.subst.	1,85	2,11	2,96
11	- inj.1000000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,14	2,45	3,42
12	- inj.3000000j.m.-1fiol.z such.subst.	3,68	4,21	5,65
13	- inj.5000000j.m.-1fiol.z such.subst.	5,76	6,58	8,53
	Penicillinum procainicum			
14	- inj.1200000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,40	2,74	3,84
15	- inj.2400000j.m.-1fiol.z such.subst.	3,65	4,17	5,61
16	Pentazocinum -inj.0,03g/1ml -10 amp.	8,50	9,72	11,70
	Pernazinum			
17	- tabl.0,025g -20 szt.	1,33	1,52	2,13
18	- tabl.0,1g -30 szt.	4,55	5,20	6,76
19	Phenytoinum -tabl.0,1g -60 szt.	5,00	5,72	7,43
20	Physostigminum salicylicum -inj.0,5mg/1ml -10 amp.	5,80	6,63	8,58
	Pilocarpinum hydrochloricum			
21	- krople do oczu 2% -2 x 5ml	5,80	6,63	8,58
22	- krople do oczu 2% -5ml	3,09	3,53	4,94
23	- maść do oczu 2% -3g	2,58	2,95	4,13
	Piperacillin			
24	- inj.1g -1fiol.	13,01	14,87	17,67
25	- inj.2g -1fiol.	23,59	26,96	31,28
	Piroxicam			
26	- czopek 0,01g -10 szt.	1,60	1,83	2,56
27	- czopek 0,02g -10 szt.	2,11	2,41	3,38
28	- tabl.powl.0,01g -20 szt.	1,13	1,29	1,80
29	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,00	2,29	3,20
	Płyn do dializy otrzewnowej			
30	- Nr 1 inj. -500ml	1,60	1,83	2,56
31	- Nr 2 inj. -500ml	1,60	1,83	2,56
32	- Nr 3 inj. -500ml	1,60	1,83	2,56
	Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy			

1	2	3	4	5
33	- inj. - 500 ml flak.	1,61	1,84	2,58
34	- inj. - 500 ml flak. z kaps.	1,93	2,21	3,09
35	Płyn jelitowy zapobiegawczy - inj. - 500 ml flak.	1,61	1,84	2,58
36	Płyn nawadniający interwencyjny - inj. - 500 ml flak.	1,61	1,84	2,58
	Płyn pediatryczny wyrównawczy izotoniczny			
37	- inj. -250ml -flak.	1,36	1,55	2,18
38	- inj. -250ml -flak. z kaps.	1,64	1,87	2,62
39	- inj. -500ml -flak.	1,62	1,85	2,59
40	- inj. -500ml -flak. z kaps.	1,94	2,22	3,10
	Płyn Roztwór Elkintona			
41	- Nr 1 inj.20ml -10 amp.	27,50	31,43	36,46
42	- Nr 2 inj.20ml -10 amp.	27,50	31,43	36,46
	Płyn Solutio Ringeri			
43	- inj. -250ml -flak.	1,47	1,68	2,35
44	- inj. -250ml -flak. z kaps.	1,77	2,02	2,83
45	- inj. -500ml -flak.	1,61	1,84	2,58
46	- inj. -500ml -flak. z kaps.	1,93	2,21	3,09
47	Płyn żołądkowy zapobiegawczy - inj. -500 ml- flak.	1,71	1,95	2,74
	Polcortolon			
48	- 40 -inj.0,04g/1ml -5 fiol.	11,00	12,57	15,10
49	- krem 0,1% -15g	1,43	1,63	2,28
50	- maść 0,1% -15g	1,43	1,63	2,28
51	- tabl.0,001g -20 szt.	2,04	2,33	3,30
52	- tabl.0,004g -20 szt.	3,85	4,40	5,80
	Polcrom 2%			
53	- krople do oczu - 2 x 5 ml	4,64	5,30	6,90
54	- krople do oczu - 5 ml	3,09	3,53	4,90
55	Poldanen -tabl.powl. -30 szt.	11,55	13,20	15,84
	Poldomet			
56	- 100 -tabl.100mg/25mg -100 szt.	30,49	34,85	40,43
57	- 250 -tabl.250mg/25mg -100 szt.	44,20	50,52	58,60
	Polfenon			
58	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	4,74	5,42	7,04
59	- tabl.powl.0,3g -20 szt.	8,72	9,97	11,96
	Polfilin			
60	- tabl.powl.0,1g -20 szt.	2,31	2,64	3,70
61	- tabl.powl.prolongatum 0,4g -20 szt.	7,81	8,93	10,88
62	- roztwór do inj. 0,1g/5ml - 5 amp.	8,65	9,89	11,86
63	- konc. do sporz. roztw. doż. 0,3g/15ml - 10 amp.	16,48	18,84	21,86
	Polfungicid			

1	2	3	4	5
64	- maść 5% -25g	5,10	5,83	7,58
65	- płyn -10ml	5,10	5,83	7,60
66	Polmesilat -tabl.0,004g -50 szt.	3,20	3,66	5,10
67	Polnitrin-tablet.dopoliczk.5mg-30 szt.	1,70	1,94	2,72
68	Polprazol - kaps. 0,02g - 14 szt.	38,29	43,77	50,76
	Polpressin			
69	- tabl.0,001g -30 szt.	1,27	1,45	2,03
70	- tabl.0,002g -30 szt.	1,76	2,01	2,82
71	- tabl.0,005g -30 szt.	2,78	3,18	4,45
	Polseptol			
72	-globulki -5 szt.	1,60	1,83	2,60
73	- maść -20g	2,09	2,39	3,30
	Polstigminum			
74	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	5,30	6,06	7,88
75	- tabl.0,015g -20 szt.	5,87	6,71	8,66
	Povidone iodine			
76	- roztwór 10% -20 ml	4,60	5,26	6,80
77	- roztwór 10% -250 ml	7,00	8,00	10,00
78	Pozitan - tabl.0,001g -50 szt.	4,12	4,71	6,14
79	Prazol - kaps. 0,02g - 14 szt.	38,29	43,77	50,76
80	Prednisolonum aceticum -zawiesina do oczu 0,5% -10ml	3,57	4,08	5,52
81	Prednisolonum -krem 0,25% -10g	1,65	1,89	2,64
82	Pridinol -tabl.0,005g -50 szt.	3,20	3,66	5,10
83	Procainamidum -tabl.0,25g -30 szt.	4,68	5,35	7,00
	Profenid			
84	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	3,91	4,47	5,91
85	- inj.0,1g/2ml -10 amp.	7,83	8,95	10,90
	Progesteronum			
86	- tabl.podjęz.0,05g -20 szt.	3,74	4,27	5,71
87	- inj.0,025g/1ml -5 amp.	3,40	3,89	5,33
	Promazin			
88	- draż.0,025g -60 szt.	3,00	3,43	4,80
89	- draż.0,05g -60 szt.	4,70	5,37	6,98
90	- draż.0,1g -60 szt.	7,20	8,23	10,18
91	- inj.0,1g/2ml -10 amp.	6,80	7,77	9,72
	Propranolol			
92	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	4,40	5,03	6,54
93	- tabl.0,01g -50 szt.	0,95	1,09	1,52
94	- tabl.0,04g -50 szt.	1,75	2,00	2,80
95	Pro-Sobee 1 - proszek - 400g	13,70	15,66	18,46



1	2	3	4	5
96	Pro-Sobee 2 - proszek - 400g	15,20	17,37	20,17
97	Prostavasin 20 - inj. 20 mcg - 10 amp.	620,00	708,66	822,04
98	Protadina- tabl.0,004g -20 szt.	2,20	2,51	3,52
99	Protaminum sulfuricum inj.0,01g/1ml - 5ml -fiol.	14,85	16,97	19,77
	Psorisan			
100	- maść 5% -50g	3,60	4,11	5,60
101	- maść 10% -50g	3,60	4,11	5,60
102	- maść 20% -50g	3,60	4,11	5,60
	Pyrantelum			
103	- tabl.0,25g -3 szt.	2,10	2,40	3,36
104	- zawiesina 0,05g/1ml -15ml	3,00	3,43	4,80
105	Pyrazinamid -tabl.0,5g -250 szt.	59,74	68,28	79,21
106	Pyrimen -tabl. 25mg-30 szt.	7,98	9,12	11,07
	R			
	Ranigast			
1	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	2,40	2,74	3,84
2	- tabl.powl.0,15g -60 szt.	7,21	8,24	10,19
3	- płyn do inf. 0,05% -100ml	2,68	3,06	4,29
4	Ranigasan - tabl.powl. 0,15g-20 szt.	2,58	2,95	4,13
	Ranitydyna			
5	- tabl.powl. 150mg -60 szt.	7,21	8,24	10,19
6	- tabl.powl. 300mg -30 szt.	7,21	8,24	10,19
7	- syrop 75mg/5ml - 100 ml	6,00	6,86	8,81
	Relanium			
8	- inj.0,01g/2ml - 1 amp.	0,80	0,91	1,28
9	- tabl. 2 mg - 20 szt.	0,77	0,88	1,23
10	- tabl .5 mg - 20 szt.	0,77	0,88	1,23
11	- zawiesina 2mg/5ml - 100g	4,90	5,60	7,28
	Relsed			
12	- mikrowlewki doodbytnicze 5mg/2,5ml - 5 szt.	15,84	18,11	21,00
13	- mikrowlewki doodbytnicze 10mg/2,5ml - 5 szt.	18,26	20,87	24,21
	Rifamazid			
14	- kaps.0,15g -100 szt.	21,54	24,62	28,56
15	- kaps.0,3g -100 szt.	41,66	47,62	55,24
	Rifampicin			
16	- kaps.0,15g -100 szt.	23,20	26,52	30,76
17	- kaps.0,3g -100 szt.	44,72	51,11	59,29
18	Ronton -syrop 5% -150g	12,65	14,46	17,26
	Rotadin			
19	- tabl. 10mg -10 szt.	8,24	9,42	11,36

1	2	3	4	5
20	- tabl. 10mg -30 szt.	22,66	25,90	30,04
	<b>S</b>			
	<b>Sadamin</b>			
1	- inj.0,3g/2ml -10 amp.	6,60	7,54	9,50
2	- inj.0,3g/2ml -50 amp.	30,00	34,29	39,78
	<b>Salbutamol</b>			
3	- aerosol 0,1mg/dawkę -20ml	4,62	5,28	6,86
4	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	4,40	5,03	6,54
5	- syrop 0,04g/100ml -100ml	2,70	3,09	4,32
6	- tabl.0,002g -30 szt.	1,00	1,14	1,60
7	- tabl.0,004g -25 szt.	1,00	1,14	1,60
	<b>Saltoral</b>			
8	- saszetki 5,5g -5 szt.	2,75	3,14	4,40
9	- saszetki 5,5g -10 szt.	5,45	6,23	8,10
	<b>Scopolan</b>			
10	- czopek 0,01g -6 szt.	1,73	1,98	2,76
11	- draż.0,01g -30 szt.	3,60	4,11	5,56
	<b>Sectral</b>			
12	- tabl.powl.0,2g -20 szt.	5,61	6,41	8,34
13	- tabl.powl.0,4g -30 szt.	15,71	17,96	20,83
	<b>Sefril</b>			
14	- kaps.0,5g -12 szt.	19,00	21,72	25,20
15	- gran. do przyg. zaw. 250mg/5ml - 60 ml	10,32	11,80	14,16
16	Sefril A - inj. 1g-fiol.such.subst.	6,94	7,93	9,88
17	Segan - tabl. 0,005g - 60 szt.	18,20	20,80	24,13
	<b>Selerin</b>			
18	- tabl. 0,005g - 50 szt.	15,16	17,33	20,13
19	- tabl. 0,005g - 60 szt.	18,20	20,80	24,13
20	Siraliden - zawiesina 50mg/5ml - 100 ml	5,90	6,74	8,70
	<b>Sol-Opht</b>			
21	- płyn 100ml (poliet.)	1,96	2,24	3,14
22	- płyn 250ml (poliet.)	2,33	2,66	3,73
	<b>Sol-Pilocarpini</b>			
23	- krople do oczu 3% - 3 x 5ml	11,02	12,60	15,12
24	- krople do oczu 4% - 3 x 5ml	13,46	15,38	18,18
	<b>Sorbonit</b>			
25	- prolongatum -tabl.0,02g -40 szt.	2,20	2,51	3,52
26	- prolongatum -tabl.0,04g -40 szt.	2,65	3,03	4,24
27	- tabl.0,005g -60 szt.	2,20	2,51	3,52
28	- tabl.0,01g -60 szt.	2,30	2,63	3,68

1	2	3	4	5
	Spamilan			
29	- tabl.0,005g - 30 szt.	9,05	10,34	12,42
30	- tabl.0,01g - 30 szt.	15,20	17,37	20,18
	Spironol			
31	- tabl.powl. 0,1g -20 szt.	9,08	10,38	12,46
32	- tabl.0,025g -100 szt.	12,38	14,15	16,96
33	- tabl.0,025g -20 szt.	2,75	3,14	4,40
	Spironolacton 25			
34	- tabl. 0,025 g - 20 szt.	2,75	3,14	4,40
35	- tabl. 0,025 g - 60 szt.	7,43	8,49	10,44
36	- tabl. 0,025 g - 100 szt.	12,38	14,15	16,96
	Staveran			
37	- prolongatum -tabl.powl.0,12g -20 szt.	2,97	3,39	4,75
38	- prolongatum -tabl.powl.0,24g -20 szt.	4,40	5,03	6,54
39	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	1,35	1,54	2,16
40	- tabl.powl.0,08g -20 szt.	2,04	2,33	3,26
41	- tabl.powl.0,12g -20 szt.	2,64	3,02	4,22
42	Streptomycinum -inj.1g -1fiol.z such.subst.	2,35	2,69	3,76
	Sulpiryd			
43	- kaps.0,05g -24 szt.	3,13	3,58	5,01
44	- kaps.0,1g -24 szt.	4,35	4,97	6,46
45	- tabl.0,2g -12 szt.	3,71	4,24	5,68
46	- tabl.0,2g -30 szt.	8,00	9,14	11,09
47	-syrop 0,5g/100ml	3,76	4,30	5,74
48	-syrop 2g/100ml	4,45	5,09	6,61
	Sumamed			
49	- kaps.0,25g - 6 szt.	50,50	57,72	66,96
50	- tabl.0,5g -3 szt.	50,50	57,72	66,96
51	-syrop 0,1g/5ml - 20ml	19,25	22,00	25,52
52	- forte - syrop 0,2g/5ml - 20ml	31,66	36,19	41,98
	Sustonit			
53	- tabl.0,015g -30 szt.	3,58	4,09	5,53
54	- tabl.6,5mg -25 szt.	1,85	2,11	2,96
	Syntarpen			
55	- inj.0,5g -1fiol.z such.subst.	3,05	3,49	4,88
56	- inj.1g -1fiol.z such.subst.	5,08	5,81	7,55
57	- tabl.powl.0,5g -16 szt.	11,10	12,69	15,22
58	Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa DTP inj.0,5ml -25 amp	52,80	60,35	70,01
59	Szczepionka durowa Ty inj.10ml -fiol.	10,50	12,00	14,40
60	Szczepionka durowa z anatoks. tężcową Ty-Te inj.10ml -fiol.	14,50	16,57	19,37

1	2	3	4	5
61	Szczepionka pw.gruźlicza BCG liofil.inj.20 daw. -5amp.+5amp.roz	24,00	27,43	31,82
62	Szczepionka pw.gruźlicza BCG liofil.inj.0,5mg/10daw.-5amp.	21,00	24,00	27,84
	T			
	Tamoxifen			
1	- tabl. 0,01g - 30 szt.	5,83	6,66	8,61
2	- tabl. 0,02g - 30 szt.	11,53	13,18	15,81
	Tarcefandol			
3	- inj.0,5g-fiol.such.subs.	5,08	5,81	7,55
4	- inj.1g-fiol.such.subs.	8,90	10,17	12,21
	Tarcefoksym			
5	-inj.1g -fiol.	9,16	10,47	12,56
6	-inj.0,5g -fiol.	6,36	7,27	9,22
7	Tarjod - syrop 125g	4,20	4,80	6,24
	Taropen			
8	- tabl.powl. 500000j.m. - 12 szt.	3,67	4,19	5,63
9	- tabl.powl. 1000000j.m. - 12 szt.	6,03	6,89	8,84
10	- tabl.powl. 1500000j.m. - 12 szt.	8,03	9,18	11,13
11	Testarpen -inj.(10 testów) -1fiol.z such.subst.+rozp.	4,35	4,97	6,46
12	Testosteronum prolongatum - inj.0,1g/1ml -5 amp.	6,80	7,77	9,70
13	Testosteronum propionicum - inj.0,025g/1ml -5 amp.	3,20	3,66	5,10
	Theophyllum			
14	- tabl.0,1g -30 szt.	2,30	2,63	3,68
15	- czopki 100mg-10 szt.	2,10	2,40	3,36
16	- czopki 350mg-10 szt.	2,70	3,09	4,32
17	- inj.doz.300mg-250ml-flak.(poliet.)	1,65	1,89	2,64
	Theophyllum prolongatum			
18	- tabl.0,25g -20 szt.	2,70	3,09	4,32
19	- tabl.0,3g -50 szt.	8,25	9,43	11,38
20	- kaps. 0,1g - 20szt.	3,15	3,60	5,04
21	- kaps. 0,2g - 20szt.	4,60	5,26	6,84
22	- kaps. 0,3g - 20szt.	5,90	6,74	8,69
	Theospirex retard			
23	- tabl.0,3g -50 szt.	8,25	9,43	11,38
24	- tabl.powl. o przedł. dział. 0,15g - 50 szt.	6,30	7,20	9,15
	Thioridazin			
25	- prolongatum -tabl.0,2g -20 szt.	14,85	16,97	19,78
26	- draż.0,01g -30 szt.	1,43	1,63	2,28
27	- draż.0,025g -20 szt.	2,04	2,33	3,26
28	- draż.0,1g -20 szt.	6,71	7,67	9,62
29	Tialorid -tabl. -50 szt.	4,30	4,91	6,40

1	2	3	4	5
30	Tialorid mite -tabl. -50 szt.	4,00	4,57	6,00
31	Tinidazolium -tabl.0,5g -4 szt.	1,00	1,14	1,60
32	Tinidazolium 0,2% in Glucosi 5%-płyn do inf.- 400ml	2,81	3,21	4,50
	Tramadol			
33	- czopek 0,1g -5 szt.	4,60	5,26	6,84
34	- kaps.0,05g -20 szt.	8,55	9,77	11,72
35	- krople 0,1g/1ml -10ml	9,74	11,13	13,36
36	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	4,38	5,01	6,51
37	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	6,28	7,18	9,13
	Tramal			
38	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	4,38	5,01	6,51
39	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	6,28	7,18	9,13
40	- kaps.0,05g -20 szt.	8,55	9,77	11,72
41	- krople 0,1g/1ml -10 ml	9,74	11,13	13,36
42	- krople 0,1g/1ml -96 ml	73,00	83,44	96,79
43	- czopek 0,1g-5 szt.	4,60	5,26	6,84
	Tramal Retard			
44	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 10 szt.	9,89	11,30	13,57
45	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 30 szt.	27,68	31,64	36,70
46	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 50 szt.	45,50	52,01	60,33
47	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 10 szt.	14,35	16,40	19,20
48	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 30 szt.	40,29	46,05	53,42
49	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 50 szt.	66,53	76,04	88,21
50	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 10 szt.	18,58	21,24	24,63
51	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 30 szt.	52,86	60,42	70,09
52	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 50 szt.	87,50	100,01	116,01
53	Traskolan inj.500000 JIK 10ml -5 amp.	250,00	285,75	331,47
	Tropicamidum			
54	- krople do oczu 0,5% -2 x 5ml	4,12	4,71	6,15
55	- krople do oczu 0,5% -5ml	2,58	2,95	4,13
56	- krople do oczu 1% -2 x 5ml	6,20	7,09	9,04
57	- krople do oczu 1% -5ml	3,71	4,24	5,68
	Tussicom			
58	- gran.100mg/5g -20 saszetek po 5g	6,10	6,97	8,92
59	- gran.200mg/5g -20saszetek po 5g	7,85	8,97	10,92
	U			
	Ulfamid			
1	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,47	2,82	3,95
2	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	4,41	5,04	6,55
	Ulgastran			

1	2	3	4	5
3	- tabl.1g -50 szt.	10,25	11,72	14,10
4	- zawiesina -250ml	10,25	11,72	14,10
	Unasyn			
5	- inj.0,75g -1fiol.such.subst.	8,60	9,83	11,80
6	- inj.1,5g -1fiol.such.subst.	15,30	17,49	20,29
7	- inj.3g -1fiol.such.subst.	26,08	29,81	34,58
8	Urolin-kaps.0,2g-20 szt.	9,90	11,32	13,58
	Uropolinum			
9	- inj.75% 20ml -amp.	7,52	8,60	10,55
10	- inj.60% 20ml -amp.	6,49	7,42	9,37
	V			
1	V-cylina - tabl.400000j.m. -10 szt.	2,30	2,63	3,68
2	Ventrisol -tabl.powl. -112 szt.	23,00	26,29	30,50
3	Virlix - tabl.powl 0,01g - 20 szt.	10,00	11,43	13,70
	Vitacon			
4	- inj.0,001g/0,5ml -10 amp.	4,22	4,82	6,27
5	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	6,80	7,77	9,72
	Vitaminum			
6	- A - kaps.12000j.m. -50 szt.	2,30	2,63	3,68
7	- plyn 50000j.m./1ml -10ml	2,30	2,63	3,68
8	- A+D3 - kaps.2000j.m.A+1000j.m.D3 -50 szt.	2,30	2,63	3,68
9	- krople 20000j.m.A+10000j.m.D3/1ml -10ml	2,30	2,63	3,68
10	- B2 - inj.0,005g/1ml -5 amp.	3,00	3,43	4,80
11	- B6 - inj.50mg/2ml -5 amp.	3,00	3,43	4,80
12	- B12 - inj.100mcg/1ml -10 amp.	4,25	4,86	6,32
13	- inj.1000mcg/2ml -5 amp.	4,00	4,57	6,01
14	- D3 - krople15000j.m./1ml -10ml	2,50	2,86	4,00
15	- E - kaps.0,1g -30 szt.	2,30	2,63	3,68
16	- PP - inj.0,1g/2ml -5 amp.	3,00	3,43	4,80
17	- tabl.0,05g -20 szt.	0,98	1,12	1,56
18	- tabl.0,05g -25 szt.	1,23	1,41	1,96
19	- tabl.0,2g -20 szt.	1,22	1,39	1,96
	Vivestrin			
20	-20 -500ml (szkło)	7,00	8,00	9,95
21	-40 -500ml (szkło)	8,90	10,17	12,21
22	Vupral -plyn 20% -30ml	10,50	12,00	14,40
	Z			
1	Zawiesina Prątka BCG do immunoterapii - inj. 100mg - amp.	100,00	114,30	132,59