

Dz.U. 1999 Nr 55 poz. 583

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 czerwca 1999 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Do dnia 31 grudnia 1999 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe wartościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku.
2. Kontyngenty, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do towarów przywożonych z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

§ 2.

W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz.U. Nr 158, poz. 1036 i z 1999 r. Nr 24, poz. 215).

§ 3.

Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 czerwca 1999
r. (poz. 583)

**WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY
TARYFOWE WARTOŚCIOWE**

| Kod PCN | Wyszczególnienie | Obniżona stawka celna | Wartość celna w EURO |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 2712 | Wazelina; parafina, воск | | |

| | | | |
|---------------------|---|-----|---------|
| | mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, inne woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione: | | |
| 2712 20 | - Parafina zawierająca w masie mniej niż 0,75 % oleju: | | |
| 2712 20 90 0 | - - Pozostała | 1,0 | 120 097 |
| 2929 | Związki z inną azotową grupą funkcyjną: | | |
| 2929 10 | - Izocyjaniiny: | | |
| 2929 10 10 0 | - - Diizocyjaniiny metylofenylenowe (diizocyjaniiny toluenu) | 5,0 | 231 796 |
| 3205 00 00 0 | Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu | 3,5 | 57 343 |
| 3206 | Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż z pozycji nr 3203, 3204, lub 3205; produkty nieorganiczne stosowane jako luminofory, nawet określone chemicznie: | | |
| 3206 49 | - Pozostałe środki barwiące oraz inne preparaty: | | |
| 3206 49 90 0 | - - Pozostałe: - - - Pozostałe | 2,5 | 8 298 |
| 3812 | Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kautuczku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; środki przeciwutleniające oraz inne związki stabilizujące do gumy i tworzyw sztucznych: | | |
| 3812 30 | - Preparaty przeciwutleniające oraz inne związki stabilizujące do kautuczku i tworzyw sztucznych: | | |
| 3812 30 80 0 | - - Pozostałe | 3,5 | 512 366 |
| 3824 | Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej nie | | |

| | | | |
|--------------|---|-----|------------|
| | wymienione ani nie włączone: | | |
| 3824 90 | - Pozostałe: | | |
| | -- Pozostałe: | | |
| | --- Pozostałe: | | |
| 3824 90 95 0 | ---- Pozostałe | 0 | 586 653 |
| 3926 | Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z innych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914: | | |
| 3926 30 00 0 | - Wyposażenie mebli, nadwozi itp. | 3,5 | 2 246 267 |
| 3926 90 | - Pozostałe: | | |
| | -- Pozostałe: | | |
| | --- Pozostałe: | | |
| 3926 90 91 0 | ---- Wyprodukowane z arkusza | 3,5 | 1 225 439 |
| 3926 90 99 0 | ---- Pozostałe | 3,5 | 11 282 076 |
| 4016 | Pozostałe artykuły z kauczuku wulkanizowanego: | | |
| 4016 10 | - Z kauczuku komórkowego: | | |
| 4016 10 90 0 | -- Pozostałe | 1,5 | 133 641 |
| | - Pozostałe: | | |
| 4016 93 | -- Uszczelki, podkładki i inne uszczelnienia: | 1,0 | 895 449 |
| 4016 93 90 0 | --- Pozostałe | | |
| 4016 99 | -- Pozostałe: | | |
| | --- Pozostałe: | | |
| | ---- Pozostałe: | | |
| | ----- Do pojazdów mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do 8705: | | |
| 4016 99 52 0 | ----- Części z gumy połączonej z metalem | 1,0 | 155 520 |
| 4016 99 58 0 | ----- Pozostałe | 1,0 | 118 837 |
| 5401 | Nici do szycia z włókien chemicznych, nawet przeznaczonych do sprzedaży detalicznej: | | |
| 5401 10 | - Z włókien ciągłych syntetycznych | | |
| | -- Nie przeznaczone do sprzedaży detalicznej: | | |
| 5401 10 19 0 | --- Pozostałe | 3,5 | 22 803 |
| 7210 | Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm lub więcej, platerowane, powlekane lub pokrywane: | | |
| 7210 69 | - Pokrywane lub powlekane aluminium: | | |
| | -- Pozostałe: | | |

| | | | |
|--------------|--|-----|---------|
| 7210 69 10 0 | - - - Nie obrobione więcej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC) | 1,0 | 58 604 |
| 7212 | Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane: | | |
| 7212 50 | - W inny sposób powlekane lub pokrywane: - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm: - - - Pokrywane lub powlekane aluminium: | | |
| 7212 50 97 0 | - - - - Pozostałe | 1,0 | 13 414 |
| 7216 | Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej: | | |
| 7216 50 | - Pozostałe kątowniki, kształtowniki i profile, nie obrobione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnięcie na gorąco lub wyciskanie: | | |
| 7216 50 10 0 | - - O przekroju poprzecznym, który można zawrzeć w kwadracie o boku 80 mm (ECSC) | 1,0 | 92 356 |
| 7216 50 99 0 | - - - Pozostałe (ECSC) | 1,0 | 111 868 |
| 7217 | Drut ze stali niestopowej: | | |
| 7217 10 | - Nie pokrywany ani nie powlekany, polerowany lub nie: | | |
| 7217 10 90 0 | - - Zawierający w masie 0,6 % lub więcej węgla | 1,0 | 103 761 |
| 7217 20 | - Pokrywany lub powlekany cynkiem: | | |
| 7217 20 90 0 | - - Zawierający w masie 0,6 % lub więcej węgla | 1,0 | 28 593 |
| 7217 90 | - Pozostały: - - Zawierający w masie mniej niż 0,25 % węgla: | | |
| 7217 90 30 0 | - - - Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego 0,8 mm lub więcej | 1,0 | 8 695 |
| 7219 | Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej o szerokości 600 mm lub większej: | | |
| | - Nie obrobione więcej oprócz | | |

| | | | |
|--------------|--|-----|---------|
| 7219 33 | walcowania na zimno: -- O grubości powyżej 1 mm, lecz poniżej 3 mm: | | |
| 7219 33 90 0 | --- Zawierające w masie mniej niż 2,5 % niklu (ECSC) | 1,5 | 149 850 |
| 7220 | Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm: | | |
| 7220 20 | - Nie obrobione więcej oprócz walcowania na zimno: -- O szerokości nie przekraczającej 500 mm: --- O grubości powyżej 0,35 mm, lecz poniżej 3 mm, zawierające: | | |
| 7220 20 59 0 | ---- W masie poniżej 2,5 % niklu --- O grubości nie przekraczającej 0,35 mm, zawierające: | 1,5 | 7 298 |
| 7220 20 91 0 | ---- W masie 2,5 % lub więcej niklu | 1,5 | 106 341 |
| 7220 20 99 0 | ---- W masie poniżej 2,5 % niklu | 1,5 | 4 115 |
| 7226 | Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości poniżej 600 mm: | | |
| 7226 92 | - Pozostałe: -- Nie obrobione więcej niż walcowanie na zimno: | | |
| 7226 91 10 0 | --- O szerokości powyżej 500 mm (ECSC) | 1,5 | 53 460 |
| 7227 | Sztaby i pręty z innej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach: | | |
| 7227 90 | - Pozostałe: | | |
| 7227 90 50 0 | -- Zawierające w masie 0,9 % lub więcej, ale nie więcej niż 1,15 % węgla, 0,5 %, ale nie więcej niż 2 % chromu oraz, jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % molibdenu (ECSC) | 1,5 | 436 |
| 7228 | Pozostałe sztaby i pręty z innej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z innej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych: | | |
| 7228 20 | - Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej: | | |
| 7228 20 60 0 | -- Pozostałe: --- Pozostałe | 1,5 | 930 690 |

| | | | |
|--------------|---|-----|-----------|
| 7228 30 | - Pozostałe sztaby i pręty, nie obrabione więcej niż walcowanie na gorąco, ciągnięcie na gorąco lub wyciskanie: - - Pozostałe: - - - O przekroju poprzecznym w kształcie koła, o średnicy: | | |
| 7228 30 69 0 | - - - - Poniżej 80 mm (ECSC) | 1,5 | 12 750 |
| 7228 60 | - Pozostałe sztaby i pręty: - Pozostałe: | | |
| 7228 60 89 0 | - - Pozostałe | 1,5 | 46 656 |
| 7229 | Drut z pozostałej stali stopowej: | | |
| 7229 20 00 0 | - Ze stali krzemowo-manganowej | 1,5 | 31 388 |
| 7229 90 | - Pozostały: | | |
| 7229 90 90 0 | - - Pozostały | 1,5 | 69 682 |
| 8301 | Kłódki i zamki (na klucze, szyfrowe lub elektryczne), z metalu nieszlachetnego; zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do wszelkich wyrobów wymienionych powyżej, z metalu nieszlachetnego: | | |
| 8301 20 00 0 | - Zamki w rodzaju używanych do pojazdów mechanicznych | 1,0 | 298 |
| 8301 60 00 0 | - Części | 1,0 | 1 997 211 |
| 8301 70 00 0 | - Klucze występujące oddzielnie | 1,0 | 833 954 |
| 8512 | Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (oprócz wyrobów z pozycji nr 8539), elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i potnieniu szyb w rodzaju używanych do rowerów i pojazdów mechanicznych: | | |
| 8512 20 00 0 | - Inny sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej | 1,0 | 288 476 |
| 8512 90 00 0 | - Części | 1,0 | 2 963 848 |
| 8543 | Elektryczne maszyny i urządzenia wykonujące indywidualne funkcje, nie wyszczególnione ani nie uwzględnione w innych miejscach tego działu: | | |
| 8543 89 | - Pozostałe maszyny i urządzenia: - - Pozostałe: | | |
| 8543 89 95 0 | - - - Pozostałe: - - - - Pozostałe | 1,5 | 1 021 060 |
| 8708 | Części i akcesoria do pojazdów samochodowych z pozycji od nr 8701 do | | |

| | | | |
|----------------|--|-----|------------|
| | 8705: | | |
| 8708 10 | - Zderzaki i ich części: | | |
| 8708 10 90 | - - Pozostałe: | | |
| 8708 10 90 9 | - - - Pozostałe | 2,0 | 2 144 831 |
| | - Pozostałe części i akcesoria nadwozi (także kabin) | | |
| 8708 29 | - - Pozostałe: | | |
| 8708 29 90 | - - - Pozostałe: | | |
| 8708 29 90 9 | - - - - Pozostałe | 2,0 | 5 704 657 |
| | - Hamulce, także hamulce ze wspomaganiem oraz ich części: | | |
| 8708 31 | - - Zmontowane okładziny hamulcowe: | | |
| | - - - Pozostałe: | | |
| 8708 31 99 | - - - - Do pozostałych: | | |
| 8708 31 99 9 | - - - - - Pozostałe | 2,0 | 542 908 |
| | - Osie nie napędzane oraz ich części: | | |
| | - - Pozostałe: | | |
| 8708 60 99 | - - - Pozostałe: | | |
| 8708 60 99 9 | - - - - Pozostałe | 2,0 | 16 473 450 |
| | - Pozostałe części i akcesoria: | | |
| 8708 91 | - - Chłodnice: | | |
| 8708 91 90 | - - - Pozostałe: | | |
| 8708 91 90 9 | - - - - Pozostałe | 2,0 | 1 232 487 |
| 8708 92 | - - Tłumiki i rury wydechowe: | | |
| 8708 92 90 | - - - Pozostałe: | | |
| 8708 92 90 9 | - - - - Pozostałe | 2,0 | 3 993 646 |
| 8708 99 | - - Pozostałe: | | |
| | - - - Pozostałe: | | |
| | - - - - Pozostałe: | | |
| 8708 99 98 | - - - - - Pozostałe: | | |
| 8708 99 98 9 | - - - - - - Pozostałe | 1,5 | 1 942 304 |
| 9104 00 | Zegary instalowane na płytach czołowych aparatury lub w pulpitych sterowniczych oraz zegary podobnego typu przeznaczone dla pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, jednostek pływających itp.: | | |
| 9104 00 90 0 | - Pozostałe | 1,5 | 408 685 |
| 9401 | Meble do siedzenia (inne niż z pozycji 9402), nawet przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części: | | |
| 9401 90 | - Części: | | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----|------------|
| 9401 90 80 0 | -- Pozostałe: --- Pozostałe | 1,0 | 14 824 349 |
|--------------|--------------------------------|-----|------------|