

1440**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378.

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) wykaz leków uzupełniających:
 - a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
 - b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 251, poz. 1686).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2011 r.

Minister Zdrowia: *E. Kopacz*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 października 2011 r. (poz. 1440)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

| Lp. | Kategoria dostępności | Substancja czynna | Nazwa, postać i dawka leku | Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrótu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----------------------|-------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
|-----|-----------------------|-------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----|-----------------|--|----------------------------------|----------|---------------|
| 1 | Rp | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,2 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990109920 |
| 2 | Rp | Acebutololum | Sectral; tabl. powl.; 0,4 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990110018 |
| 3 | Rp | Acenocoumarolum | Acenocumarol WZF; tabl.; 4 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | 5909990055715 |
| 4 | Rp | Acenocoumarolum | Pabi-Acenocumarol; tabl.; 4 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | 5909990042616 |
| 5 | Rp | Acenocoumarolum | Syncumar; tabl.; 4 mg | 50 tabl. | 60 tabl. | 5909990279715 |
| 6 | Rp | Acidum folicum | Acidum folicum Richter, Acidum folicum; tabl.; 15 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990109319 |
| 7 | Rp | Acidum folicum | Acidum folicum Richter, Acidum folicum; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990109210 |
| 8 | Rp | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 15 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990960910 |
| 9 | Rp | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 15 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990960927 |
| 10 | Rp | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990960811 |
| 11 | Rp | Acidum folicum | Folacid; tabl.; 5 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990960828 |
| 12 | Rp | Adrenalinum | Adrenalina WZF 0,1 %, Inj. Adrenalini 0,1 %; roztwór do wstrzykiwań; 1 mg/1 ml | 10 amp. à 1 ml | 10 amp. | 5909990182510 |
| 13 | Rp | Alfacalcidolum | Alfadiol; kaps.; 0,25 µg | 100 kaps. (2 blistry x 50) | 30 kaps. | 5909990296828 |
| 14 | Rp | Alfacalcidolum | Alfadiol; kaps.; 1 µg | 100 kaps. (2 blistry x 50) | 30 kaps. | 5909990296927 |
| 15 | Rp | Alfacalcidolum | Alfakalcydol IF; kaps. miękkie; 0,25 µg | 100 kaps. (4 blistry x 25) | 30 kaps. | 5909990844647 |
| 16 | Rp | Alfacalcidolum | Alfakalcydol IF; kaps. miękkie; 0,25 µg | 30 kaps. (1 blister x 30) | 30 kaps. | 5909990844616 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----|----------------|--|-----------------------------|----------|---------------|
| 17 | Rp | Alfacalcidolum | Alfakalcydol IF; kaps. miękkie; 1 µg | 100 kaps. (4 blistry x 25) | 30 kaps. | 5909990844746 |
| 18 | Rp | Alfacalcidolum | Alfakalcydol IF; kaps. miękkie; 1 µg | 30 kaps. (1 blister x 30) | 30 kaps. | 5909990844715 |
| 19 | Rp | Allopurinolum | Allupol; tabl.; 0,1 g | 50 tabl. | 60 tabl. | 5909990109418 |
| 20 | Rp | Allopurinolum | Milurit; tabl.; 0,1 g | 50 tabl. | 60 tabl. | 5909990163212 |
| 21 | Rp | Allopurinolum | Milurit; tabl.; 0,3 g | 30 tabl. | 60 tabl. | 5909990414819 |
| 22 | Rp | Allopurinolum | Zyloric 300; tabl.; 0,3 g | 28 tabl. | 60 tabl. | 5909990151912 |
| 23 | Rp | Allopurinolum | Zyloric; tabl.; 0,1 g | 100 tabl. | 60 tabl. | 5909990151813 |
| 24 | Rp | Amiodaronum | Opacorden; tabl. powl.; 0,2 g | 60 tabl. (6 blisterów x 10) | 60 tabl. | 5909990086818 |
| 25 | Rp | Amoxicillinum | Amotaks ; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 500 mg/5 ml | 60 ml | 60 ml | 5909990794379 |
| 26 | Rp | Amoxicillinum | Amotaks Dis; tabl.; 0,5 g | 16 tabl. | 20 tabl. | 5909991043520 |
| 27 | Rp | Amoxicillinum | Amotaks Dis; tabl.; 0,75 g | 16 tabl. (2 blistry x 8) | 20 tabl. | 5909991043629 |
| 28 | Rp | Amoxicillinum | Amotaks Dis; tabl.; 1 g | 16 tabl. | 20 tabl. | 5909991043728 |
| 29 | Rp | Amoxicillinum | Amotaks; kaps.; 0,25 g | 16 kaps. | 20 kaps. | 5909990691418 |
| 30 | Rp | Amoxicillinum | Amotaks; kaps.; 0,5 g | 16 kaps. | 20 kaps. | 5909990691517 |
| 31 | Rp | Amoxicillinum | Amotaks; tabl.; 1 g | 16 tabl. | 20 tabl. | 5909990691319 |
| 32 | Rp | Amoxicillinum | Duomox; tabl.; 0,25 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990063215 |
| 33 | Rp | Amoxicillinum | Duomox; tabl.; 0,375 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990328314 |
| 34 | Rp | Amoxicillinum | Duomox; tabl.; 0,5 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990063314 |
| 35 | Rp | Amoxicillinum | Duomox; tabl.; 0,75 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990328413 |
| 36 | Rp | Amoxicillinum | Duomox; tabl.; 1 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990063413 |
| 37 | Rp | Amoxicillinum | Hiconcil; kaps.; 0,25 g | 16 kaps. | 20 kaps. | 5909990066018 |
| 38 | Rp | Amoxicillinum | Hiconcil; kaps.; 0,5 g | 16 kaps. | 20 kaps. | 5909990066117 |
| 39 | Rp | Amoxicillinum | Hiconcil; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 60 ml | 60 ml | 5909990086016 |
| 40 | Rp | Amoxicillinum | Hiconcil; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 100 ml | 100 ml | 5909990083619 |
| 41 | Rp | Amoxicillinum | Novamox 1000; tabl. powl.; 1 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990874118 |
| 42 | Rp | Amoxicillinum | Novamox 500; tabl. powl.; 0,5 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990873913 |
| 43 | Rp | Amoxicillinum | Novamox 750; tabl. powl.; 0,75 g | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990874019 |
| 44 | Rp | Amoxicillinum | Novamox; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 100 ml | 100 ml | 5909990873814 |
| 45 | Rp | Amoxicillinum | Ospamox 125 mg/5 ml; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 125 mg/5 ml | 60 ml | 60 ml | 5909990086580 |
| 46 | Rp | Amoxicillinum | Ospamox; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 60 ml (24 g) | 60 ml | 5909990293513 |
| 47 | Rp | Amoxicillinum | Ospamox; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 500 mg/5 ml | 60 ml | 60 ml | 5909990080670 |
| 48 | Rp | Amoxicillinum | Ospamox; tabl. powl.; 0,5 g | 16 tabl. | 20 tabl. | 5909990293124 |
| 49 | Rp | Amoxicillinum | Ospamox; tabl. powl.; 0,75 g | 16 tabl. | 20 tabl. | 5909990293223 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----|--|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 50 | Rp | Amoxicillinum | Ospamox; tabl. powl.; 1 g | 16 tabl. | 20 tabl. | 5909990293322 |
| 51 | Rp | Atenololum | Atenolol 100; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. | 60 tabl. | 5909990011513 |
| 52 | Rp | Atenololum | Atenolol 25; tabl.; 0,025 g | 60 tabl. | 60 tabl. | 5909990370610 |
| 53 | Rp | Atenololum | Atenolol 50; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. | 60 tabl. | 5909990011414 |
| 54 | Rp | Atropinum | Atropinum sulfuricum WZF 1 % krople do oczu - roztwór 10 mg/ml; krople do oczu; | 5 ml | 5 ml | 5909990243112 |
| 55 | Rp | Azathioprinum | Azathioprine VIS; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. | 50 tabl. | 5909990232826 |
| 56 | Rp | Azathioprinum | Azathioprine VIS; tabl.; 0,05 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990232819 |
| 57 | Rp | Azathioprinum | Immunoprin; tabl. powl.; 50 mg | 100 tabl. | 50 tabl. | 5909990424788 |
| 58 | Rp | Azathioprinum | Immunoprin; tabl. powl.; 50 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990424856 |
| 59 | Rp | Azathioprinum | Imuran; tabl. powl.; 0,025 g | 100 tabl. | 50 tabl. | 5909990144211 |
| 60 | Rp | Azathioprinum | Imuran; tabl. powl.; 0,05 g | 100 tabl. | 50 tabl. | 5909990277810 |
| 61 | Rp | Baclofenum | Baclofen Polpharma, Baclofen; tabl.; 10 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990033713 |
| 62 | Rp | Baclofenum | Baclofen Polpharma, Baclofen; tabl.; 25 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990033812 |
| 63 | Rp | Benazeprilum | Benazepril Stada 10; tabl. powl.; 0,01 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 28 tabl. | 5909990015450 |
| 64 | Rp | Benazeprilum | Benazepril Stada 20; tabl. powl.; 0,02 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 28 tabl. | 5909990016051 |
| 65 | Rp | Benazeprilum | Lisonid 10; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990431021 |
| 66 | Rp | Benazeprilum | Lisonid 20; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990431076 |
| 67 | Rp | Benazeprilum | Lisonid 5; tabl. powl.; 5 mg | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990430963 |
| 68 | Rp | Benazeprilum | Lotensin; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990118915 |
| 69 | Rp | Benazeprilum | Lotensin; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 28 tabl. | 5909990119011 |
| 70 | Rp | Benazeprilum | Lotensin; tabl. powl.; 5 mg | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990118816 |
| 71 | Rp | Benzathini benzylpenicillinum | Debacylina; proszek do wstrzykiwań domięśniowych; 1 200 000 j.m. | 1 fiolka suchej substancji | 5 fiolek | 5909990310715 |
| 72 | Rp | Benzathini phenoxyethylpenicillinum | Ospen 750; zawiesina doustna; 750 000 j.m./5 ml | 60 ml | 60 ml | 5909990363216 |
| 73 | Rp | Benzylpenicillinum | Penicillinum crystallisatum, Penicillinum crystallisatum TZF; proszek do wstrzykiwań dożylnych / domięśniowych; 1 000 000 j.m. | 1 fiolka suchej substancji | 10 fiolek | 5909990310913 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----|---------------------|--|----------------------------|-----------|---------------|
| 74 | Rp | Benzylopenicillinum | Penicillinum crystallisatum, Penicillinum crystallisatum TZF; proszek do wstrzykiwań dożylnych / domięśniowych; 3 000 000 j.m. | 1 fiolka suchej substancji | 10 fiolek | 5909990311019 |
| 75 | Rp | Benzylopenicillinum | Penicillinum procainicum L TZF; proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań; 1 200 000 j.m. | 1 fiolka à 20 ml | 1 fiolka | 5909991026011 |
| 76 | Rp | Benzylopenicillinum | Penicillinum procainicum L TZF; proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań; 2 400 000 j.m. | 1 fiolka à 20 ml | 1 fiolka | 5909991025915 |
| 77 | Rp | Betamethasonum | Celestone; roztwór do wstrzykiwań; 4 mg/1 ml | 1 amp. à 1 ml | 5 amp. | 5909990121410 |
| 78 | Rp | Betamethasonum | Diprophos; zawiesina do wstrzykiwań; 7 mg/1 ml | 5 amp. à 1 ml | 5 amp. | 5909990121625 |
| 79 | Rp | Bisoprololum | Bisocard; tabl. powl.; 0,005 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990804511 |
| 80 | Rp | Bisoprololum | Bisocard; tabl. powl.; 0,005 g | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990804528 |
| 81 | Rp | Bisoprololum | Bisocard; tabl. powl.; 0,01 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990804412 |
| 82 | Rp | Bisoprololum | Bisoratio 10; tabl.; 0,01 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909991015114 |
| 83 | Rp | Bisoprololum | Bisoratio 5; tabl.; 0,005 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909991015015 |
| 84 | Rp | Bisoprololum | Corectin 10; tabl. powl.; 0,01 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909991066512 |
| 85 | Rp | Bisoprololum | Corectin 5; tabl. powl.; 0,005 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909991066413 |
| 86 | Rp | Bisoprololum | Coronal 10; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990633852 |
| 87 | Rp | Bisoprololum | Coronal 5; tabl. powl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990633791 |
| 88 | Rp | Bromocriptinum | Bromergon; tabl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990173013 |
| 89 | Rp | Bromocriptinum | Bromocorn; tabl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990211913 |
| 90 | Rp | Calcifediolum | Devisol-25; krople doustne; 0,15 mg/1 ml | 10 ml | 10 ml | 5909990227211 |
| 91 | Rp | Captoprilum | Captopril Polfarmex; tabl.; 0,0125 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990830817 |
| 92 | Rp | Captoprilum | Captopril Polfarmex; tabl.; 0,025 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990495238 |
| 93 | Rp | Captoprilum | Captopril Polfarmex; tabl.; 0,025 g | 40 tabl. (4 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990495214 |
| 94 | Rp | Captoprilum | Captopril Polfarmex; tabl.; 0,025 g | 40 tabl. (fiolka) | 30 tabl. | 5909990495221 |
| 95 | Rp | Captoprilum | Captopril Polfarmex; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990495337 |
| 96 | Rp | Captoprilum | Captopril Polfarmex; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. (fiolka) | 30 tabl. | 5909990495344 |
| 97 | Rp | Captoprilum | Captopril Polfarmex; tabl.; 0,05 g | 40 tabl. (4 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990495313 |
| 98 | Rp | Captoprilum | Captopril Polfarmex; tabl.; 0,05 g | 40 tabl. (fiolka) | 30 tabl. | 5909990495320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|----------------|--|----------------------------|----------|---------------|
| 99 | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,025 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990157112 |
| 100 | Rp | Captoprilum | Captopril; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990157235 |
| 101 | Rp | Carbamazepinum | Amizepin; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. (5 blistrów x 10) | 50 tabl. | 5909990043910 |
| 102 | Rp | Carbamazepinum | Amizepin; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. (5 blistrów x 10) | 50 tabl. | 5909990043910 |
| 103 | Rp | Carbamazepinum | Amizepin; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. (fiolka) | 50 tabl. | 5909990043927 |
| 104 | Rp | Carbamazepinum | Finlepsin 200 Retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909991030315 |
| 105 | Rp | Carbamazepinum | Finlepsin 200 Retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909991030315 |
| 106 | Rp | Carbamazepinum | Finlepsin; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909991014117 |
| 107 | Rp | Carbamazepinum | Finlepsin; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909991014117 |
| 108 | Rp | Carbamazepinum | Neurotop retard 300; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,3 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990244515 |
| 109 | Rp | Carbamazepinum | Neurotop retard 300; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,3 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990244515 |
| 110 | Rp | Carbamazepinum | Tegretol CR 200; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990120215 |
| 111 | Rp | Carbamazepinum | Tegretol CR 200; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990120215 |
| 112 | Rp | Carbamazepinum | Tegretol; syrop; 0,02 g/1 ml | 100 ml | 100 ml | 5909990341917 |
| 113 | Rp | Carbamazepinum | Tegretol; syrop; 0,02 g/1 ml | 100 ml | 100 ml | 5909990341917 |
| 114 | Rp | Carbamazepinum | Tegretol; syrop; 0,02 g/1 ml | 250 ml | 250 ml | 5909990341924 |
| 115 | Rp | Carbamazepinum | Tegretol; syrop; 0,02 g/1 ml | 250 ml | 250 ml | 5909990341924 |
| 116 | Rp | Carbamazepinum | Timonil 150 retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,15 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990751013 |
| 117 | Rp | Carbamazepinum | Timonil 150 retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,15 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990751013 |
| 118 | Rp | Carbamazepinum | Timonil 200; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990751112 |
| 119 | Rp | Carbamazepinum | Timonil 200; tabl.; 0,2 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990751112 |
| 120 | Rp | Carbamazepinum | Timonil; zawiesina doustna; 0,1 g/5 ml | 250 ml | 250 ml | 5909990764211 |
| 121 | Rp | Carbamazepinum | Timonil; zawiesina doustna; 0,1 g/5 ml | 250 ml | 250 ml | 5909990764211 |
| 122 | Rp | Ciclosporinum | Equoral; kaps. elastyczne (żelatynowe); 0,025 g | 50 kaps. | 50 kaps. | 5909990946426 |
| 123 | Rp | Ciclosporinum | Equoral; kaps. elastyczne (żelatynowe); 0,05 g | 50 kaps. (5 blistrów x 10) | 50 kaps. | 5909990946525 |
| 124 | Rp | Ciclosporinum | Equoral; kaps. elastyczne (żelatynowe); 0,1 g | 50 kaps. (5 blistrów x 10) | 50 kaps. | 5909990946624 |
| 125 | Rp | Ciclosporinum | Equoral; roztwór doustny; 0,1 g/1 ml | 50 ml | 50 ml | 5909990946716 |
| 126 | Rp | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral; kaps. elastyczne; 0,01 g | 60 kaps. | 50 kaps. | 5909990406111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|---------------------------------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 127 | Rp | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral; kaps.; 0,025 g | 50 kaps. | 50 kaps. | 5909990336616 |
| 128 | Rp | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral; kaps.; 0,05 g | 50 kaps. | 50 kaps. | 5909990336715 |
| 129 | Rp | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral; kaps.; 0,1 g | 50 kaps. | 50 kaps. | 5909990336814 |
| 130 | Rp | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral; roztwór doustny; 0,1 g/1 ml | 50 ml | 50 ml | 5909990336913 |
| 131 | Rp | Cilazaprilum | Cazaprol; tabl. powl.; 1 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990678648 |
| 132 | Rp | Cilazaprilum | Cazaprol; tabl. powl.; 2,5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990678655 |
| 133 | Rp | Cilazaprilum | Cazaprol; tabl. powl.; 5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990678679 |
| 134 | Rp | Cilazaprilum | Cilan; tabl. powl.; 0,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990066636 |
| 135 | Rp | Cilazaprilum | Cilan; tabl. powl.; 1 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990066667 |
| 136 | Rp | Cilazaprilum | Cilan; tabl. powl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990066780 |
| 137 | Rp | Cilazaprilum | Cilan; tabl. powl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990066803 |
| 138 | Rp | Cilazaprilum | Cilapril; tabl. powl.; 0,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990812080 |
| 139 | Rp | Cilazaprilum | Cilapril; tabl. powl.; 1 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990811939 |
| 140 | Rp | Cilazaprilum | Cilapril; tabl. powl.; 2,5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990812196 |
| 141 | Rp | Cilazaprilum | Inhibace; tabl. powl.; 0,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990096916 |
| 142 | Rp | Cilazaprilum | Inhibace; tabl. powl.; 1 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990097012 |
| 143 | Rp | Cilazaprilum | Inhibace; tabl. powl.; 2,5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990097111 |
| 144 | Rp | Cilazaprilum | Inhibace; tabl. powl.; 5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990131112 |
| 145 | Rp | Cilazaprilum, Hydrochlorothiazidum | Cazacombi; tabl.; 5 mg + 0,0125 g | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990781676 |
| 146 | Rp | Cilazaprilum, Hydrochlorothiazidum | Inhibace Plus; tabl. powl.; 5 mg + 0,0125 g | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990820719 |
| 147 | Rp | Colecalciferolum | Devikap (Vitaminum. D3); płyn doustny; 15 000 j.m./1 ml | 10 ml | 10 ml | 5909990260218 |
| 148 | Rp | Colecalciferolum | Juvit D3; krople doustne; 20 000 j.m./1 ml | 10 ml | 10 ml | 5909991047818 |
| 149 | Rp | Colecalciferolum | Vigantol; krople doustne; 20 000 j.m./1 ml | 10 ml | 10 ml | 5909990178513 |
| 150 | Rp | Crotamitonum | Crotamiton 10 %; maść; 0,1 g/1 g | 40 g | 40 g | 5909990263318 |
| 151 | Rp | Crotamitonum | Crotamiton 10 %; płyn do stosowania na skórę; 0,1 g/1 g | 100 g | 100 g | 5909990263417 |
| 152 | Rp | Cyclophosphamidum | Endoxan; drażetki; 0,05 g | 50 drażetek | 50 drażetek | 5909990240814 |
| 153 | Rp | Dalteparinum natricum | Fragmin; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 10 000 j.m. | 10 amp. à 1 ml | 5 amp. | 5909990776610 |
| 154 | Rp | Dalteparinum natricum | Fragmin; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 10 000 j.m. | 10 amp. à 4 ml | 5 amp. | 5909990776719 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---------------|
| 155 | Rp | Dalteparinum natricum | Fragmin; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 12 500 j.m./0,5 ml | 5 amp.-strz. à 0,5 ml | 5 amp. | 5909990949519 |
| 156 | Rp | Dalteparinum natricum | Fragmin; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 15 000 j.m./0,6 ml | 5 amp.-strz. à 0,6 ml | 5 amp. | 5909990949618 |
| 157 | Rp | Dalteparinum natricum | Fragmin; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 18 000 j.m./0,72 ml | 5 amp.-strz. à 0,72 ml | 5 amp. | 5909990949717 |
| 158 | Rp | Dalteparinum natricum | Fragmin; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 2 500 j.m. | 10 amp.-strz. à 0,2 ml | 5 amp. | 5909990776412 |
| 159 | Rp | Dalteparinum natricum | Fragmin; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 5 000 j.m. | 10 amp.-strz. à 0,2 ml | 5 amp. | 5909990776511 |
| 160 | Rp | Dalteparinum natricum | Fragmin; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 7 500 j.m./0,3 ml | 10 amp.-strz. à 0,3 ml | 5 amp. | 5909990949410 |
| 161 | Rp | Dalteparinum natricum | Fragmin; roztwór do wstrzykiwań; 10 000 j.m. | 5 amp.-strz. à 0,4 ml | 5 amp. | 5909990958818 |
| 162 | Rp | Danazolium | Danazol Polfarmex; tabl.; 0,2 g | 100 tabl. | 100 tabl. | 5909990925315 |
| 163 | Rp | Danazolium | Danazol Polfarmex; tabl.; 0,2 g | 100 tabl. (10 blistrów x 10) | 100 tabl. | 5909990925322 |
| 164 | Rp | Danazolium | Danazol Polfarmex; tabl.; 0,2 g | 100 tabl. (5 blistrów x 20) | 100 tabl. | 5909990925339 |
| 165 | Rp | Danazolium | Danazol; tabl.; 0,2 g | 100 tabl. | 100 tabl. | 5909990282517 |
| 166 | Rp | Dexamethasonum | Pabi-Dexamethason; tabl.; 0,5 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990170418 |
| 167 | Rp | Dexamethasonum | Pabi-Dexamethason; tabl.; 1 mg | 20 tabl. (fiolka) | 20 tabl. | 5909990170517 |
| 168 | Rp | Dexibuprofenum | Seractil 400; tabl. powl.; 400 mg | 10 tabl. | 10 tabl. | 5909990844333 |
| 169 | Rp | Dexibuprofenum | Seractil 400; tabl. powl.; 400 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990844319 |
| 170 | Rp | Digoxinum | Digoxin WZF, Digoxin; tabl.; 0,25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990037711 |
| 171 | Rp | Digoxinum | Digoxin, Digoxin Teva; tabl.; 0,1 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990012114 |
| 172 | Rp | Digoxinum | Digoxin, Digoxin Teva; tabl.; 0,25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990221516 |
| 173 | Rp | Diltiazemum | Diltiazem Polfarmex; tabl.; 0,03 g | 60 tabl. | 60 tabl. | 5909990464722 |
| 174 | Rp | Diltiazemum | Diltiazem Polfarmex; tabl.; 0,03 g | 60 tabl. (3 blistry x 20) | 60 tabl. | 5909990464739 |
| 175 | Rp | Diltiazemum | Dilzem 120 retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,12 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990482917 |
| 176 | Rp | Diltiazemum | Dilzem 180 retard; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,18 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990483310 |
| 177 | Rp | Diltiazemum | Dilzem retard; tabl. powl.; 0,09 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990213214 |
| 178 | Rp | Diltiazemum | Dilzem; tabl.; 0,06 g | 100 tabl. | 60 tabl. | 5909990205011 |
| 179 | Rp | Diltiazemum | Oxycardil 120; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,12 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990112616 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|-----------------------|--|----------------------------|--------------|---------------|
| 180 | Rp | Diltiazemum | Oxycardil 180; tabl. powl. o powolnym uwalnianiu; 0,18 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990416318 |
| 181 | Rp | Diltiazemum | Oxycardil 240; tabl. powl. o powolnym uwalnianiu; 0,24 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990416417 |
| 182 | Rp | Diltiazemum | Oxycardil 60; tabl. powl.; 0,06 g | 60 tabl. | 60 tabl. | 5909990121120 |
| 183 | Rp | Enalaprilum | Enarenal; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990015030 |
| 184 | Rp | Enalaprilum | Enarenal; tabl.; 10 mg | 60 tabl. (3 blistry x 20) | 30 tabl. | 5909990015023 |
| 185 | Rp | Enalaprilum | Enarenal; tabl.; 10 mg | 60 tabl. (6 blistrów x 10) | 30 tabl. | 5909990015054 |
| 186 | Rp | Enalaprilum | Enarenal; tabl.; 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990020836 |
| 187 | Rp | Enalaprilum | Enarenal; tabl.; 20 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990020829 |
| 188 | Rp | Enalaprilum | Enarenal; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990014934 |
| 189 | Rp | Enalaprilum | Enarenal; tabl.; 5 mg | 60 tabl. (3 blistry x 20) | 30 tabl. | 5909990014927 |
| 190 | Rp | Enalaprilum | Enarenal; tabl.; 5 mg | 60 tabl. (6 blistrów x 10) | 30 tabl. | 5909990014958 |
| 191 | Rp | Enalaprilum | Mapryl; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990440535 |
| 192 | Rp | Enalaprilum | Mapryl; tabl.; 10 mg | 60 tabl. (6 blistrów x 10) | 30 tabl. | 5909990422388 |
| 193 | Rp | Enalaprilum | Mapryl; tabl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990374243 |
| 194 | Rp | Enalaprilum | Mapryl; tabl.; 20 mg | 60 tabl. (6 blistrów x 10) | 30 tabl. | 5909990422371 |
| 195 | Rp | Enalaprilum | Mapryl; tabl.; 5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990374137 |
| 196 | Rp | Enalaprilum | Mapryl; tabl.; 5 mg | 60 tabl. (6 blistrów x 10) | 30 tabl. | 5909990422364 |
| 197 | Rp | Enoxaparinum natricum | Clexane forte; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 0,12 g/0,8 ml | 10 amp.-strz. à 0,8 ml | 5 amp.-strz. | 5909990891429 |
| 198 | Rp | Enoxaparinum natricum | Clexane forte; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 0,15 g/1 ml | 10 amp.-strz. à 1 ml | 5 amp.-strz. | 5909990891528 |
| 199 | Rp | Enoxaparinum natricum | Clexane; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 0,04 g/0,4 ml | 10 amp.-strz. à 0,4 ml | 5 amp.-strz. | 5909990048427 |
| 200 | Rp | Enoxaparinum natricum | Clexane; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 0,06 g/0,6 ml | 2 amp.-strz. à 0,6 ml | 5 amp.-strz. | 5909990774814 |
| 201 | Rp | Enoxaparinum natricum | Clexane; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 0,08 g/0,8 ml | 2 amp.-strz. à 0,8 ml | 5 amp.-strz. | 5909990775019 |
| 202 | Rp | Enoxaparinum natricum | Clexane; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 0,1 g/1 ml | 1 fiolka à 3 ml | 1 fiolka | 5909990456116 |
| 203 | Rp | Enoxaparinum natricum | Clexane; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 0,1 g/1 ml | 2 amp.-strz. à 1 ml | 5 amp.-strz. | 5909990774913 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|-----------------------|--|------------------------------|--------------|---------------|
| 204 | Rp | Enoxaparinum natricum | Clexane; roztwór do wstrzykiwań; 0,02 g/0,2 ml | 10 amp.-strz. à 0,2 ml | 5 amp.-strz. | 5909990048328 |
| 205 | Rp | Enoxaparinum natricum | Clexane; roztwór do wstrzykiwań; 100 mg/1,0 ml | 10 amp.-strz. | 5 amp.-strz. | 5909990774920 |
| 206 | Rp | Enoxaparinum natricum | Clexane; roztwór do wstrzykiwań; 60 mg/0,6 ml | 10 amp.-strz. | 5 amp.-strz. | 5909990774821 |
| 207 | Rp | Enoxaparinum natricum | Clexane; roztwór do wstrzykiwań; 80 mg/0,8 ml | 10 amp.-strz. | 5 amp.-strz. | 5909990775026 |
| 208 | Rp | Famotidinum | Famogast; tabl. powł.; 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990014736 |
| 209 | Rp | Famotidinum | Famogast; tabl. powł.; 20 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990014729 |
| 210 | Rp | Famotidinum | Famogast; tabl. powł.; 40 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990014835 |
| 211 | Rp | Famotidinum | Famogast; tabl. powł.; 40 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990014828 |
| 212 | Rp | Famotidinum | Ulfamid; tabl. powł.; 20 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | 5909990981724 |
| 213 | Rp | Famotidinum | Ulfamid; tabl. powł.; 40 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | 5909990981823 |
| 214 | Rp | Famotidinum | Ulfamid; tabl.; 20 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | 5909990273225 |
| 215 | Rp | Famotidinum | Ulfamid; tabl.; 40 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | 5909990286225 |
| 216 | Rp | Fenoterolum | Berotec N 100; aerozol wziewny; 0,1 mg/dawkę | 200 dawek (10 ml) | 200 dawek | 5909990376414 |
| 217 | Rp | Fenoterolum | Fenoterol; tabl.; 5 mg | 100 tabl. | 100 tabl. | 5909990148318 |
| 218 | Rp | Fludrocortisonum | Cortineff ophtalm. 0,1 %; maść oczna; | 3 g | 3 g | 5909990104918 |
| 219 | Rp | Fludrocortisonum | Cortineff; tabl.; 0,1 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990170319 |
| 220 | Rp | Furosemidum | Furosemidum Polfarmex; tabl.; 40 mg | 30 tabl. (1 blister x 30) | 30 tabl. | 5909990921119 |
| 221 | Rp | Furosemidum | Furosemidum Polfarmex; tabl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990223794 |
| 222 | Rp | Furosemidum | Furosemidum Polfarmex; tabl.; 40 mg | 30 tabl. (fiolka) | 30 tabl. | 5909990921126 |
| 223 | Rp | Furosemidum | Furosemidum Polpharma, Furosemidum; tabl.; 40 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990135028 |
| 224 | Rp | Glyceroli trinitras | Nitroglycerinum LEK (Nitroglycerinum 0,5); tabl. podjęzykowe; 0,5 mg | 20 tabl. (blister) | 20 tabl. | 5909990357925 |
| 225 | Rp | Glyceroli trinitras | Nitroglycerinum LEK (Nitroglycerinum 0,5); tabl. podjęzykowe; 0,5 mg | 20 tabl. (fiolka) | 20 tabl. | 5909990357918 |
| 226 | Rp | Glyceroli trinitras | Nitromint; aerozol do stosowania podjęzykowego; 0,4 mg/dawkę | 11 g (200 dawek) | 200 dawek | 5909990156825 |
| 227 | Rp | Glyceroli trinitras | Sustonit; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 6,5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990183036 |
| 228 | Rp | Glyceroli trinitras | Trimonit; aerozol do stosowania podjęzykowego; 0,4 mg/dawkę | 11,2 g (12,2 ml) (200 dawek) | 200 dawek | 5909990437917 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------|---------------|
| 229 | Rp | Hydrochlorothiazidum | Hydrochlorothiazidum Polpharma, Hydrochlorothiazidum; tabl.; 12,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990374625 |
| 230 | Rp | Hydrochlorothiazidum | Hydrochlorothiazidum Polpharma, Hydrochlorothiazidum; tabl.; 25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990034628 |
| 231 | Rp | Hydroxyprogesteroni caproas | Kaprogest; roztwór do wstrzykiwań; 0,125 g/1 ml | 5 amp. à 2 ml | 5 amp. | 5909990228911 |
| 232 | Rp | Ibuprofenum | Ibufen Total (Ibuprofen); tabl. drażowane; 0,2 g | 60 tabl. (4 blistry x 15) | 60 tabl. | 5909992986628 |
| 233 | Rp | Ibuprofenum | Ibufen Total (Ibuprofen); tabl. drażowane; 0,2 g | 60 tabl. (6 blisterów x 10) | 60 tabl. | 5909992986635 |
| 234 | Rp | Ibuprofenum | Ibuprofen AFL; tabl. drażowane; 200 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | 5909990673988 |
| 235 | Rp | Ibuprofenum | Ibuprofen Polfarmex; tabl. powl.; 0,2 g | 60 tabl. (6 blisterów x 10) | 60 tabl. | 5909990830732 |
| 236 | Rp | Ibuprofenum | Ibuprofen Polfarmex; tabl. powl.; 0,2 g | 60 tabl. (fiolka) | 60 tabl. | 5909990830749 |
| 237 | Rp | Ibuprofenum | Ibuprofen-Pabi; tabl. drażowane; 0,2 g | 60 tabl. | 60 tabl. | 5909990132928 |
| 238 | Rp | Imidaprium | Tanatril; tabl.; 10 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 28 tabl. | 5909991069919 |
| 239 | Rp | Imidaprium | Tanatril; tabl.; 20 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 28 tabl. | 5909991070014 |
| 240 | Rp | Imidaprium | Tanatril; tabl.; 5 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 28 tabl. | 5909991069810 |
| 241 | Rp | Isosorbidi dinitras | Aerosonit; aerozol do stosowania w jamie ustnej; 1,25 mg/dawkę | 18 ml (200 dawek) | 200 dawek | 5909990147311 |
| 242 | Rp | Isosorbidi dinitras | Sorbonit; tabl.; 10 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990282319 |
| 243 | Rp | Isosorbidi mononitras | Effox 10; tabl.; 10 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990368334 |
| 244 | Rp | Isosorbidi mononitras | Effox 20; tabl.; 20 mg | 50 tabl. | 30 tabl. | 5909990368426 |
| 245 | Rp | Isosorbidi mononitras | Effox 40; tabl.; 40 mg | 40 tabl. | 30 tabl. | 5909990368525 |
| 246 | Rp | Isosorbidi mononitras | Effox long 50; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 50 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990368624 |
| 247 | Rp | Isosorbidi mononitras | Effox long 75; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 75 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990452118 |
| 248 | Rp | Isosorbidi mononitras | Mono-Mack Depot; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 14 tabl. | 30 tabl. | 5909990669011 |
| 249 | Rp | Isosorbidi mononitras | Mono-Mack Depot; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990669028 |
| 250 | Rp | Isosorbidi mononitras | Mononit 100 retard; tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909991011727 |
| 251 | Rp | Isosorbidi mononitras | Mononit 60 retard; tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu; 60 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909991011529 |
| 252 | Rp | Isosorbidi mononitras | Mononit 80 retard; tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu; 80 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909991011628 |
| 253 | Rp | Isosorbidi mononitras | Mononit; tabl. powl.; 10 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990010516 |
| 254 | Rp | Isosorbidi mononitras | Mononit; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990010615 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------|---------------|
| 255 | Rp | Isosorbidi mononitras | Mononit; tabl. powl.; 20 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990010622 |
| 256 | Rp | Isosorbidi mononitras | Mononit; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990010714 |
| 257 | Rp | Isosorbidi mononitras | Monosan; tabl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909991133511 |
| 258 | Rp | Isosorbidi mononitras | Monosan; tabl.; 20 mg | 50 tabl. (5 blistrów x 10) | 30 tabl. | 5909991133528 |
| 259 | Rp | Isosorbidi mononitras | Monosan; tabl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909991133610 |
| 260 | Rp | Isosorbidi mononitras | Monosan; tabl.; 40 mg | 50 tabl. (5 blistrów x 10) | 30 tabl. | 5909991133627 |
| 261 | Rp | Isosorbidi mononitras | Mono-TAD 100 ; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 28 tabl. (4 blistry x 7) | 30 tabl. | 5909990045747 |
| 262 | Rp | Kalii chloridum | Kalipoz prolongatum; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,391 g K ⁺ | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990257515 |
| 263 | Rp | Kalii chloridum | Kalipoz prolongatum; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,391 g K ⁺ | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990257539 |
| 264 | Rp | Kalii chloridum | Kalium Polfarmex; syrop; 0,782 g K ⁺ /10 ml | 150 ml | 150 ml | 5909990138814 |
| 265 | Rp | Lisinoprilum | Diroton; tabl.; 10 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990466511 |
| 266 | Rp | Lisinoprilum | LisiHexal 10; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909991013417 |
| 267 | Rp | Lisinoprilum | LisiHexal 20; tabl.; 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909991013516 |
| 268 | Rp | Lisinoprilum | LisiHexal 5; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909991013318 |
| 269 | Rp | Lisinoprilum | Lisinoratio 10; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990939817 |
| 270 | Rp | Lisinoprilum | Lisinoratio 20; tabl.; 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990939916 |
| 271 | Rp | Lisinoprilum | Lisinoratio 5; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990939718 |
| 272 | Rp | Lisinoprilum | Lisiprol; tabl. ; 10 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 30 tabl. | 5909990682447 |
| 273 | Rp | Lisinoprilum | Lisiprol; tabl.; 20 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 30 tabl. | 5909990682461 |
| 274 | Rp | Lisinoprilum | Lisiprol; tabl.; 5 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 30 tabl. | 5909990682409 |
| 275 | Rp | Lisinoprilum | Prinivil; tabl.; 10 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990486519 |
| 276 | Rp | Lisinoprilum | Prinivil; tabl.; 20 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990486618 |
| 277 | Rp | Lisinoprilum | Prinivil; tabl.; 5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990486410 |
| 278 | Rp | Lisinoprilum | Ranopril 10 mg; tabl.; 0,01 g | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909991133122 |
| 279 | Rp | Lisinoprilum | Ranopril 20 mg; tabl.; 0,02 g | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909991133023 |
| 280 | Rp | Lisinoprilum | Ranopril 5 mg; tabl.; 5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909991132927 |
| 281 | Rp | Lisinoprilum, Amlodipinum | Dironorm; tabl.; 10 mg + 5 mg | 30 szt. | 30 tabl. | 5909990701803 |
| 282 | Rp | Lisinoprilum, Hydrochlorothiazidum | Lisiprol HCT; tabl.; 10 mg + 12,5 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 28 tabl. | 5909991167516 |
| 283 | Rp | Lisinoprilum, Hydrochlorothiazidum | Lisiprol HCT; tabl.; 10 mg + 12,5 mg | 30 szt. | 30 tabl. | 5909990708352 |
| 284 | Rp | Lisinoprilum, Hydrochlorothiazidum | Lisiprol HCT; tabl.; 20 mg + 12,5 mg | 30 szt. | 30 tabl. | 5909990708369 |
| 285 | Rp | Lisinoprilum, Hydrochlorothiazidum | Lisiprol HCT; tabl.; 20 mg + 25 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 28 tabl. | 5909991167714 |
| 286 | Rp | Mebendazolum | Vermox; tabl.; 0,1 g | 6 tabl. | 6 tabl. | 5909990250615 |
| 287 | Rp | Mebendazolum | Vermox; tabl.; 0,1 g | 6 tabl. | 6 tabl. | 5909990501878 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|---------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 288 | Rp | Mebendazolum | Vermox; tabl.; 0,1 g | 6 tabl. | 6 tabl. | 5909990500949 |
| 289 | Rp | Mebendazolum | Vermox; tabl.; 0,1 g | 6 tabl. | 6 tabl. | 5909990503827 |
| 290 | Rp | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe; tabl.; 0,01 g | 30 tabl. | 100 tabl. | 5909990453917 |
| 291 | Rp | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe; tabl.; 0,01 g | 50 tabl. | 100 tabl. | 5909990453924 |
| 292 | Rp | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe; tabl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 100 tabl. | 5909990453719 |
| 293 | Rp | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe; tabl.; 2,5 mg | 50 tabl. | 100 tabl. | 5909990453726 |
| 294 | Rp | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 100 tabl. | 5909990453818 |
| 295 | Rp | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe; tabl.; 5 mg | 50 tabl. | 100 tabl. | 5909990453825 |
| 296 | Rp | Methotrexatum | Trexan; tabl.; 10 mg | 100 tabl. | 100 tabl. | 5909990730346 |
| 297 | Rp | Methotrexatum | Trexan; tabl.; 2,5 mg | 100 tabl. | 100 tabl. | 5909990111619 |
| 298 | Rp | Methylprednisolonum | Medrol; tabl.; 0,016 g | 50 tabl. (5 blistrów x 10) | 30 tabl. | 5909990683215 |
| 299 | Rp | Methylprednisolonum | Medrol; tabl.; 4 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990683123 |
| 300 | Rp | Methylprednisolonum | Metypred; tabl.; 0,016 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990316618 |
| 301 | Rp | Methylprednisolonum | Metypred; tabl.; 4 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990316519 |
| 302 | Rp | Metildigoxinum | Bemecor; tabl.; 0,1 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990174614 |
| 303 | Rp | Metoclopramidum | Metoclopramidum Polpharma, Metoclopramidum; tabl.; 10 mg | 50 tabl. (blister) | 50 tabl. | 5909990084722 |
| 304 | Rp | Metoprololum | Metocard; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990034420 |
| 305 | Rp | Metoprololum | Metocard; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990034529 |
| 306 | Rp | Metoprololum | Metoprolol Vp, Metoprolol; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990141111 |
| 307 | Rp | Metoprololum | Metoprolol Vp, Metoprolol; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990372911 |
| 308 | Rpw | Morphinum | Morphini Sulfas WZF, Morphini Sulfas; roztwór do wstrzykiwań; 0,01 g/1 ml | 10 amp. à 1 ml | 10 amp. | 5909990404919 |
| 309 | Rpw | Morphinum | Morphini Sulfas WZF, Morphini Sulfas; roztwór do wstrzykiwań; 0,01 g/1 ml | 10 amp. à 1 ml | 10 amp. | 5909990404919 |
| 310 | Rpw | Morphinum | Morphini Sulfas WZF, Morphini Sulfas; roztwór do wstrzykiwań; 0,01 g/1 ml | 10 amp. à 1 ml | 10 amp. | 5909990404919 |
| 311 | Rpw | Morphinum | Morphini Sulfas WZF, Morphini Sulfas; roztwór do wstrzykiwań; 0,02 g/1 ml | 10 amp. à 1 ml | 10 amp. | 5909990405015 |
| 312 | Rpw | Morphinum | Morphini Sulfas WZF, Morphini Sulfas; roztwór do wstrzykiwań; 0,02 g/1 ml | 10 amp. à 1 ml | 10 amp. | 5909990405015 |
| 313 | Rpw | Morphinum | Morphini Sulfas WZF, Morphini Sulfas; roztwór do wstrzykiwań; 0,02 g/1 ml | 10 amp. à 1 ml | 10 amp. | 5909990405015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|-----------------------|--|------------------------|----------|---------------|
| 314 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine; roztwór do wstrzykiwań podskórnych dożylnych; 2 850 j.m./0,3 ml | 10 amp.-strz. à 0,3 ml | 5 amp. | 5909990075621 |
| 315 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine; roztwór do wstrzykiwań podskórnych dożylnych; 2 850 j.m./0,3 ml | 2 amp.-strz. à 0,3 ml | 5 amp. | 5909990075614 |
| 316 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine; roztwór do wstrzykiwań podskórnych dożylnych; 3 800 j.m./0,4 ml | 10 amp.-strz. à 0,4 ml | 5 amp. | 5909990716821 |
| 317 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine; roztwór do wstrzykiwań podskórnych dożylnych; 7 600 j.m./0,8 ml | 10 amp.-strz. à 0,8 ml | 5 amp. | 5909990716920 |
| 318 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine; roztwór do wstrzykiwań podskórnych dożylnych; 7 600 j.m./0,8 ml | 2 amp.-strz. à 0,8 ml | 5 amp. | 5909990716913 |
| 319 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine; roztwór do wstrzykiwań podskórnych dożylnych; 9 500 j.m./1 ml | 10 amp.-strz. à 1 ml | 5 amp. | 5909990075829 |
| 320 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine; roztwór do wstrzykiwań podskórnych dożylnych; 9 500 j.m./1 ml | 2 amp.-strz. à 1 ml | 5 amp. | 5909990075812 |
| 321 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine; roztwór do wstrzykiwań; 5 700 j.m./0,6 ml | 10 amp.-strz. à 0,6 ml | 5 amp. | 5909990075720 |
| 322 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine; roztwór do wstrzykiwań; 5 700 j.m./0,6 ml | 2 amp.-strz. à 0,6 ml | 5 amp. | 5909990075713 |
| 323 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxodi; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 11 400 j.m. Axa/0,6 ml | 10 amp.-strz. à 0,6 ml | 5 amp. | 5909990836932 |
| 324 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxodi; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 11 400 j.m. Axa/0,6 ml | 2 amp.-strz. à 0,6 ml | 5 amp. | 5909990836918 |
| 325 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxodi; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 15 200 j.m. Axa/0,8 ml | 10 amp.-strz. à 0,8 ml | 5 amp. | 5909990837038 |
| 326 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxodi; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 15 200 j.m. Axa/0,8 ml | 2 amp.-strz. à 0,8 ml | 5 amp. | 5909990837014 |
| 327 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxodi; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 19 000 j.m. Axa/1 ml | 10 amp.-strz. à 1 ml | 5 amp. | 5909990837137 |
| 328 | Rp | Nadroparinum calcicum | Fraxodi; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; 19 000 j.m. Axa/1 ml | 2 amp.-strz. à 1 ml | 5 amp. | 5909990837113 |
| 329 | Rp | Nebivololum | Nedal; tabl.; 5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990642809 |
| 330 | Rp | Neostigminum | Polstigminum; roztwór do wstrzykiwań; 0,5 mg/1 ml | 10 amp. à 1 ml | 10 amp. | 5909990115211 |
| 331 | Rp | Nifedipinum | Cordafen; tabl. powl.; 10 mg | 50 tabl. | 60 tabl. | 5909990077519 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|-------------------------------|--|------------------------------|--------------|---------------|
| 332 | Rp | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990277216 |
| 333 | Rp | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990694778 |
| 334 | Rp | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS; tabl.; 10 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990277223 |
| 335 | Rp | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS; tabl.; 10 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990694785 |
| 336 | Rp | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS; tabl.; 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990139613 |
| 337 | Rp | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS; tabl.; 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990694761 |
| 338 | Rp | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS; tabl.; 20 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990139620 |
| 339 | Rp | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS; tabl.; 20 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990694754 |
| 340 | Rp | Penicillaminum | Cuprenil; tabl. powl.; 0,25 g | 30 tabl. | 200 tabl. | 5909990126217 |
| 341 | Rp | Perindoprilum | Coverex; tabl.; 4 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990836710 |
| 342 | Rp | Perindoprilum | Lextril; tabl.; 4 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990675128 |
| 343 | Rp | Perindoprilum | Lextril; tabl.; 8 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990675180 |
| 344 | Rp | Perindoprilum | Prenessa; tabl.; 4 mg | 30 tabl. (1 blister x 30) | 30 tabl. | 5909990569311 |
| 345 | Rp | Perindoprilum | Prenessa; tabl.; 8 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990662494 |
| 346 | Rp | Perindoprilum | Prestarium 10 mg; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990336081 |
| 347 | Rp | Perindoprilum | Prestarium 5 mg; tabl. powl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990337774 |
| 348 | Rp | Perindoprilum | Stopress; tabl.; 4 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990668021 |
| 349 | Rp | Perindoprilum | Stopress; tabl.; 8 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990668038 |
| 350 | Rp | Perindoprilum | Vidotin; tabl.; 4 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990653614 |
| 351 | Rp | Perindoprilum | Vidotin; tabl.; 8 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990653621 |
| 352 | Rp | Perindoprilum, Amlodipinum | Co-Prestarium; tabl.; 10 mg + 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990669400 |
| 353 | Rp | Perindoprilum, Amlodipinum | Co-Prestarium; tabl.; 10 mg + 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990669332 |
| 354 | Rp | Perindoprilum, Amlodipinum | Co-Prestarium; tabl.; 5 mg + 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990669387 |
| 355 | Rp | Perindoprilum, Amlodipinum | Co-Prestarium; tabl.; 5 mg + 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990669301 |
| 356 | Rp | Perindoprilum, Indapamidum | Co-Prenessa; tabl.; 4 mg + 1,25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990746569 |
| 357 | Rp | Perindoprilum, Indapamidum | Co-Prenessa; tabl.; 4 mg + 1,25 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990641086 |
| 358 | Rp | Perindoprilum, Indapamidum | Noliprel Bi-Forte; tabl.; 10 mg + 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990707782 |
| 359 | Rp | Perindoprilum, Indapamidum | Noliprel Forte; tabl. powl.; 5 mg + 1,25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990055029 |
| 360 | Rp | Perindoprilum, Indapamidum | Tertensif Bi-Kombi; tabl.; 10 mg + 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990715206 |
| 361 | Rp | Perindoprilum, Indapamidum | Tertensif Kombi; tabl.; 5 mg + 1,25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990055678 |
| 362 | Rp | Phenoxyethylpenicillinum | Ospen; tabl. powl.; 1 000 000 I.U | 12 tabl. | 12 tabl. | 5909990070916 |
| 363 | Rp | Phenoxyethylpenicillinum | Ospen; tabl. powl.; 1 500 000 I.U | 12 tabl. | 12 tabl. | 5909990071012 |
| 364 | Rp | Phenoxyethylpenicillinum | Ospen; tabl. powl.; 1 500 000 I.U | 30 tabl. | 12 tabl. | 5909990071029 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|-----------------|---|---------------------------|----------|---------------|
| 365 | Rp | Phytomenadionum | Vitacon; tabl. drażowane; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990772810 |
| 366 | Rp | Prednisolonum | Encortolon; tabl.; 5 mg | 20 tabl. | 20 tabl. | 5909990170715 |
| 367 | Rp | Prednisonum | Encorton; tabl.; 1 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | 5909990170616 |
| 368 | Rp | Prednisonum | Encorton; tabl.; 10 mg | 20 tabl. (fiolka) | 30 tabl. | 5909990405329 |
| 369 | Rp | Prednisonum | Encorton; tabl.; 20 mg | 20 tabl. (fiolka) | 30 tabl. | 5909990405428 |
| 370 | Rp | Prednisonum | Encorton; tabl.; 5 mg | 100 tabl. | 30 tabl. | 5909990297023 |
| 371 | Rp | Prednisonum | Encorton; tabl.; 5 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | 5909990297016 |
| 372 | Rp | Progesteronum | Luteina 50; tabl. podjęzykowe; 0,05 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990267422 |
| 373 | Rp | Progesteronum | Luteina; tabl. dopochwowe; 0,05 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990569380 |
| 374 | Rp | Progesteronum | Progesteronum; roztwór do wstrzykiwań; 0,025 g/1 ml | 5 amp. à 1 ml | 5 amp. | 5909990108213 |
| 375 | Rp | Propafenonum | Polfenon; tabl. powl.; 0,15 g | 20 tabl. (2 blistry x 10) | 60 tabl. | 5909990034123 |
| 376 | Rp | Propafenonum | Polfenon; tabl. powl.; 0,3 g | 20 tabl. (2 blistry x 10) | 60 tabl. | 5909990034215 |
| 377 | Rp | Propafenonum | Rytmonorm 300; tabl. powl.; 0,3 g | 20 tabl. | 60 tabl. | 5909990100910 |
| 378 | Rp | Propafenonum | Rytmonorm; tabl. powl.; 0,15 g | 20 tabl. | 60 tabl. | 5909990100811 |
| 379 | Rp | Propranololum | Propranolol WZF, Propranolol; tabl.; 0,01 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990112111 |
| 380 | Rp | Propranololum | Propranolol WZF, Propranolol; tabl.; 0,04 g | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990112210 |
| 381 | Rp | Pyrantelum | Pyrantelum Medana, Pyrantelum; zawiesina doustna; 0,25 g/5 ml | 15 ml | 15 ml | 5909990276417 |
| 382 | Rp | Pyrantelum | Pyrantelum Polpharma, Pyrantelum; tabl.; 0,25 g | 3 tabl. | 3 tabl. | 5909990206414 |
| 383 | Rp | Pyrimethaminum | Daraprim; tabl.; 25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990070015 |
| 384 | Rp | Quinaprilum | Accupro 10; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990707010 |
| 385 | Rp | Quinaprilum | Accupro 20; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990707119 |
| 386 | Rp | Quinaprilum | Accupro 40; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909991080129 |
| 387 | Rp | Quinaprilum | Accupro 5; tabl. powl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990706914 |
| 388 | Rp | Quinaprilum | Acurenal; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909991125516 |
| 389 | Rp | Quinaprilum | Acurenal; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909991125615 |
| 390 | Rp | Quinaprilum | Acurenal; tabl. powl.; 5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909991125417 |
| 391 | Rp | Quinaprilum | AprilGen 10 mg; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990014439 |
| 392 | Rp | Quinaprilum | AprilGen 20 mg; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990014460 |
| 393 | Rp | Quinaprilum | AprilGen 20 mg; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990712779 |
| 394 | Rp | Quinaprilum | AprilGen 40 mg; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990014507 |
| 395 | Rp | Quinaprilum | AprilGen 5 mg; tabl. powl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990014354 |
| 396 | Rp | Quinaprilum | Pulsaren 10; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909991165611 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------|---------------|
| 397 | Rp | Quinaprilum | Pulsaren 20; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909991165710 |
| 398 | Rp | Quinaprilum | Q-pril; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990652402 |
| 399 | Rp | Quinaprilum | Q-pril; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990652426 |
| 400 | Rp | Quinaprilum | Q-pril; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990652433 |
| 401 | Rp | Quinaprilum | Quinapril TEVA, Quinapril TEVA 10 mg; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990215805 |
| 402 | Rp | Quinaprilum | Quinapril TEVA, Quinapril TEVA 20 mg; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990215898 |
| 403 | Rp | Quinaprilum | Quinapril TEVA, Quinapril TEVA 40 mg; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990215980 |
| 404 | Rp | Quinaprilum | Quinapril TEVA, Quinapril TEVA 5 mg; tabl. powl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990215737 |
| 405 | Rp | Quinaprilum | Regrace; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990676774 |
| 406 | Rp | Quinaprilum | Regrace; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990676781 |
| 407 | Rp | Quinaprilum | Regrace; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990676798 |
| 408 | Rp | Quinaprilum, Hydrochlorothiazidum | Accuzide 20; tabl. powl.; 0,0125 g + 0,02 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990867417 |
| 409 | Rp | Quinaprilum, Hydrochlorothiazidum | Accuzide; tabl. powl.; 0,0125 g + 0,01 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990867318 |
| 410 | Rp | Ramiprilum | Ampril; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990571468 |
| 411 | Rp | Ramiprilum | Ampril; tabl.; 5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990571499 |
| 412 | Rp | Ramiprilum | Apo-Rami; tabl.; 10 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 30 tabl. | 5909990653379 |
| 413 | Rp | Ramiprilum | Apo-Rami; tabl.; 2,5 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 30 tabl. | 5909990653355 |
| 414 | Rp | Ramiprilum | Apo-Rami; tabl.; 5 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 30 tabl. | 5909990653362 |
| 415 | Rp | Ramiprilum | Axtil (Meramyl) 10 mg; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990337989 |
| 416 | Rp | Ramiprilum | Axtil (Meramyl) 2,5 mg; tabl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990337958 |
| 417 | Rp | Ramiprilum | Axtil (Meramyl) 5 mg; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990337972 |
| 418 | Rp | Ramiprilum | Mitrip; tabl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909991110611 |
| 419 | Rp | Ramiprilum | Mitrip; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909991110710 |
| 420 | Rp | Ramiprilum | Piramil 1,25 mg; tabl.; 1,25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990212095 |
| 421 | Rp | Ramiprilum | Piramil 10 mg; tabl.; 10 mg | 28 tabl. (4 blistry x 7) | 30 tabl. | 5909990661763 |
| 422 | Rp | Ramiprilum | Piramil 10 mg; tabl.; 10 mg | 28 tabl. (4 blistry x 7) | 30 tabl. | 5909990661756 |
| 423 | Rp | Ramiprilum | Piramil 10 mg; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990654680 |
| 424 | Rp | Ramiprilum | Piramil 2,5 mg; tabl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990212170 |
| 425 | Rp | Ramiprilum | Piramil 5 mg; tabl.; 5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990212248 |
| 426 | Rp | Ramiprilum | Polpril; kaps. twarde; 10 mg | 28 kaps. | 30 kaps. | 5909990042081 |
| 427 | Rp | Ramiprilum | Polpril; kaps. twarde; 10 mg | 28 kaps. | 30 kaps. | 5909990694655 |
| 428 | Rp | Ramiprilum | Polpril; kaps. twarde; 5 mg | 28 kaps. | 30 kaps. | 5909990042104 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------|---------------|
| 429 | Rp | Ramiprilum | Polpril; kaps. twarde; 5 mg | 28 kaps. | 30 kaps. | 5909990694631 |
| 430 | Rp | Ramiprilum | Ramicor; kaps. twarde; 10 mg | 30 kaps. (3 blistry x 10) | 30 kaps. | 5909990052653 |
| 431 | Rp | Ramiprilum | Ramicor; kaps.; 1,25 mg | 30 kaps. | 30 kaps. | 5909990644537 |
| 432 | Rp | Ramiprilum | Ramicor; kaps.; 2,5 mg | 30 kaps. | 30 kaps. | 5909990644551 |
| 433 | Rp | Ramiprilum | Ramicor; kaps.; 5 mg | 30 kaps. | 30 kaps. | 5909990644575 |
| 434 | Rp | Ramiprilum | Ramipril-ratiopharm; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990079094 |
| 435 | Rp | Ramiprilum | Ramipril-ratiopharm; tabl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990079070 |
| 436 | Rp | Ramiprilum | Ramipril-ratiopharm; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990079087 |
| 437 | Rp | Ramiprilum | Ramistad 10; tabl.; 10 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990017461 |
| 438 | Rp | Ramiprilum | Ramistad 2,5; tabl.; 2,5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990017447 |
| 439 | Rp | Ramiprilum | Ramistad 5; tabl.; 5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990017454 |
| 440 | Rp | Ramiprilum | Ramve 10 mg; kaps. twarde; 10 mg | 28 kaps. | 30 kaps. | 5909990047987 |
| 441 | Rp | Ramiprilum | Ramve 2,5 mg; kaps. twarde; 2,5 mg | 28 kaps. | 30 kaps. | 5909990047949 |
| 442 | Rp | Ramiprilum | Ramve 5 mg; kaps. twarde; 5 mg | 28 kaps. | 30 kaps. | 5909990047963 |
| 443 | Rp | Ramiprilum | Tritace 10; tabl.; 10 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990916016 |
| 444 | Rp | Ramiprilum | Tritace 2,5; tabl.; 2,5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990478217 |
| 445 | Rp | Ramiprilum | Tritace 5; tabl.; 5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990478316 |
| 446 | Rp | Ramiprilum | Vivace 10 mg; tabl.; 0,01 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990610532 |
| 447 | Rp | Ramiprilum | Vivace 2,5 mg; tabl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990610440 |
| 448 | Rp | Ramiprilum | Vivace 5 mg; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990610495 |
| 449 | Rp | Ramiprilum, Felodipinum | Delmuno 2,5; tabl. powl.; 2,5 mg + 2,5 mg | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990973118 |
| 450 | Rp | Ramiprilum, Felodipinum | Delmuno 5; tabl. powl.; 5 mg + 5 mg | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990973217 |
| 451 | Rp | Ramiprilum, Hydrochlorothiazidum | Ampril HD; tabl.; 5 mg + 25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990573233 |
| 452 | Rp | Ramiprilum, Hydrochlorothiazidum | Ampril HL; tabl.; 2,5 mg + 12,5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990573226 |
| 453 | Rp | Ramiprilum, Hydrochlorothiazidum | Mitripiazyd; tabl.; 2,5 mg + 12,5 mg | 30 szt. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990649761 |
| 454 | Rp | Ramiprilum, Hydrochlorothiazidum | Ramicor 2,5 Comb; tabl. powl.; 2,5 mg + 12,5 mg | 14 tabl. | 30 tabl. | 5909990211937 |
| 455 | Rp | Ramiprilum, Hydrochlorothiazidum | Ramicor 2,5 Comb; tabl. powl.; 2,5 mg + 12,5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990211944 |
| 456 | Rp | Ramiprilum, Hydrochlorothiazidum | Ramicor 5 Comb; tabl. powl.; 5 mg + 25 mg | 14 tabl. | 30 tabl. | 5909990211951 |
| 457 | Rp | Ramiprilum, Hydrochlorothiazidum | Ramicor 5 Comb; tabl. powl.; 5 mg + 25 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | 5909990211968 |
| 458 | Rp | Ramiprilum, Hydrochlorothiazidum | Tritace 2,5 Comb; tabl.; 2,5 mg + 12,5 mg | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990885312 |
| 459 | Rp | Ramiprilum, Hydrochlorothiazidum | Tritace 5 Comb; tabl.; 5 mg + 25 mg | 28 tabl. | 28 tabl. | 5909990885411 |
| 460 | Rp | Ranitidinum | Histac 150; tabl. powl.; 150 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | 5909990734313 |
| 461 | Rp | Ranitidinum | Histac; tabl. powl.; 300 mg | 10 tabl. | 30 tabl. | 5909990734412 |
| 462 | Rp | Ranitidinum | Ranigast; tabl. powl.; 150 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990206735 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|---------------------|---|---|---------------------|---------------|
| 463 | Rp | Ranitidinum | Ranigast; tabl. powl.; 150 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | 5909990206728 |
| 464 | Rp | Ranitidinum | Ranitydyna Sanofi; tabl. powl.; 150 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990773725 |
| 465 | Rp | Ranitidinum | Ranitydyna Sanofi; tabl. powl.; 150 mg | 60 tabl. (6 blistrów x 10) | 30 tabl. | 5909990773732 |
| 466 | Rp | Ranitidinum | Ranitydyna Sanofi; tabl. powl.; 300 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 30 tabl. | 5909990773824 |
| 467 | Rp | Salbutamolum | Buventol Easyhaler; proszek do inhalacji; 0,1 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawek) | 120 dawk | 5909991106911 |
| 468 | Rp | Salbutamolum | Buventol Easyhaler; proszek do inhalacji; 0,1 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawk) + pojemnik ochronny | 120 dawk | 5909991106928 |
| 469 | Rp | Salbutamolum | Buventol Easyhaler; proszek do inhalacji; 0,2 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawk) | 120 dawk | 5909991107819 |
| 470 | Rp | Salbutamolum | Buventol Easyhaler; proszek do inhalacji; 0,2 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawk) + pojemnik ochronny | 120 dawk | 5909991107826 |
| 471 | Rp | Salbutamolum | Salbutamol Hasco, Salbutamol; syrop; 2 mg/5 ml | 100 ml | 100 ml | 5909990317516 |
| 472 | Rp | Salbutamolum | Steri-Neb Salamol; roztwór do nebulizacji; 2,5 mg/2,5 ml | 20 amp. à 2,5 ml | 20 amp. | 5909990727414 |
| 473 | Rp | Salbutamolum | Steri-Neb Salamol; roztwór do nebulizacji; 5 mg/2,5 ml | 20 amp. à 2,5 ml | 20 amp. | 5909990727513 |
| 474 | Rp | Salbutamolum | Velaspir; aerozol inhalacyjny, zawiesina; 0,1 mg/dawkę | 1 opakowanie (2 pojemniki x 200 dawk) | 400 dawk | 5909990917211 |
| 475 | Rp | Salbutamolum | Ventolin Dysk; proszek do inhalacji; 0,2 mg/dawkę | 1 pojemnik (60 dawek) | 60 dawk | 5909990911912 |
| 476 | Rp | Salbutamolum | Ventolin; aerozol wziewny, zawiesina; 0,1 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawk) | 120 dawk | 5909990442010 |
| 477 | Rp | Salbutamolum | Ventolin; płyn do inhalacji z nebulizatora; 1 mg/1 ml | 20 amp. à 2,5 ml | 20 amp. | 5909990454013 |
| 478 | Rp | Salbutamolum | Ventolin; płyn do inhalacji z nebulizatora; 2 mg/1 ml | 20 amp. à 2,5 ml | 20 amp. | 5909990454112 |
| 479 | Rp | Sole rehydratacyjne | Gastrolit; proszek do sporządzenia roztworu doustnego; 4,15 g | 15 saszetek | 15 sasze- tek | 5909990012312 |
| 480 | Rp | Theophyllinum | Euphyllin CR Retard; tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,25 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990665419 |
| 481 | Rp | Theophyllinum | Euphyllin Long; kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,2 g | 30 kaps. | 30 kaps. | 5909990450114 |
| 482 | Rp | Theophyllinum | Euphyllin Long; kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,3 g | 30 kaps. | 30 kaps. | 5909990450213 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----|---------------------|--|-----------------------------|-----------|---------------|
| 483 | Rp | Theophyllum | Theoplus; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,1 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990173716 |
| 484 | Rp | Theophyllum | Theoplus; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,3 g | 30 tabl. | 30 tabl. | 5909990173815 |
| 485 | Rp | Theophyllum | Theospirex retard; tabl. powł. o przedłużonym działaniu; 0,15 g | 50 tabl. | 30 tabl. | 5909990803910 |
| 486 | Rp | Theophyllum | Theospirex retard; tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu; 0,3 g | 50 tabl. | 30 tabl. | 5909990261215 |
| 487 | Rp | Theophyllum | Theovent 300; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,3 g | 50 tabl. (5 blisterów x 10) | 30 tabl. | 5909990149926 |
| 488 | Rp | Thiamazolum | Metizol; tabl.; 5 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | 5909990231911 |
| 489 | Rp | Trandolaprilum | Gopten 0,5; kaps.; 0,5 mg | 28 kaps. | 30 kaps. | 5909990358540 |
| 490 | Rp | Trandolaprilum | Gopten 2,0; kaps.; 2 mg | 28 kaps. | 30 kaps. | 5909990358410 |
| 491 | Rp | Trandolaprilum | Trandolapril Arrow; kaps. twarde; 2 mg | 28 kaps. | 30 kaps. | 5909990641123 |
| 492 | Rp | Trandolaprilum | Trandolapril Arrow; kaps. twarde; 4 mg | 28 kaps. | 30 kaps. | 5909990641109 |
| 493 | Rp | Tropicamidum | Tropicamidum WZF 0,5 %, Tropicamidum 0,5 %; krople do oczu, roztwór; 5 mg/1 ml | 10 ml (2 x 5 ml) | 10 ml | 5909990125524 |
| 494 | Rp | Tropicamidum | Tropicamidum WZF 1 %, Tropicamidum 1 %; krople do oczu, roztwór; 10 mg/1 ml | 10 ml (2 x 5 ml) | 10 ml | 5909990125623 |
| 495 | Rp | Verapamilum | Isoptin SR; tabl. powł. o powolnym uwalnianiu; 0,12 g | 40 tabl. | 30 tabl. | 5909990012725 |
| 496 | Rp | Verapamilum | Isoptin SR-E; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,24 g | 20 tabl. | 30 tabl. | 5909990100613 |
| 497 | Rp | Verapamilum | Isoptin; tabl. powł.; 0,04 g | 40 tabl. | 60 tabl. | 5909990100415 |
| 498 | Rp | Verapamilum | Isoptin; tabl. powł.; 0,08 g | 40 tabl. | 60 tabl. | 5909990100514 |
| 499 | Rp | Verapamilum | Staveran 120; tabl. powł.; 0,12 g | 20 tabl. | 60 tabl. | 5909990045419 |
| 500 | Rp | Verapamilum | Staveran 40; tabl. powł.; 0,04 g | 20 tabl. | 60 tabl. | 5909990045211 |
| 501 | Rp | Verapamilum | Staveran 80; tabl. powł.; 0,08 g | 20 tabl. | 60 tabl. | 5909990045310 |
| 502 | Rp | Warfarinum natricum | Warfin; tabl.; 3 mg | 100 tabl. | 100 tabl. | 5909990622368 |
| 503 | Rp | Warfarinum natricum | Warfin; tabl.; 5 mg | 100 tabl. | 100 tabl. | 5909990622382 |

Kod EAN13 opakowania – Kod EAN jest to kombinacja cyfr identyfikująca w sposób jednoznaczny dany produkt leczniczy lub wyrób medyczny, zgodna z międzynarodowym systemem EAN UCC (EAN International-Uniform Code Council). Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) kod EAN UCC jest elementem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Objaśnienia skrótów użytych w załączniku:

- 1) amp.– ampułka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 2) amp.-strz. – ampułko-strzykawka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 3) j.m. – jednostka międzynarodowa (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 4) kaps. – kapsułka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 5) tabl. – tabletki (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 6) tabl. powł. – tabletki powlekane (w odpowiedniej liczbie i przypadku).

**WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ
30% CENY LEKU**

| Lp. | Kategoria dostępności | Substancja czynna | Nazwa, postać i dawka leku | Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|
|-----|-----------------------|-------------------|----------------------------|--|----------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----|---------------------|--|------------------------------|---------------|
| 1 | Rp | Acetazolamidum | Diuramid; tabl.; 0,25 g | 20 tabl. | 5909990033911 |
| 2 | Rp | Aciclovirum | Virolex; maść oczna; 0,03 g/1 g | 4,5 g | 5909990273317 |
| 3 | Rp | Aciclovirum | Viru-Pos; maść oczna; 30 mg/ g | 4,5 g | 5909990053049 |
| 4 | Rp | Acitretinum | Neotigason; kaps.; 10 mg | 100 kaps. | 5909990697021 |
| 5 | Rp | Acitretinum | Neotigason; kaps.; 25 mg | 100 kaps. | 5909990696925 |
| 6 | Rp | Ambenonii chloridum | Mytelase; tabl.; 10 mg | 50 tabl. | 5909990030927 |
| 7 | Rp | Aqua pro iniectione | Aqua pro iniectione Kabi; rozpuszczalnik do sporządzania leków; 10 ml | 50 amp. à 10 ml | 5909990735068 |
| 8 | Rp | Aqua pro iniectione | Aqua pro iniectione Polpharma, Aqua pro iniectione; rozpuszczalnik do sporządzania leków; | 100 amp. à 10 ml | 5909990248247 |
| 9 | Rp | Aqua pro iniectione | Aqua pro iniectione Polpharma, Aqua pro iniectione; rozpuszczalnik do sporządzania leków; | 100 amp. à 5 ml | 5909990248230 |
| 10 | Rp | Atorvastatinum | Apo-Atorva; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990787586 |
| 11 | Rp | Atorvastatinum | Apo-Atorva; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990787609 |
| 12 | Rp | Atorvastatinum | Apo-Atorva; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990787647 |
| 13 | Rp | Atorvastatinum | Atoris; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990991815 |
| 14 | Rp | Atorvastatinum | Atoris; tabl. powl.; 10 mg | 90 tabl. | 5909990336647 |
| 15 | Rp | Atorvastatinum | Atoris; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990991914 |
| 16 | Rp | Atorvastatinum | Atoris; tabl. powl.; 20 mg | 90 tabl. | 5909990419173 |
| 17 | Rp | Atorvastatinum | Atoris; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990623464 |
| 18 | Rp | Atorvastatinum | Atorvasterol; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990077847 |
| 19 | Rp | Atorvastatinum | Atorvasterol; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990077939 |
| 20 | Rp | Atorvastatinum | Atorvasterol; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990078028 |
| 21 | Rp | Atorvastatinum | Atorvox; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990573400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----|----------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 22 | Rp | Atorvastatinum | Atorvox; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990573530 |
| 23 | Rp | Atorvastatinum | Atorvox; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990573547 |
| 24 | Rp | Atorvastatinum | Atractin; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990078141 |
| 25 | Rp | Atorvastatinum | Atractin; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 5909990078264 |
| 26 | Rp | Atorvastatinum | Atractin; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 5909990078356 |
| 27 | Rp | Atorvastatinum | Atrox 10; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909991124618 |
| 28 | Rp | Atorvastatinum | Atrox 20; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909991124717 |
| 29 | Rp | Atorvastatinum | Atrox 40; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909991124816 |
| 30 | Rp | Atorvastatinum | Corator; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (2 blistry x 15) | 5909991150914 |
| 31 | Rp | Atorvastatinum | Corator; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909991151010 |
| 32 | Rp | Atorvastatinum | Corator; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909991151119 |
| 33 | Rp | Atorvastatinum | Larus; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990078530 |
| 34 | Rp | Atorvastatinum | Larus; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990078707 |
| 35 | Rp | Atorvastatinum | Larus; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990078790 |
| 36 | Rp | Atorvastatinum | Sortis 40; tabl. powl.; 40 mg | 14 tabl. | 5909990784820 |
| 37 | Rp | Atorvastatinum | Sortis 40; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 5909990784813 |
| 38 | Rp | Atorvastatinum | Sortis 80; tabl. powl.; 80 mg | 14 tabl. | 5909991018818 |
| 39 | Rp | Atorvastatinum | Sortis 80; tabl. powl.; 80 mg | 30 tabl. | 5909991018825 |
| 40 | Rp | Atorvastatinum | Storvas; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990755547 |
| 41 | Rp | Atorvastatinum | Storvas; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 5909990755561 |
| 42 | Rp | Atorvastatinum | Storvas; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 5909990755578 |
| 43 | Rp | Atorvastatinum | Storvas; tabl. powl.; 80 mg | 30 tabl. | 5909990755554 |
| 44 | Rp | Atorvastatinum | Torvacard 10; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990338290 |
| 45 | Rp | Atorvastatinum | Torvacard 20; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990338368 |
| 46 | Rp | Atorvastatinum | Torvacard 20; tabl. powl.; 20 mg | 90 tabl. (9 blisterów x 10) | 5909990338375 |
| 47 | Rp | Atorvastatinum | Torvacard 40; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990338436 |
| 48 | Rp | Atorvastatinum | Torvacard 40; tabl. powl.; 40 mg | 90 tabl. (9 blisterów x 10) | 5909990338443 |
| 49 | Rp | Atorvastatinum | Torvalipin; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990053179 |
| 50 | Rp | Atorvastatinum | Torvalipin; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 5909990053230 |
| 51 | Rp | Atorvastatinum | Torvalipin; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 5909990053278 |
| 52 | Rp | Atorvastatinum | Tulip; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990998814 |
| 53 | Rp | Atorvastatinum | Tulip; tabl. powl.; 10 mg | 60 tabl. | 5909990998821 |
| 54 | Rp | Atorvastatinum | Tulip; tabl. powl.; 10 mg | 90 tabl. | 5909990998838 |
| 55 | Rp | Atorvastatinum | Tulip; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990998913 |
| 56 | Rp | Atorvastatinum | Tulip; tabl. powl.; 20 mg | 60 tabl. | 5909990998920 |
| 57 | Rp | Atorvastatinum | Tulip; tabl. powl.; 20 mg | 90 tabl. | 5909990998937 |
| 58 | Rp | Atorvastatinum | Xavitor; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990078448 |
| 59 | Rp | Atorvastatinum | Xavitor; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 5909990078622 |
| 60 | Rp | Atorvastatinum | Xavitor; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 5909990078882 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----|----------------|---|---|---------------|
| 61 | Rp | Beclometasonum | Cortare; aerozol inhalacyjny, roztwór; 0,1 mg/dawkę inhalacyjną | 1 zestaw (2 pojemniki x 200 dawek) | 5909990908615 |
| 62 | Rp | Beclometasonum | Cortare; aerozol inhalacyjny, roztwór; 0,25 mg/dawkę inhalacyjną | 1 zestaw (2 pojemniki x 200 dawek) | 5909990908714 |
| 63 | Rp | Beclometasonum | Cortare; aerozol inhalacyjny, roztwór; 100 µg/dawkę inhalacyjną | 200 dawek | 5909990061440 |
| 64 | Rp | Beclometasonum | Cortare; aerozol inhalacyjny, roztwór; 250 µg/dawkę inhalacyjną | 200 dawek | 5909990061303 |
| 65 | Rp | Budesonidum | Buderhin; aerozol do nosa, zawiesina; 0,05 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawek) | 5909990332311 |
| 66 | Rp | Budesonidum | Budair; aerozol wziewny; 0,2 mg | 1 pojemnik (200 dawek) + komora inhalacyjna | 5909990335176 |
| 67 | Rp | Budesonidum | Budair; aerozol wziewny; 0,2 mg | 1 pojemnik (200 dawek) z ustnikiem | 5909990335169 |
| 68 | Rp | Budesonidum | Entocort; kaps. twarde o przedłużonym uwalnianiu; 3 mg | 100 kaps. | 5909990430314 |
| 69 | Rp | Budesonidum | Miflonide; proszek do inhalacji w kapsułkach; 0,2 mg | 60 kaps. + inhalator | 5909990926213 |
| 70 | Rp | Budesonidum | Miflonide; proszek do inhalacji w kapsułkach; 0,4 mg | 100 kaps. + inhalator | 5909990336166 |
| 71 | Rp | Budesonidum | Miflonide; proszek do inhalacji w kapsułkach; 0,4 mg | 60 kaps. + inhalator | 5909990926312 |
| 72 | Rp | Budesonidum | Neplit Easyhaler 100; proszek do inhalacji; 0,1 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawek) | 5909990337361 |
| 73 | Rp | Budesonidum | Neplit Easyhaler 100; proszek do inhalacji; 0,1 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawek), zestaw startowy | 5909990337354 |
| 74 | Rp | Budesonidum | Neplit Easyhaler 100; proszek do inhalacji; 0,1 mg/dawkę | 2 pojemniki (à 200 dawek) | 5909990337378 |
| 75 | Rp | Budesonidum | Neplit Easyhaler 200; proszek do inhalacji; 0,2 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawek) | 5909990337330 |
| 76 | Rp | Budesonidum | Neplit Easyhaler 200; proszek do inhalacji; 0,2 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawek), zestaw startowy | 5909990337323 |
| 77 | Rp | Budesonidum | Neplit Easyhaler 200; proszek do inhalacji; 0,2 mg/dawkę | 2 pojemniki (à 200 dawek) | 5909990337347 |
| 78 | Rp | Budesonidum | Neplit Easyhaler 400; proszek do inhalacji; 0,4 mg/dawkę | 1 pojemnik (100 dawek) | 5909990337293 |
| 79 | Rp | Budesonidum | Neplit Easyhaler 400; proszek do inhalacji; 0,4 mg/dawkę | 1 pojemnik (100 dawek), zestaw startowy | 5909990337286 |
| 80 | Rp | Budesonidum | Neplit Easyhaler 400; proszek do inhalacji; 0,4 mg/dawkę | 2 pojemniki (à 100 dawek) | 5909990337309 |
| 81 | Rp | Budesonidum | Pulmicort nebulisation; zawiesina do inhalacji z nebulizatorem; 0,125 mg/1 ml | 20 pojemników à 2 ml | 5909990445615 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|--------------------------------------|---|---|---------------|
| 82 | Rp | Budesonidum | Pulmicort nebulisation; zawiesina do inhalacji z nebulizatorem; 0,25 mg/1 ml | 20 pojemników à 2 ml | 5909990445714 |
| 83 | Rp | Budesonidum | Pulmicort nebulisation; zawiesina do inhalacji z nebulizatorem; 0,5 mg/1 ml | 20 pojemników à 2 ml | 5909990445813 |
| 84 | Rp | Budesonidum | Pulmicort Turbuhaler; proszek do inhalacji; 0,1 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawek) | 5909990677313 |
| 85 | Rp | Budesonidum | Pulmicort Turbuhaler; proszek do inhalacji; 0,2 mg/dawkę | 1 pojemnik (100 dawek) | 5909990677412 |
| 86 | Rp | Budesonidum | Tafen Nasal; aerozol do nosa, zawiesina; 0,05 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawek) | 5909990849611 |
| 87 | Rp | Budesonidum | Tafen Novolizer 200, Budelin Novolizer 200; proszek do inhalacji; 0,2 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawek) | 5909991033248 |
| 88 | Rp | Budesonidum | Tafen Novolizer 200, Budelin Novolizer 200; proszek do inhalacji; 0,2 mg/dawkę | 1 pojemnik (200 dawek) + inhalator Novolizer | 5909991033224 |
| 89 | Rp | Budesonidum | Ribuspir; aerozol wziewny, roztwór ,komora inhalacyjna JET; 200 µg | 200 dawek odmierzonych | 5909990335190 |
| 90 | Rp | Budesonidum | Ribuspir; aerozol wziewny, roztwór; 200 µg | 200 dawek odmierzonych | 5909990335183 |
| 91 | Rp | Chloroquinum | Arechin; tabl.; 0,25 g | 30 tabl. | 5909990061914 |
| 92 | Rp | Chlorquinaldolum, Metronidazolium | Gynalgin; tabl. dopochwowe; 0,1 g + 0,25 g | 10 tabl. | 5909990167210 |
| 93 | Rp | Clomifenum | Clostilbegyt; tabl.; 50 mg | 10 tabl. | 5909990156412 |
| 94 | Rp | Clonidinum | Iporel; tabl.; 0,075 mg | 50 tabl. | 5909990282814 |
| 95 | Rp | Clopamidum | Clopamid Vp, Clopamid; tabl.; 20 mg | 20 tabl. | 5909990141012 |
| 96 | Rp | Clotrimazolium | Clotrimazolium; tabl. dopochwowe; 0,1 g | 6 tabl. | 5909990363711 |
| 97 | Rp | Clotrimazolium | Clotrimazolium; tabl. dopochwowe; 0,5 g | 1 tabl. | 5909990148011 |
| 98 | Rp | Cyanocobalaminum | Vitaminum B12 WZF, Vitaminum B12 ; roztwór do wstrzykiwań; 0,1 mg/1 ml | 10 amp. à 1 ml | 5909990243914 |
| 99 | Rp | Cyanocobalaminum | Vitaminum B12 WZF, Vitaminum B12; roztwór do wstrzykiwań; 1 mg/2 ml | 5 amp. à 2 ml | 5909990244010 |
| 100 | Rp | Diclofenacum | Diclac; roztwór do wstrzykiwań domięśniowych; 0,075 g/3 ml | 10 amp. à 3 ml | 5909990753024 |
| 101 | Rp | Diclofenacum | Diclac; roztwór do wstrzykiwań domięśniowych; 0,075 g/3 ml | 5 amp. à 3 ml | 5909990753017 |
| 102 | Rp | Diclofenacum | Difadol; roztwór do wstrzykiwań lub sporządzania roztworu do infuzji; 0,025 g/1 ml | 5 amp. à 3 ml | 5909991060213 |
| 103 | Rp | Diclofenacum | Naklofen; roztwór do wstrzykiwań; 0,075 g/3 ml | 5 amp. à 3 ml | 5909990241910 |
| 104 | Rp | Diclofenacum, Lidocainum | Dicloratio; roztwór do wstrzykiwań domięśniowych; (0,075 g + 0,02 g)/2 ml | 3 amp. à 2 ml | 5909990413829 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|----------------------------------|--|--|---------------|
| 105 | Rp | Diclofenacum, Lidocainum | Olfen 75; roztwór do wstrzykiwań; (0,075 g + 0,02 g)/2 ml | 5 amp. à 2 ml | 5909990161119 |
| 106 | Rp | Doxazosinum | Apo-Doxan 1; tabl.; 1 mg | 30 tabl. | 5909990969517 |
| 107 | Rp | Doxazosinum | Apo-Doxan 2; tabl.; 2 mg | 30 tabl. | 5909990969616 |
| 108 | Rp | Doxazosinum | Apo-Doxan 4; tabl.; 4 mg | 30 tabl. | 5909990969715 |
| 109 | Rp | Doxazosinum | Cardura XL; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 4 mg | 30 tabl. | 5909990431410 |
| 110 | Rp | Doxazosinum | Cardura XL; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 8 mg | 30 tabl. | 5909990431519 |
| 111 | Rp | Doxazosinum | Cardura; tabl.; 1 mg | 30 tabl. | 5909990356812 |
| 112 | Rp | Doxazosinum | Cardura; tabl.; 2 mg | 30 tabl. | 5909990356911 |
| 113 | Rp | Doxazosinum | Doxagen; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 4 mg | 30 tabl. | 5909990037957 |
| 114 | Rp | Doxazosinum | DoxaLEK; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 4 mg | 30 tabl. | 5909990066797 |
| 115 | Rp | Doxazosinum | Doxanorm; tabl.; 1 mg | 30 tabl. | 5909990854318 |
| 116 | Rp | Doxazosinum | Doxanorm; tabl.; 2 mg | 30 tabl. | 5909990854417 |
| 117 | Rp | Doxazosinum | Doxanorm; tabl.; 4 mg | 30 tabl. | 5909990854516 |
| 118 | Rp | Doxazosinum | Doxar; tabl.; 1 mg | 30 tabl. | 5909990484911 |
| 119 | Rp | Doxazosinum | Doxar; tabl.; 2 mg | 30 tabl. | 5909990485017 |
| 120 | Rp | Doxazosinum | Doxar; tabl.; 4 mg | 30 tabl. | 5909990485116 |
| 121 | Rp | Doxazosinum | Doxazosin-ratiopharm PR 4; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 4 mg | 30 tabl. | 5909990046164 |
| 122 | Rp | Doxazosinum | Doxonex; tabl.; 1 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909991149512 |
| 123 | Rp | Doxazosinum | Doxonex; tabl.; 2 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909991149611 |
| 124 | Rp | Doxazosinum | Doxonex; tabl.; 4 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909991149710 |
| 125 | Rp | Doxazosinum | Kamiren XL; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 4 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990022571 |
| 126 | Rp | Doxazosinum | Kamiren; tabl.; 1 mg | 30 tabl. | 5909990491216 |
| 127 | Rp | Doxazosinum | Kamiren; tabl.; 2 mg | 30 tabl. | 5909990491315 |
| 128 | Rp | Doxazosinum | Kamiren; tabl.; 4 mg | 30 tabl. | 5909990491414 |
| 129 | Rp | Doxazosinum | Prostatic 1; tabl.; 1 mg | 30 tabl. | 5909990905416 |
| 130 | Rp | Doxazosinum | Prostatic 2; tabl.; 2 mg | 30 tabl. | 5909990905515 |
| 131 | Rp | Doxazosinum | Prostatic 4; tabl.; 4 mg | 30 tabl. | 5909990905614 |
| 132 | Rp | Doxazosinum | Zoxon 1; tabl.; 1 mg | 30 tabl. | 5909990903320 |
| 133 | Rp | Doxazosinum | Zoxon 2; tabl.; 2 mg | 30 tabl. | 5909990903429 |
| 134 | Rp | Doxazosinum | Zoxon 4; tabl.; 4 mg | 100 tabl. | 5909990903528 |
| 135 | Rp | Doxazosinum | Zoxon 4; tabl.; 4 mg | 30 tabl. | 5909990903511 |
| 136 | Rp | Doxazosinum | Zoxon 4; tabl.; 4 mg | 90 tabl. | 5909990080267 |
| 137 | Rp | Ergotaminum | Ergotaminum tartaricum; tabl. drażowane; 1 mg | 20 tabl. | 5909990211517 |
| 138 | Rp | Estradiolum, Drospirenonum | Angeliq; tabl. powł.; 1 mg + 2 mg | 28 tabl. | 5909990221073 |
| 139 | Rp | Estradiolum, Dydrogesteronum | Femoston Conti; tabl. powł.; 1 mg + 5 mg | 28 tabl. | 5909990973316 |
| 140 | Rp | Estradiolum, Levonorgestrelum | Fem 7 Combi; system transdermalny; I faza: 50 µg estradiolu; II faza: 50 µg estradiolu + 10 µg lewonorgestrelu | 4 plastry (2 plastry I fazy + 2 plastry II fazy) | 5909991054410 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|---|---|-----------------------------|---------------|
| 141 | Rp | Estradiolum, Levonorgestrelum | Klimonorm; tabl. drażowane; 2 mg, 2 mg + 0,15 mg | 21 tabl. | 5909990059713 |
| 142 | Rp | Estradiolum, Levonorgestrelum | Klimonorm; tabl. drażowane; 2 mg, 2 mg + 0,15 mg | 63 tabl. | 5909990059737 |
| 143 | Rp | Estradiolum, Medroxyprogesteronum | Divina; tabl.; 2 mg, 2 mg + 10 mg | 21 tabl. | 5909990661411 |
| 144 | Rp | Estradiolum, Medroxyprogesteronum | Indivina; tabl.; 1 mg + 2,5 mg | 28 tabl. | 5909991070915 |
| 145 | Rp | Estradiolum, Medroxyprogesteronum | Indivina; tabl.; 1 mg + 5 mg | 28 tabl. | 5909991071011 |
| 146 | Rp | Estradiolum, Medroxyprogesteronum | Indivina; tabl.; 2 mg + 5 mg | 28 tabl. | 5909991071110 |
| 147 | Rp | Estradiolum, Norethisteronum | Activelle; tabl. powl.; 1 mg + 0,5 mg | 28 tabl. | 5909990451210 |
| 148 | Rp | Estradiolum, Norethisteronum | Cliovelle ; tabl.; 1 mg + 0,5 mg | 28 tabl. (blister) | 5909990067794 |
| 149 | Rp | Estradiolum, Norethisteronum | Kliogest; tabl. powl.; | 28 tabl. | 5909990329717 |
| 150 | Rp | Estradiolum, Norgestrelum | Cyclo-Progynova; tabl. powl.; 2 mg, 2 mg + 0,5 mg | 21 tabl. | 5909990304219 |
| 151 | Rp | Estradiolum, Norgestrelum | Cyclo-Progynova; tabl. powl.; 2 mg, 2 mg + 0,5 mg | 63 tabl. | 5909990304226 |
| 152 | Rp | Ethinylestradiolum, Levonorgestrelum | Microgynon 21; tabl. ; 0,03 mg + 0,15 mg | 21 tabl. | 5909990060016 |
| 153 | Rp | Ethinylestradiolum, Levonorgestrelum | Microgynon 21; tabl. ; 0,03 mg + 0,15 mg | 63 tabl. | 5909990060023 |
| 154 | Rp | Ethinylestradiolum, Levonorgestrelum | Microgynon 21; tabl. powl. ; 0,03 mg + 0,15 mg | 21 tabl. | 5909997010366 |
| 155 | Rp | Ethinylestradiolum, Levonorgestrelum | Microgynon 21; tabl. powl. ; 0,03 mg + 0,15 mg | 63 tabl. | 5909997010373 |
| 156 | Rp | Ethinylestradiolum, Levonorgestrelum | Rigevidon; tabl. powl. ; 0,03 mg + 0,15 mg | 21 tabl. | 5909990873319 |
| 157 | Rp | Ethinylestradiolum, Levonorgestrelum | Stediril 30; tabl. drażowane; 0,03 mg + 0,15 mg | 21 tabl. | 5909990072514 |
| 158 | Rp | Fluconazolum | Flucofast (Fluconazole); kaps.; 0,05 g | 14 kaps. | 5909990490523 |
| 159 | Rp | Fluconazolum | Flucofast (Fluconazole); kaps.; 0,05 g | 7 kaps. | 5909990490516 |
| 160 | Rp | Fluconazolum | Flucofast (Fluconazole); kaps.; 0,15 g | 1 kaps. | 5909990490615 |
| 161 | Rp | Fluconazolum | Flucofast; kaps. twarde; 100 mg | 28 kaps. (4 blistry x 7) | 5909990662388 |
| 162 | Rp | Fluconazolum | Flucofast; kaps. twarde; 100 mg | 7 kaps. (1 blister x 7) | 5909990662371 |
| 163 | Rp | Fluconazolum | Fluconazin; syrop; 5 mg/1 ml | 150 ml | 5909991097219 |
| 164 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole BMM Pharma 200 mg; kaps. twarde; 200 mg | 7 kaps. | 5909990687596 |
| 165 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole BMM Pharma 50 mg; kaps. twarde; 50 mg | 14 kaps. | 5909990687480 |
| 166 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole BMM Pharma 50 mg; kaps. twarde; 50 mg | 7 kaps. | 5909990687473 |
| 167 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole BMM Pharma; kaps. twarde; 150 mg | 1 kaps. | 5909990687534 |
| 168 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex; syrop; 5 mg/1 ml | 150 ml | 5909990859511 |
| 169 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex; syrop; 5 mg/1 ml | 150 ml | 5909990859528 |
| 170 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex; tabl.; 0,05 g | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990859610 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| 171 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex; tabl.; 0,05 g | 14 tabl. (fiolka) | 5909990859627 |
| 172 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex; tabl.; 0,05 g | 7 tabl. (1 blister x 7) | 5909990859672 |
| 173 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex; tabl.; 0,05 g | 7 tabl. (fiolka) | 5909990859689 |
| 174 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex; tabl.; 0,1 g | 7 tabl. (1 blister x 7) | 5909990859719 |
| 175 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole Polfarmex; tabl.; 0,1 g | 7 tabl. (fiolka) | 5909990859726 |
| 176 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole; tabl.; 0,15 g | 1 tabl. | 5909990017874 |
| 177 | Rp | Fluconazolum | Fluconazole; tabl.; 0,15 g | 3 tabl. | 5909990017881 |
| 178 | Rp | Fluconazolum | Flumycon; kaps.; 0,05 g | 14 kaps. | 5909990356010 |
| 179 | Rp | Fluconazolum | Flumycon; kaps.; 0,1 g | 28 kaps. | 5909990356126 |
| 180 | Rp | Fluconazolum | Flumycon; kaps.; 0,1 g | 7 kaps. | 5909990356119 |
| 181 | Rp | Fluconazolum | Flumycon; kaps.; 0,15 g | 1 kaps. | 5909991034115 |
| 182 | Rp | Fluconazolum | Flumycon; kaps.; 0,2 g | 7 kaps. (1 blister x 7) | 5909991034214 |
| 183 | Rp | Fluconazolum | Flumycon; kaps.; 50 mg | 7 kaps. (1 blister x 7) | 5909990652273 |
| 184 | Rp | Fluconazolum | Flumycon; syrop; 5 mg/1 ml | 150 ml | 5909990354016 |
| 185 | Rp | Fluconazolum | Mycosyst; kaps. ; 100 mg | 7 kaps. | 5909990642533 |
| 186 | Rp | Fluconazolum | Mycosyst; kaps.; 0,05 g | 7 kaps. (1 blister x 7) | 5909990980512 |
| 187 | Rp | Fluconazolum | Mycosyst; kaps.; 0,1 g | 28 kaps. (4 blistry x 7) | 5909990980611 |
| 188 | Rp | Fluconazolum | Mycosyst; kaps.; 200 mg | 7 kaps. | 5909991118914 |
| 189 | Rp | Flunisolidum | Syntaris; aerozol do nosa; 0,25 mg/1 ml | 24 ml (240 dawek) | 5909990096510 |
| 190 | Rp | Fluticasonum | FLIX, Fanipos; aerozol do nosa; zawiesina; 0,05 mg/dawkę | 1 butelka à 120 dawek | 5909990570720 |
| 191 | Rp | Fluticasonum | Flixonase 0,05 %; aerozol do nosa; 0,05 mg/dawkę | 120 dawek (10 ml) | 5909990294817 |
| 192 | Rp | Fluticasonum | Flixonase nasule; krople do nosa; 400 µg/ dawkę | 28 pojemników | 5909990933822 |
| 193 | Rp | Fluvastatinum | Lescol XL; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 80 mg | 28 tabl. | 5909990887217 |
| 194 | Rp | Fluvastatinum | Lescol XL; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 80 mg | 28 tabl. | 5909990501939 |
| 195 | Rp | Fluvastatinum | Lescol; kaps.; 20 mg | 28 kaps. | 5909990360314 |
| 196 | Rp | Fluvastatinum | Lescol; kaps.; 40 mg | 28 kaps. | 5909990360413 |
| 197 | Rp | Gentamicinum | Gentamicin WZF 0,3 %; krople do oczu, roztwór; 3 mg/1 ml | 5 ml | 5909990092413 |
| 198 | Rp | Glucosum | Glucosum Teva, Glucosum Pliva; roztwór do wstrzykiwań; 0,2 g/1 ml | 10 amp. à 10 ml | 5909990297917 |
| 199 | Rp | Glucosum | Glucosum Teva, Glucosum Pliva; roztwór do wstrzykiwań; 0,2 g/1 ml | 50 amp. à 10 ml | 5909990297924 |
| 200 | Rp | Gonadotrophinum chorionicum | Pregnyl; proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzykiwań; 5 000 j.m. | 1 amp. | 5909990713530 |
| 201 | Rp | Hydrocortisoni acetatas, Lidocainum | Hydrocortisonum; zawiesina do wstrzykiwań; 125 mg/5 ml | 10 fiolek à 5 ml | 5909990105410 |
| 202 | Rp | Ketoprofenum | Bi-Profenid; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,15 g | 20 tabl. | 5909990412112 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|----------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 203 | Rp | Ketoprofenum | Febrofen; kaps. o przedłużonym uwalnianiu; 0,2 g | 20 kaps. | 5909990413324 |
| 204 | Rp | Ketoprofenum | Febrofen; kaps. o przedłużonym uwalnianiu; 0,2 g | 20 kaps. (2 blistry x 10) | 5909990413317 |
| 205 | Rp | Ketoprofenum | Ketonal Duo; kaps. o przedłużonym uwalnianiu; 0,15 g | 30 kaps. | 5909990064694 |
| 206 | Rp | Ketoprofenum | Ketonal Forte; tabl. powł.; 0,1 g | 30 tabl. | 5909990046485 |
| 207 | Rp | Ketoprofenum | Ketonal; kaps. ; 50 mg | 30 kaps. | 5909990046492 |
| 208 | Rp | Ketoprofenum | Ketonal; kaps. twarde; 0,05 g | 24 kaps. | 5909990659418 |
| 209 | Rp | Ketoprofenum | Ketonal; roztwór do wstrzykiwań; 0,1 g/2 ml | 10 amp. à 2 ml | 5909990659524 |
| 210 | Rp | Ketoprofenum | Ketores; kaps. o przedłużonym uwalnianiu; 0,1 g | 14 kaps. | 5909990813315 |
| 211 | Rp | Ketoprofenum | Ketores; kaps. o przedłużonym uwalnianiu; 0,1 g | 20 kaps. | 5909990813322 |
| 212 | Rp | Ketoprofenum | Ketores; kaps. o przedłużonym uwalnianiu; 0,2 g | 20 kaps. | 5909990813421 |
| 213 | Rp | Ketoprofenum | Profenid; czopki; 0,1 g | 10 czopków | 5909990098514 |
| 214 | Rp | Ketoprofenum | Profenid; kaps.; 0,05 g | 24 kaps. | 5909990171910 |
| 215 | Rp | Ketoprofenum | Profenid; roztwór do wstrzykiwań; 0,05 g/1 ml | 10 amp. à 2 ml | 5909990115518 |
| 216 | Rp | Ketoprofenum | Profenid; tabl. o przedłużonym działaniu; 0,2 g | 14 tabl. | 5909990790418 |
| 217 | Rp | Ketoprofenum | Profenid; tabl. powł.; 0,1 g | 30 tabl. | 5909990760718 |
| 218 | Rp | Ketoprofenum | Refastin; tabl. powł.; 0,1 g | 20 tabl. (1 blister x 20) | 5909990079452 |
| 219 | Rp | Ketoprofenum | Refastin; tabl. powł.; 100 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990675593 |
| 220 | Rp | Ketoprofenum + Omeprazolum | Keithon; kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde; 100 mg + 20 mg | 30 szt. | 5909990749331 |
| 221 | Rp | Ketoprofenum + Omeprazolum | Keithon; kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde; 150 mg + 20 mg | 30 szt. | 5909990749300 |
| 222 | Rp | Ketoprofenum + Omeprazolum | Keithon; kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde; 200 mg + 20 mg | 30 szt. | 5909990749287 |
| 223 | Rp | Lansoprazolum | Lanbax; kaps. dojelitowe twarde; 0,015 g | 14 kaps. (2 blistry x 7) | 5909990055128 |
| 224 | Rp | Lansoprazolum | Lanbax; kaps. dojelitowe twarde; 0,015 g | 28 kaps. (4 blistry x 7) | 5909990055135 |
| 225 | Rp | Lansoprazolum | Lanbax; kaps. dojelitowe twarde; 0,03 g | 14 kaps. (2 blistry x 7) | 5909990055166 |
| 226 | Rp | Lansoprazolum | Lanbax; kaps. dojelitowe twarde; 0,03 g | 28 kaps. (4 blistry x 7) | 5909990055173 |
| 227 | Rp | Lansoprazolum | LansoLek 15; kaps. dojelitowe twarde; 15 mg | 28 kaps. (4 blistry x 7) | 5909990610785 |
| 228 | Rp | Lansoprazolum | LansoLek 30; kaps. dojelitowe twarde; 30 mg | 14 kaps. (2 blistry x 7) | 5909990610815 |
| 229 | Rp | Lansoprazolum | LansoLek 30; kaps. dojelitowe twarde; 30 mg | 28 kaps. (4 blistry x 7) | 5909990610822 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|---------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| 230 | Rp | Lansoprazolum | Lantrea; kaps. dojelitowe twardo; 15 mg | 28 kaps. (butelka) | 5909990017898 |
| 231 | Rp | Lansoprazolum | Lantrea; kaps. dojelitowe twardo; 30 mg | 28 kaps. (butelka) | 5909990017850 |
| 232 | Rp | Lansoprazolum | Lanzogen 15; kaps. dojelitowe twardo; 15 mg | 28 kaps. | 5909990713479 |
| 233 | Rp | Lansoprazolum | Lanzogen 30; kaps. dojelitowe twardo; 30 mg | 14 kaps. | 5909990713448 |
| 234 | Rp | Lansoprazolum | Lanzogen; kaps. dojelitowe twardo; 15 mg | 28 kaps. (2 blistry x 14) | 5909990622979 |
| 235 | Rp | Lansoprazolum | Lanzogen; kaps. dojelitowe twardo; 30 mg | 14 kaps. | 5909990623020 |
| 236 | Rp | Lansoprazolum | Lanzostad; kaps. dojelitowe twardo; 15 mg | 28 kaps. | 5909990339365 |
| 237 | Rp | Lansoprazolum | Lanzostad; kaps. dojelitowe twardo; 30 mg | 14 kaps. | 5909990339402 |
| 238 | Rp | Lansoprazolum | Lanzostad; kaps. dojelitowe twardo; 30 mg | 28 kaps. | 5909990609970 |
| 239 | Rp | Lansoprazolum | Lanzostad; kaps. dojelitowe twardo; 30 mg | 7 kaps. | 5909990609963 |
| 240 | Rp | Lansoprazolum | Lanzul S; kaps.; 15 mg | 28 kaps. | 5909990869817 |
| 241 | Rp | Lansoprazolum | Lanzul; kaps.; 30 mg | 14 kaps. | 5909990727025 |
| 242 | Rp | Lansoprazolum | Lanzul; kaps.; 30 mg | 28 kaps. | 5909990727032 |
| 243 | Rp | Lansoprazolum | Lanzul; kaps.; 30 mg | 7 kaps. | 5909990727018 |
| 244 | Rp | Lansoprazolum | Rapilazole; kaps. dojelitowe; 15 mg | 28 kaps. (4 blistry x 7) | 5909990082285 |
| 245 | Rp | Lansoprazolum | Rapilazole; kaps. dojelitowe; 30 mg | 14 kaps. (2 blistry x 7) | 5909990082353 |
| 246 | Rp | Lansoprazolum | Rapilazole; kaps. dojelitowe; 30 mg | 28 kaps. (4 blistry x 7) | 5909990082360 |
| 247 | Rp | Lansoprazolum | Renazol; kaps. dojelitowe twardo; 15 mg | 28 kaps. | 5909990623358 |
| 248 | Rp | Lansoprazolum | Renazol; kaps. dojelitowe twardo; 30 mg | 14 kaps. | 5909990623440 |
| 249 | Rp | Lansoprazolum | Renazol; kaps. dojelitowe twardo; 30 mg | 28 kaps. | 5909990623457 |
| 250 | Rp | Lansoprazolum | Zalanzo; kaps. dojelitowe twardo; 15 mg | 28 kaps. (4 blistry x 7) | 5909990064045 |
| 251 | Rp | Lansoprazolum | Zalanzo; kaps. dojelitowe twardo; 30 mg | 14 kaps. (2 blistry x 7) | 5909990064069 |
| 252 | Rp | Lansoprazolum | Zalanzo; kaps. dojelitowe twardo; 30 mg | 28 kaps. | 5909990064076 |
| 253 | Rp | Lidocainum, Methylprednisolonum | Depo-Medrol z Lidokainą; zawiesina do wstrzykiwań; (0,01 g + 0,04 g)/1 ml | 1 fiolka à 1 ml | 5909990236312 |
| 254 | Rp | Loperamidum | Loperamid WZF; tabl.; 2 mg | 30 tabl. | 5909990038220 |
| 255 | Rp | Lovastatinum | Liprox; tabl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990842315 |
| 256 | Rp | Lovastatinum | Lovasterol; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990828425 |
| 257 | Rp | Lovastatinum | Lovasterol; tabl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990828517 |
| 258 | Rp | Lovastatinum | Lovasterol; tabl.; 20 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990422159 |
| 259 | Rp | Lovastatinum | Lovastin; tabl.; 20 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990756629 |
| 260 | Rp | Lynestrenolum | Orgametril; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990342617 |
| 261 | Rp | Mesalazinum | Asamax 250; czopki; 0,25 g | 30 czopków | 5909991083816 |
| 262 | Rp | Mesalazinum | Asamax 250; tabl. dojelitowe; 0,25 g | 100 tabl. (10 blistrów x 10) | 5909991084011 |
| 263 | Rp | Mesalazinum | Asamax 250; tabl. dojelitowe; 0,25 g | 100 tabl. (10 blistrów x 10) | 5909991084011 |
| 264 | Rp | Mesalazinum | Asamax 500; czopki; 0,5 g | 30 czopków | 5909991083915 |
| 265 | Rp | Mesalazinum | Asamax 500; tabl. dojelitowe; 0,5 g | 100 tabl. (10 blistrów x 10) | 5909991084110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|---------------------|--|------------------------------|---------------|
| 266 | Rp | Mesalazinum | Asamax 500; tabl. dojelitowe; 0,5 g | 100 tabl. (10 blistrów x 10) | 5909991084110 |
| 267 | Rp | Mesalazinum | Colitan; czopki; 0,25 g | 10 czopków | 5909990900510 |
| 268 | Rp | Mesalazinum | Colitan; tabl. dojelitowe; 0,25 g | 50 tabl. (blister) | 5909990924813 |
| 269 | Rp | Mesalazinum | Colitan; tabl. dojelitowe; 0,25 g | 50 tabl. (blister) | 5909990924813 |
| 270 | Rp | Mesalazinum | Colitan; tabl. dojelitowe; 0,25 g | 50 tabl. (pojemnik) | 5909990924820 |
| 271 | Rp | Mesalazinum | Colitan; tabl. dojelitowe; 0,25 g | 50 tabl. (pojemnik) | 5909990924820 |
| 272 | Rp | Mesalazinum | Crohnax; czopki doodbytnicze ; 0,25 g | 30 czopków | 5909991074012 |
| 273 | Rp | Mesalazinum | Jucolon; tabl. powl. dojelitowe; 0,25 g | 100 tabl. (5 blistrów x 20) | 5909990695331 |
| 274 | Rp | Mesalazinum | Jucolon; tabl. powl. dojelitowe; 0,25 g | 100 tabl. (5 blistrów x 20) | 5909990695331 |
| 275 | Rp | Mesalazinum | Mesalazyna; czopki; 0,25 g | 30 czopków | 5909990783014 |
| 276 | Rp | Mesalazinum | Pentasa; czopki; 1 g | 14 czopków (2 blistry x 7) | 5909990656820 |
| 277 | Rp | Mesalazinum | Pentasa; czopki; 1 g | 28 czopków (4 blistry x 7) | 5909990656813 |
| 278 | Rp | Mesalazinum | Pentasa; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,5 g | 100 tabl. | 5909990662128 |
| 279 | Rp | Mesalazinum | Pentasa; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,5 g | 100 tabl. (10 blistrów x 10) | 5909990662111 |
| 280 | Rp | Mesalazinum | Pentasa; zawiesina doodbytnicza; 1 g/100 ml | 7 szt. à 100 ml | 5909990818815 |
| 281 | Rp | Mesalazinum | Salofalk 250; czopki; 0,25 g | 30 czopków | 5909990088829 |
| 282 | Rp | Mesalazinum | Salofalk 250; tabl. dojelitowe; 0,25 g | 50 tabl. | 5909990400010 |
| 283 | Rp | Mesalazinum | Salofalk 250; tabl. dojelitowe; 0,25 g | 50 tabl. | 5909990400010 |
| 284 | Rp | Mesalazinum | Salofalk 500; czopki; 0,5 g | 30 czopków | 5909990422227 |
| 285 | Rp | Mesalazinum | Salofalk 500; tabl. dojelitowe; 0,5 g | 50 tabl. | 5909990400119 |
| 286 | Rp | Mesalazinum | Salofalk 500; tabl. dojelitowe; 0,5 g | 50 tabl. | 5909990400119 |
| 287 | Rp | Mesalazinum | Salofalk; zawiesina doodbytnicza; 4 g/60 ml | 7 butelek à 60 ml | 5909990970117 |
| 288 | Rp | Methoxsalenum | Oxsoralen; kaps.; 10 mg | 50 kaps. | 5909990244713 |
| 289 | Rp | Methylprednisolonum | Depo-Medrol; zawiesina do wstrzykiwań; 0,04 g/1 ml | 1 fiolka à 1 ml | 5909990029211 |
| 290 | Rp | Methylprednisolonum | Depo-Medrol; zawiesina do wstrzykiwań; 0,04 g/1 ml | 1 fiolka à 1 ml | 5909990154814 |
| 291 | Rp | Miconazolum | Gyno-Femidazol; tabl. dopochwowe; 0,1 g | 15 tabl. | 5909990281312 |
| 292 | Rp | Naproxenum | Anapran; tabl. powl. ; 0,55 g | 20 tabl. (2 blistry x 10) | 5909990624515 |
| 293 | Rp | Naproxenum | Anapran; tabl. powl.; 0,275 g | 20 tabl. (pojemnik) | 5909990132119 |
| 294 | Rp | Naproxenum | Anapran; tabl. powl.; 0,55 g | 20 tabl. (pojemnik) | 5909990132225 |
| 295 | Rp | Naproxenum | Anapran; tabl. powl.; 275 mg | 20 tabl. | 5909990615438 |
| 296 | Rp | Naproxenum | Apo-Napro; tabl.; 250 mg | 30 tabl. | 5909990661404 |
| 297 | Rp | Naproxenum | Apo-Napro; tabl.; 250 mg | 90 tabl. | 5909990661435 |
| 298 | Rp | Naproxenum | Apo-Napro; tabl.; 500 mg | 30 tabl. | 5909990661442 |
| 299 | Rp | Naproxenum | Naproxen 250 Hasco; tabl.; 250 mg | 30 tabl. | 5909991040529 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|------------------|---|----------------------------|---------------|
| 300 | Rp | Naproxenum | Naproxen 250 Hasco; tabl.; 250 mg | 50 tabl. (5 blistrów x 10) | 5909991040536 |
| 301 | Rp | Naproxenum | Naproxen 500 Hasco; tabl.; 500 mg | 15 tabl. | 5909990644179 |
| 302 | Rp | Naproxenum | Naproxen Hasco, Naproxen 250; czopki; 0,25 g | 10 czopków | 5909990914319 |
| 303 | Rp | Naproxenum | Naproxen Hasco, Naproxen 500; czopki; 0,5 g | 10 czopków | 5909990914418 |
| 304 | Rp | Naproxenum | Naproxen Polfarmex; tabl.; 0,25 g | 50 tabl. | 5909990466726 |
| 305 | Rp | Naproxenum | Naproxen Polfarmex; tabl.; 0,5 g | 20 tabl. | 5909990466818 |
| 306 | Rp | Naproxenum | Pabi-Naproxen; tabl. dojelitowe; 0,25 g | 50 tabl. (5 blistrów x 10) | 5909990456512 |
| 307 | Rp | Naproxenum | Pabi-Naproxen; tabl. dojelitowe; 0,5 g | 20 tabl. (2 blistry x 10) | 5909990456611 |
| 308 | Rp | Naproxenum | Pabi-Naproxen; tabl.; 0,25 g | 50 tabl. | 5909990133215 |
| 309 | Rp | Naproxenum | Pabi-Naproxen; tabl.; 0,5 g | 20 tabl. | 5909990133314 |
| 310 | Rp | Naproxenum | Pabi-Naproxen; zawiesina doustna; 0,125 g/5 ml | 100 ml | 5909990170814 |
| 311 | Rp | Natrii chloridum | Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica; roztwór do wstrzykiwań; 9 mg/1 ml | 10 amp. à 10 ml | 5909990248421 |
| 312 | Rp | Natrii chloridum | Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica; roztwór do wstrzykiwań; 9 mg/1 ml | 100 amp. à 10 ml | 5909990248469 |
| 313 | Rp | Natrii chloridum | Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica; roztwór do wstrzykiwań; 9 mg/1 ml | 100 amp. à 5 ml | 5909990248452 |
| 314 | Rp | Natrii chloridum | Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica; roztwór do wstrzykiwań; 9 mg/1 ml | 50 amp. à 10 ml | 5909990248438 |
| 315 | Rp | Natrii chloridum | Natrium chloratum 0,9% Kabi; rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych; 9 mg/1 ml | 20 amp. à 5 ml | 5909990735495 |
| 316 | Rp | Natrii chloridum | Natrium chloratum 0,9% Kabi; rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych; 9 mg/1 ml | 50 amp. à 10 ml | 5909990735532 |
| 317 | Rp | Omeprazolum | Agastin; kaps. dojelitowe twarde; 20 mg | 14 kaps. (2 blistry x 7) | 5909990068401 |
| 318 | Rp | Omeprazolum | Agastin; kaps. dojelitowe twarde; 20 mg | 28 kaps. | 5909990068425 |
| 319 | Rp | Omeprazolum | Bioprazol; kaps. twarde; 20 mg | 14 kaps. | 5909990880218 |
| 320 | Rp | Omeprazolum | Bioprazol; kaps. twarde; 20 mg | 28 kaps. | 5909990880225 |
| 321 | Rp | Omeprazolum | Exter; kaps.; 20 mg | 14 kaps. | 5909990652938 |
| 322 | Rp | Omeprazolum | Exter; kaps.; 20 mg | 28 kaps. (4 blistry x 7) | 5909990652945 |
| 323 | Rp | Omeprazolum | Gasec 20 gastrocaps; kaps.; 20 mg | 14 kaps. | 5909990420520 |
| 324 | Rp | Omeprazolum | Gasec 20 gastrocaps; kaps.; 20 mg | 28 kaps. | 5909990420537 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|---------------|--|----------------------------|---------------|
| 325 | Rp | Omeprazolum | Gasec 20 gastrocaps; kaps.; 20 mg | 7 kaps. | 5909990420513 |
| 326 | Rp | Omeprazolum | Helicid 10; kaps.; 10 mg | 14 kaps. | 5909990877317 |
| 327 | Rp | Omeprazolum | Helicid 10; kaps.; 10 mg | 28 kaps. | 5909990877324 |
| 328 | Rp | Omeprazolum | Helicid 20; kaps.; 20 mg | 14 kaps. | 5909990420612 |
| 329 | Rp | Omeprazolum | Helicid 20; kaps.; 20 mg | 28 kaps. | 5909990420629 |
| 330 | Rp | Omeprazolum | Helicid 20; kaps.; 20 mg | 90 kaps. | 5909990422654 |
| 331 | Rp | Omeprazolum | Losec; kaps.; 20 mg | 14 kaps. | 5909990193721 |
| 332 | Rp | Omeprazolum | Loseprazol 20; kaps. dojelitowe twarde; 20 mg | 14 kaps. | 5909991100919 |
| 333 | Rp | Omeprazolum | Loseprazol 20; kaps. dojelitowe twarde; 20 mg | 28 kaps. | 5909991100926 |
| 334 | Rp | Omeprazolum | Notis 20; kaps. dojelitowe twarde; 20 mg | 14 kaps. | 5909990835959 |
| 335 | Rp | Omeprazolum | Notis 20; kaps. dojelitowe twarde; 20 mg | 28 kaps. | 5909990835966 |
| 336 | Rp | Omeprazolum | Omepragal; tabl. dojelitowe; 20 mg | 14 tabl. | 5909990663262 |
| 337 | Rp | Omeprazolum | Omepragal; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 tabl. | 5909990663279 |
| 338 | Rp | Omeprazolum | Omeprazol Egis; kaps.; 20 mg | 14 kaps. | 5909990921225 |
| 339 | Rp | Omeprazolum | Omeprazol Egis; kaps.; 20 mg | 28 kaps. | 5909990921232 |
| 340 | Rp | Omeprazolum | Ortanol 20 Plus; kaps.; 20 mg | 28 kaps. | 5909990613205 |
| 341 | Rp | Omeprazolum | Ortanol 20 Plus; kaps.; 20 mg | 56 kaps. | 5909990615230 |
| 342 | Rp | Omeprazolum | Ortanol 40 Plus; kaps.; 40 mg | 28 kaps. | 5909990613359 |
| 343 | Rp | Omeprazolum | Polprazol PPH; kaps. dojelitowe twarde; 40 mg | 28 kaps. | 5909990077731 |
| 344 | Rp | Omeprazolum | Polprazol; kaps.; 20 mg | 14 kaps. | 5909990772629 |
| 345 | Rp | Omeprazolum | Polprazol; kaps.; 20 mg | 28 kaps. | 5909990772667 |
| 346 | Rp | Omeprazolum | Prazol; kaps.; 20 mg | 14 kaps. | 5909990772919 |
| 347 | Rp | Omeprazolum | Prazol; kaps.; 20 mg | 28 kaps. | 5909990772933 |
| 348 | Rp | Omeprazolum | Prazol; kaps.; 20 mg | 7 kaps. | 5909990772926 |
| 349 | Rp | Omeprazolum | Progestim; kaps. dojelitowe; 20 mg | 14 kaps. | 5909990635443 |
| 350 | Rp | Omeprazolum | Progestim; kaps. dojelitowe; 20 mg | 28 kaps. | 5909990635450 |
| 351 | Rp | Pantoprazolum | Anesteloc; tabl. dojelitowe; 20 mg | 14 tabl. | 5909990621019 |
| 352 | Rp | Pantoprazolum | Anesteloc; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 tabl. | 5909990621026 |
| 353 | Rp | Pantoprazolum | Anesteloc; tabl. dojelitowe; 40 mg | 14 tabl. | 5909990621033 |
| 354 | Rp | Pantoprazolum | Anesteloc; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 tabl. | 5909990621040 |
| 355 | Rp | Pantoprazolum | Contix; tabl. dojelitowe; 20 mg | 14 tabl. | 5909991128814 |
| 356 | Rp | Pantoprazolum | Contix; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 tabl. | 5909991128838 |
| 357 | Rp | Pantoprazolum | Contix; tabl. dojelitowe; 40 mg | 14 tabl. | 5909991128418 |
| 358 | Rp | Pantoprazolum | Contix; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 tabl. | 5909991128432 |
| 359 | Rp | Pantoprazolum | Contracid; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 szt. (4 blistry x 7) | 5909990736706 |
| 360 | Rp | Pantoprazolum | Contracid; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 szt. (4 blistry x 7) | 5909990736720 |
| 361 | Rp | Pantoprazolum | Controloc 20; tabl. dojelitowe; 20 mg | 14 tabl. | 5909990478729 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|---------------|---|---------------------------|---------------|
| 362 | Rp | Pantoprazolum | Controloc 20; tabl. dojelitowe; 20 mg | 14 tabl. | 5909990478767 |
| 363 | Rp | Pantoprazolum | Controloc 20; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 tabl. | 5909990478736 |
| 364 | Rp | Pantoprazolum | Controloc 20; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 tabl. | 5909990478774 |
| 365 | Rp | Pantoprazolum | Controloc 40; tabl. powl.; 40 mg | 14 tabl. | 5909990689811 |
| 366 | Rp | Pantoprazolum | Controloc 40; tabl. powl.; 40 mg | 14 tabl. | 5909990689842 |
| 367 | Rp | Pantoprazolum | Controloc 40; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. | 5909990689828 |
| 368 | Rp | Pantoprazolum | Controloc 40; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. | 5909990689859 |
| 369 | Rp | Pantoprazolum | IPP 20; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 tabl. | 5909990085033 |
| 370 | Rp | Pantoprazolum | IPP 40; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 tabl. | 5909990082643 |
| 371 | Rp | Pantoprazolum | Noacid; tabl. dojelitowe; 20 mg | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990645602 |
| 372 | Rp | Pantoprazolum | Noacid; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 tabl. (4 blistry x 7) | 5909990645640 |
| 373 | Rp | Pantoprazolum | Noacid; tabl. dojelitowe; 40 mg | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990645701 |
| 374 | Rp | Pantoprazolum | Noacid; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 tabl. (4 blistry x 7) | 5909990645732 |
| 375 | Rp | Pantoprazolum | Nolpaza; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990075003 |
| 376 | Rp | Pantoprazolum | Nolpaza; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990075089 |
| 377 | Rp | Pantoprazolum | Panogastin; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990646210 |
| 378 | Rp | Pantoprazolum | Panogastin; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990646272 |
| 379 | Rp | Pantoprazolum | Panprazox; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 szt. | 5909990746033 |
| 380 | Rp | Pantoprazolum | Panprazox; tabl. dojelitowe; 40 mg | 14 tabl. | 5909990710065 |
| 381 | Rp | Pantoprazolum | Panprazox; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 szt. | 5909990746040 |
| 382 | Rp | Pantoprazolum | Pantogen 20 mg; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 szt. | 5909990748679 |
| 383 | Rp | Pantoprazolum | Pantogen 20 mg; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 szt. | 5909990780549 |
| 384 | Rp | Pantoprazolum | Pantogen 40 mg; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 szt. | 5909990748822 |
| 385 | Rp | Pantoprazolum | Pantogen 40 mg; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 szt. | 5909990780587 |
| 386 | Rp | Pantoprazolum | Pantoprazol-ratiopharm; tabl. dojelitowe; 20 mg | 14 tabl. | 5909990037285 |
| 387 | Rp | Pantoprazolum | Pantoprazol-ratiopharm; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 tabl. | 5909990037292 |
| 388 | Rp | Pantoprazolum | Pantoprazol-ratiopharm; tabl. dojelitowe; 40 mg | 14 tabl. | 5909990037377 |
| 389 | Rp | Pantoprazolum | Pantoprazol-ratiopharm; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 tabl. | 5909990037384 |
| 390 | Rp | Pantoprazolum | Panzol; tabl. dojelitowe; 20 mg | 14 tabl. | 5909990652303 |
| 391 | Rp | Pantoprazolum | Panzol; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990652334 |
| 392 | Rp | Pantoprazolum | Panzol; tabl. dojelitowe; 40 mg | 14 tabl. | 5909990652358 |
| 393 | Rp | Pantoprazolum | Panzol; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990652372 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 394 | Rp | Pantoprazolum | Ranloc; tabl. dojelitowe; 20 mg | 14 tabl. | 5909990730094 |
| 395 | Rp | Pantoprazolum | Ranloc; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 tabl. | 5909990730100 |
| 396 | Rp | Pantoprazolum | Ranloc; tabl. dojelitowe; 40 mg | 14 tabl. | 5909990730162 |
| 397 | Rp | Pantoprazolum | Ranloc; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 tabl. | 5909990730179 |
| 398 | Rp | Pantoprazolum | Xotepic; tabl. dojelitowe; 20 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990059546 |
| 399 | Rp | Pantoprazolum | Xotepic; tabl. dojelitowe; 40 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990059591 |
| 400 | Rp | Pyridostigminum | Mestinon; tabl. powl.; 0,06 g | 150 tabl. | 5909991014421 |
| 401 | Rp | Simvastatinum | Angiolip; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990673742 |
| 402 | Rp | Simvastatinum | Angiolip; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. | 5909990673759 |
| 403 | Rp | Simvastatinum | Apo-Simva 10; tabl. powl.; 0,01 g | 30 tabl. | 5909990618279 |
| 404 | Rp | Simvastatinum | Apo-Simva 20; tabl. powl.; 0,02 g | 30 tabl. | 5909990618286 |
| 405 | Rp | Simvastatinum | Apo-Simva 40; tabl. powl.; 0,04 g | 30 tabl. | 5909990618293 |
| 406 | Rp | Simvastatinum | Cardin 10; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990866717 |
| 407 | Rp | Simvastatinum | Cardin 20; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 5909990866816 |
| 408 | Rp | Simvastatinum | Cardin 40; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 5909990866915 |
| 409 | Rp | Simvastatinum | Corr 10; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990622085 |
| 410 | Rp | Simvastatinum | Corr 20; tabl.; 20 mg | 30 tabl. | 5909990622108 |
| 411 | Rp | Simvastatinum | Corr 40; tabl.; 40 mg | 30 tabl. | 5909990622146 |
| 412 | Rp | Simvastatinum | Egilipid 10; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990023608 |
| 413 | Rp | Simvastatinum | Egilipid 20; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990023646 |
| 414 | Rp | Simvastatinum | Egilipid 40; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. | 5909990023653 |
| 415 | Rp | Simvastatinum | Simcovas; tabl. powl.; 80 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990081592 |
| 416 | Rp | Simvastatinum | Simgal; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990860210 |
| 417 | Rp | Simvastatinum | Simgal; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990860319 |
| 418 | Rp | Simvastatinum | Simgal; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. | 5909990860418 |
| 419 | Rp | Simvastatinum | Simratio 10; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909991019723 |
| 420 | Rp | Simvastatinum | Simratio 20; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909991019822 |
| 421 | Rp | Simvastatinum | Simratio 40; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. (4 blistry x 7) | 5909991019945 |
| 422 | Rp | Simvastatinum | Simvacard 10; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990940110 |
| 423 | Rp | Simvastatinum | Simvacard 20; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990940219 |
| 424 | Rp | Simvastatinum | Simvacard 40; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. | 5909990940318 |
| 425 | Rp | Simvastatinum | Simvachol; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990941025 |
| 426 | Rp | Simvastatinum | Simvachol; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990941124 |
| 427 | Rp | Simvastatinum | Simvachol; tabl. powl.; 20 mg | 56 tabl. (4 blistry x 14) | 5909990422340 |
| 428 | Rp | Simvastatinum | Simvachol; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. | 5909990941223 |
| 429 | Rp | Simvastatinum | Simvacor; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (1 blister x 30) | 5909990983513 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|---------------|---|------------------------------|---------------|
| 430 | Rp | Simvastatinum | Simvacor; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990336623 |
| 431 | Rp | Simvastatinum | Simvacor; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (fiolka) | 5909990983520 |
| 432 | Rp | Simvastatinum | Simvacor; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (1 blister x 30) | 5909990983612 |
| 433 | Rp | Simvastatinum | Simvacor; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990336630 |
| 434 | Rp | Simvastatinum | Simvacor; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (fiolka) | 5909990983629 |
| 435 | Rp | Simvastatinum | Simvacor; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 5909990675227 |
| 436 | Rp | Simvastatinum | Simvagama 10; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909991146016 |
| 437 | Rp | Simvastatinum | Simvagama 20; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 5909991146115 |
| 438 | Rp | Simvastatinum | Simvagama 40; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 5909991146214 |
| 439 | Rp | Simvastatinum | Simvagen 10; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990743575 |
| 440 | Rp | Simvastatinum | Simvagen 10; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990037902 |
| 441 | Rp | Simvastatinum | Simvagen 20; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990743650 |
| 442 | Rp | Simvastatinum | Simvagen 20; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990037940 |
| 443 | Rp | Simvastatinum | Simvagen 40; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. | 5909990743667 |
| 444 | Rp | Simvastatinum | Simvagen 40; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990037964 |
| 445 | Rp | Simvastatinum | SimvaHexal 10; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990623273 |
| 446 | Rp | Simvastatinum | SimvaHexal 10; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (pojemnik) | 5909990623280 |
| 447 | Rp | Simvastatinum | SimvaHexal 20; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990623297 |
| 448 | Rp | Simvastatinum | SimvaHexal 20; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (pojemnik) | 5909990623303 |
| 449 | Rp | Simvastatinum | SimvaHexal 40; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990623334 |
| 450 | Rp | Simvastatinum | SimvaHexal 40; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (pojemnik) | 5909990623341 |
| 451 | Rp | Simvastatinum | Simvalip 10 mg; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990623082 |
| 452 | Rp | Simvastatinum | Simvalip 20 mg; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. | 5909990623105 |
| 453 | Rp | Simvastatinum | Simvalip 40 mg; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. | 5909990623136 |
| 454 | Rp | Simvastatinum | Simvastatin 10 mg; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990037841 |
| 455 | Rp | Simvastatinum | Simvastatin 20 mg; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990037704 |
| 456 | Rp | Simvastatinum | Simvastatin 20 mg; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990037698 |
| 457 | Rp | Simvastatinum | Simvastatin 40 mg; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990037582 |
| 458 | Rp | Simvastatinum | Simvastatin Bluefish; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990723591 |
| 459 | Rp | Simvastatinum | Simvastatin Bluefish; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990723812 |
| 460 | Rp | Simvastatinum | Simvastatin Bluefish; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. | 5909990724031 |
| 461 | Rp | Simvastatinum | Simvastatinum Accord; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990706396 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|----------------|--|---------------------------|---------------|
| 462 | Rp | Simvastatinum | Simvastatinum Accord; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990706532 |
| 463 | Rp | Simvastatinum | Simvastatinum Accord; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. | 5909990706631 |
| 464 | Rp | Simvastatinum | Simvastatinum Accord; tabl. powl.; 80 mg | 28 tabl. | 5909990706730 |
| 465 | Rp | Simvastatinum | Simvasterol; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990927616 |
| 466 | Rp | Simvastatinum | Simvasterol; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990927715 |
| 467 | Rp | Simvastatinum | Simvasterol; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. (4 blistry x 7) | 5909990927838 |
| 468 | Rp | Simvastatinum | Simvor; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990980017 |
| 469 | Rp | Simvastatinum | Simvor; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990980116 |
| 470 | Rp | Simvastatinum | Simvor; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990980215 |
| 471 | Rp | Simvastatinum | Vasilip; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990436316 |
| 472 | Rp | Simvastatinum | Vasilip; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990914012 |
| 473 | Rp | Simvastatinum | Vasilip; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990436415 |
| 474 | Rp | Simvastatinum | Vasilip; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990914111 |
| 475 | Rp | Simvastatinum | Vasilip; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. (4 blistry x 7) | 5909990982714 |
| 476 | Rp | Simvastatinum | Vastan; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909991073114 |
| 477 | Rp | Simvastatinum | Vastan; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909991073213 |
| 478 | Rp | Simvastatinum | Ximve; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990935116 |
| 479 | Rp | Simvastatinum | Ximve; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990055722 |
| 480 | Rp | Simvastatinum | Ximve; tabl. powl.; 20 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990935215 |
| 481 | Rp | Simvastatinum | Ximve; tabl. powl.; 40 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990935314 |
| 482 | Rp | Simvastatinum | Zifam 10 mg ; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990736621 |
| 483 | Rp | Simvastatinum | Zifam 20 mg ; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990736638 |
| 484 | Rp | Simvastatinum | Zifam 40 mg ; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. | 5909990736645 |
| 485 | Rp | Simvastatinum | Zocor 10; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990365913 |
| 486 | Rp | Simvastatinum | Zocor 20; tabl. powl.; 20 mg | 28 tabl. | 5909990366026 |
| 487 | Rp | Simvastatinum | Zocor 40; tabl. powl.; 40 mg | 28 tabl. | 5909990769124 |
| 488 | Rp | Simvastatinum | Zocor 80; tabl. powl.; 80 mg | 28 tabl. | 5909990846627 |
| 489 | Rp | Sulfadiazinum | Dermazin; krem; 0,01 g/1 g | 50 g (tuba) | 5909990067114 |
| 490 | Rp | Sulfasalazinum | Salazopyrin EN; tabl. dojelitowe; 0,5 g | 100 tabl. | 5909990864423 |
| 491 | Rp | Sulfasalazinum | Salazopyrin EN; tabl. dojelitowe; 0,5 g | 100 tabl. | 5909990864423 |
| 492 | Rp | Sulfasalazinum | Salazopyrin EN; tabl. dojelitowe; 0,5 g | 50 tabl. | 5909990864416 |
| 493 | Rp | Sulfasalazinum | Salazopyrin EN; tabl. dojelitowe; 0,5 g | 50 tabl. | 5909990864416 |
| 494 | Rp | Sulfasalazinum | Sulfasalazin EN; tabl. powl.; 0,5 g | 100 tabl. | 5909990283323 |
| 495 | Rp | Sulfasalazinum | Sulfasalazin EN; tabl. powl.; 0,5 g | 100 tabl. | 5909990283323 |
| 496 | Rp | Sulfasalazinum | Sulfasalazin EN; tabl. powl.; 0,5 g | 50 tabl. | 5909990283316 |
| 497 | Rp | Sulfasalazinum | Sulfasalazin EN; tabl. powl.; 0,5 g | 50 tabl. | 5909990283316 |
| 498 | Rp | Sulfasalazinum | Sulfasalazin; tabl. powl.; 0,5 g | 50 tabl. | 5909990283217 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|-------------------|--|--------------------------|---------------|
| 499 | Rp | Sulfasalazinum | Sulfasalazin; tabl. powl.; 0,5 g | 50 tabl. | 5909990283217 |
| 500 | Rp | Terazosinum | Hytrin; tabl.; 1 mg + 2 mg | 14 tabl. | 5909990767717 |
| 501 | Rp | Terazosinum | Hytrin; tabl.; 1 mg + 2 mg + 5 mg | 28 tabl. | 5909990767724 |
| 502 | Rp | Terazosinum | Hytrin; tabl.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990768011 |
| 503 | Rp | Terazosinum | Hytrin; tabl.; 2 mg | 28 tabl. | 5909990767816 |
| 504 | Rp | Terazosinum | Hytrin; tabl.; 5 mg | 28 tabl. | 5909990767915 |
| 505 | Rp | Terazosinum | Kornam; tabl.; 2 mg | 30 tabl. | 5909990484119 |
| 506 | Rp | Terazosinum | Kornam; tabl.; 2 mg | 30 tabl. | 5909990484218 |
| 507 | Rp | Terazosinum | Kornam; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990484317 |
| 508 | Rp | Terazosinum | Kornam; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990484416 |
| 509 | Rp | Testosteronum | Undestor Testocaps; kaps.; 0,04 g | 60 kaps. | 5909990665082 |
| 510 | Rp | Thiethylperazinum | Torecan; czopki; 6,5 mg | 6 czopków | 5909990242610 |
| 511 | Rp | Thiethylperazinum | Torecan; tabl. powl.; 6,5 mg | 50 tabl. | 5909990242511 |
| 512 | Rp | Tiotropium | Spiriva; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 18 µg/dawkę inhalacyjną | 30 kaps. | 5909990985111 |
| 513 | Rp | Tiotropium | Spiriva; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych; 18 µg/dawkę inhalacyjną | 30 kaps. + HandiHaler | 5909990985128 |
| 514 | Rp | Triamcinolonum | Polcortolon 40; zawiesina do wstrzykiwań; 0,04 g/1 ml | 5 fiolek à 1 ml | 5909990105915 |
| 515 | Rp | Triamcinolonum | Polcortolon; tabl.; 1 mg | 20 tabl. | 5909990171217 |
| 516 | Rp | Triamcinolonum | Polcortolon; tabl.; 4 mg | 20 tabl. | 5909990171316 |

Kod EAN13 opakowania – Kod EAN jest to kombinacja cyfr identyfikująca w sposób jednoznaczny dany produkt leczniczy lub wyrób medyczny, zgodna z międzynarodowym systemem EAN UCC (EAN International-Uniform Code Council). Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) kod EAN UCC jest elementem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Objaśnienia skrótów użytych w załączniku:

- 1) amp.– ampułka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 2) j.m. – jednostka międzynarodowa (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 3) kaps. – kapsułka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 4) szt. – sztuk (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 5) tabl. – tabletki (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 6) tabl. powl. – tabletki powlekane (w odpowiedniej liczbie i przypadku).

**WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ
50% CENY LEKU**

| Lp. | Kategoria dostępności | Substancja czynna | Nazwa, postać i dawka leku | Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrótu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Kod EAN13 opakowania |
|----------|-----------------------|--|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rp | Aciclovirum | Hascovir; tabl.; 0,2 g | 30 tabl. | 5909991049515 |
| 2 | Rp | Aciclovirum | Hascovir; tabl.; 0,4 g | 30 tabl. | 5909991052218 |
| 3 | Rp | Aciclovirum | Heviran; tabl. powl.; 0,2 g | 30 tabl. | 5909990840014 |
| 4 | Rp | Aciclovirum | Heviran; tabl. powl.; 0,4 g | 30 tabl. | 5909990840113 |
| 5 | Rp | Aciclovirum | Heviran; tabl. powl.; 0,8 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990840229 |
| 6 | Rp | Acidum citricum, Kalii citras, Natrii citras | Citrolyt; granulaty do przygotowywania roztworu doustnego; (14,5 g + 46,4 g + 39,1 g)/100 g | 220 g | 5909990210817 |
| 7 | Rp | Acidum tranexamicum | Exacyl; roztwór do wstrzykiwań dożylnych; 0,5 g/5 ml | 5 amp. à 5 ml | 5909990306916 |
| 8 | Rp | Acidum tranexamicum | Exacyl; roztwór do wstrzykiwań; 0,5 g/5 ml | 5 amp. à 5 ml | 5909990309313 |
| 9 | Rp | Acidum tranexamicum | Exacyl; roztwór doustny; 1 g/10 ml | 5 amp. à 10 ml | 5909990036011 |
| 10 | Rp | Acidum tranexamicum | Exacyl; tabl. powl.; 0,5 g | 20 tabl. | 5909990035915 |
| 11 | Rp | Alergeny grzybów i roztoczy + Alergeny pyłków roślin | Phostal alergenów grzybów i roztoczy + alergenów pyłków roślin - podstawowa; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; | 4 fiołki à 5 ml | 5909990820511 |
| 12 | Rp | Alergeny grzybów i roztoczy + Alergeny pyłków roślin | Phostal alergenów grzybów i roztoczy + alergenów pyłków roślin - podtrzymująca; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; | 1 fiołka à 5 ml | 5909990820528 |
| 13 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Allergovit (stężenia A i B) leczenie początkowe (mieszanina); zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; | 2 fiołki à 3 ml | 5909990001415 |
| 14 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Allergovit (stężenia A i B) leczenie początkowe; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; | 2 fiołki à 3 ml | 5909990001316 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----|------------------------|--|--------------------|---------------|
| 15 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Allergovit (stężenie B) leczenie podtrzymujące (mieszanina); zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; | 1 fiolka à 3 ml | 5909990001422 |
| 16 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Allergovit (stężenie B) leczenie podtrzymujące; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; | 1 fiolka à 3 ml | 5909990001323 |
| 17 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Alutard SQ (pyłki roślin) podstawowa; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; (100-100000) SQ-U/ml | 4 fiolki à 5 ml | 5909990359714 |
| 18 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Alutard SQ (pyłki roślin) podtrzymująca; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; 100 000 SQ-U/ml | 1 fiolka à 5 ml | 5909990359721 |
| 19 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Catalet C 1-3; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; | 3 fiolki à 2 ml | 5909990011117 |
| 20 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Catalet C 4; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; | 1 fiolka à 2 ml | 5909990011124 |
| 21 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Catalet D 1-3; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; | 3 fiolki à 2 ml | 5909990011216 |
| 22 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Catalet D 4; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; | 1 fiolka à 2 ml | 5909990011223 |
| 23 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Catalet T 1-3; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; | 3 fiolki à 2 ml | 5909990011018 |
| 24 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Catalet T 4; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; | 1 fiolka à 2 ml | 5909990011025 |
| 25 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Novo-Helisen Depot (pyłki roślinne); zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; (stężenie 0-3) | 4 fiolki à 4,5 ml | 5909990000722 |
| 26 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Novo-Helisen Depot (pyłki roślinne); zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; (stężenie 1-3) | 3 fiolki à 4,5 ml | 5909990000715 |
| 27 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Novo-Helisen Depot (pyłki roślinne); zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; (stężenie 3) | 1 butelka à 9,5 ml | 5909990000739 |
| 28 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Phostal alergen pochodzenia roślinnego - podstawowa; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; | 4 fiolki à 5 ml | 5909990820115 |
| 29 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Phostal alergen pochodzenia roślinnego - podtrzymująca; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; | 1 fiolka à 5 ml | 5909990820122 |
| 30 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Pollinex + Rye podstawowy; zawiesina do wstrzykiwań; 1 ml | 3 fiolki (zestaw) | 5909990684816 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| 31 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Pollinex + Rye podtrzymujący; zawiesina do wstrzykiwań; 1,5 ml | 1 zestaw | 5909990684823 |
| 32 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Pollinex + Tree podstawowy; zawiesina do wstrzykiwań; 1 ml | 3 fiolki (zestaw) | 5909990687411 |
| 33 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Pollinex + Tree podtrzymujący; zawiesina do wstrzykiwań; 1,5 ml | 1 zestaw | 5909990687428 |
| 34 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Purethal alergenów pyłków traw; zawiesina do wstrzykiwań; 0,5 mg/1 ml | 1 fiolka à 3 ml | 5909990975310 |
| 35 | Rp | Alergeny pyłków roślin | Purethal mieszanki alergoidów; zawiesina do wstrzykiwań; 0,5 mg/1 ml | 1 fiolka à 3 ml | 5909990975419 |
| 36 | Rp | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Alutard SQ (roztwór kurzu domowego) podstawowa; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; (100-100000) SQ-U/ml | 4 fiolki à 5 ml | 5909990359417 |
| 37 | Rp | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Alutard SQ (roztwór kurzu domowego) podtrzymująca; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; (100-100000) SQ-U/ml | 1 fiolka à 5 ml | 5909990359424 |
| 38 | Rp | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Novo-Helisen Depot (roztwór kurzu domowego) podstawowa; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; (stężenie 1-3) | 3 fiolki à 4,5 ml | 5909990001118 |
| 39 | Rp | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Novo-Helisen Depot (roztwór kurzu domowego) podtrzymująca; zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; (stężenie 3) | 1 butelka à 9,5 ml | 5909990001132 |
| 40 | Rp | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Novo-Helisen Depot (roztwór kurzu domowego); zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; (stężenie 0-3) | 4 fiolki à 4,5 ml | 5909990001125 |
| 41 | Rp | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Phostal alergenów roztoczy kurzu domowego - podstawowa; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; | 4 fiolki à 5 ml | 5909990820313 |
| 42 | Rp | Alergeny roztoczy kurzu domowego | Phostal alergenów roztoczy kurzu domowego - podtrzymująca; roztwór do wstrzykiwań podskórnych; | 1 fiolka à 5 ml | 5909990820320 |
| 43 | Rp | Amiloridum, Hydrochlorothiazidum | Tialorid mite; tabl.; 2,5 mg + 0,025 g | 50 tabl. | 5909990373819 |
| 44 | Rp | Amiloridum, Hydrochlorothiazidum | Tialorid; tabl.; 5 mg + 0,05 g | 50 tabl. (fiolka) | 5909990206025 |
| 45 | Rp | Amitriptylinum | Amitriptylinum; drażetki; 0,01 g | 60 drażetek | 5909990140817 |
| 46 | Rp | Amitriptylinum | Amitriptylinum; drażetki; 0,025 g | 60 drażetek | 5909990140916 |
| 47 | Rp | Amitriptylinum | Amitriptylinum; tabl. powł.; 0,01 g | 60 tabl. | 5909991049010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 48 | Rp | Amitriptylinum | Amitriptylinum; tabl. powł.; 0,025 g | 60 tabl. | 5909991048914 |
| 49 | Rp | Amlodipinum | Adipine; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990642267 |
| 50 | Rp | Amlodipinum | Adipine; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990642311 |
| 51 | Rp | Amlodipinum | Agen 10; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909991099022 |
| 52 | Rp | Amlodipinum | Agen 5; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909991098926 |
| 53 | Rp | Amlodipinum | Aldan; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (1 blister x 30) | 5909991008727 |
| 54 | Rp | Amlodipinum | Aldan; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909991008734 |
| 55 | Rp | Amlodipinum | Aldan; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (fiolka) | 5909991008710 |
| 56 | Rp | Amlodipinum | Aldan; tabl.; 5 mg | 30 tabl. (1 blister x 30) | 5909991008628 |
| 57 | Rp | Amlodipinum | Aldan; tabl.; 5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909991008635 |
| 58 | Rp | Amlodipinum | Aldan; tabl.; 5 mg | 30 tabl. (fiolka) | 5909991008611 |
| 59 | Rp | Amlodipinum | Amlodipine Arrow 10 mg; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990057399 |
| 60 | Rp | Amlodipinum | Amlodipine Arrow 5 mg; tabl.; 5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990057351 |
| 61 | Rp | Amlodipinum | Amlodipinum Tad; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990219629 |
| 62 | Rp | Amlodipinum | Amlodipinum Tad; tabl.; 5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990219636 |
| 63 | Rp | Amlodipinum | Amlonor; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909991117214 |
| 64 | Rp | Amlodipinum | Amlonor; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990642625 |
| 65 | Rp | Amlodipinum | Amlonor; tabl.; 5 mg | 30 szt. | 5909990642618 |
| 66 | Rp | Amlodipinum | Amlonor; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909991117115 |
| 67 | Rp | Amlodipinum | Amlopin 10; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990048977 |
| 68 | Rp | Amlodipinum | Amlopin 10; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (pojemnik) | 5909990048984 |
| 69 | Rp | Amlodipinum | Amlopin 5; tabl.; 5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990048939 |
| 70 | Rp | Amlodipinum | Amlopin 5; tabl.; 5 mg | 30 tabl. (pojemnik) | 5909990048946 |
| 71 | Rp | Amlodipinum | Amlopin; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990315413 |
| 72 | Rp | Amlodipinum | Amlopin; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990315314 |
| 73 | Rp | Amlodipinum | Amloratio 10; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909991020613 |
| 74 | Rp | Amlodipinum | Amloratio 5; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909991020514 |
| 75 | Rp | Amlodipinum | Amloratio; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990050956 |
| 76 | Rp | Amlodipinum | Amloratio; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990050963 |
| 77 | Rp | Amlodipinum | Amlozek; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990799817 |
| 78 | Rp | Amlodipinum | Amlozek; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990799718 |
| 79 | Rp | Amlodipinum | Apo-Amlo 10; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990565993 |
| 80 | Rp | Amlodipinum | Apo-Amlo 5; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990565986 |
| 81 | Rp | Amlodipinum | Cardilopin; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990907519 |
| 82 | Rp | Amlodipinum | Cardilopin; tabl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990907311 |
| 83 | Rp | Amlodipinum | Cardilopin; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990907410 |
| 84 | Rp | Amlodipinum | Lofral-10; tabl. powł.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990636075 |
| 85 | Rp | Amlodipinum | Lofral-5; tabl. powł.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990636068 |
| 86 | Rp | Amlodipinum | Normodipine; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990993116 |
| 87 | Rp | Amlodipinum | Normodipine; tabl.; 5 mg | 30 tabl. | 5909990993017 |
| 88 | Rp | Amlodipinum | Tenox; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990963119 |
| 89 | Rp | Amlodipinum | Tenox; tabl.; 5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990963010 |
| 90 | Rp | Amlodipinum | Tenox; tabl.; 5 mg | 90 tabl. | 5909990421824 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|------------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| 91 | Rp | Amlodipinum | Vilpin; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909991042912 |
| 92 | Rp | Amlodipinum | Vilpin; tabl.; 5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990621217 |
| 93 | Rp | Amlodipinum | Zeppeliton 5 mg; tabl.; 5 mg | 30 szt. | 5909990674800 |
| 94 | Rp | Amlodipinum | Zeppeliton; tabl.; 10 mg | 30 szt. | 5909990674824 |
| 95 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Amoclan; tabl. powl.; 0,875 g + 0,125 g | 14 tabl. (1 blister x 14) | 5909990573004 |
| 96 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Amoclan; tabl. powl.; 0,875 g + 0,125 g | 14 tabl. (butelka) | 5909990572991 |
| 97 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Amoksiklav forte; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,25 g + 0,0625 g)/5 ml | 100 ml (25 g) | 5909990081813 |
| 98 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Amoksiklav Quicktab 1000 mg; tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,875 g + 0,125 g | 14 tabl. | 5909990649747 |
| 99 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Amoksiklav Quicktab 625 mg; tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej; 0,5 g + 0,125 g | 14 tabl. | 5909990646906 |
| 100 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Amoksiklav; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,4 g + 0,057 g)/5 ml | 140 ml (35 g) | 5909990894833 |
| 101 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Amoksiklav; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,4 g + 0,057 g)/5 ml | 35 ml (8,75 g) | 5909990894819 |
| 102 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Amoksiklav; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,4 g + 0,057 g)/5 ml | 70 ml (17,5 g) | 5909990894826 |
| 103 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Amoksiklav; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,156 g/5 ml | 100 ml (25 g) | 5909990081714 |
| 104 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Amoksiklav; tabl. powl.; 0,25 g + 0,125 g | 21 tabl. | 5909990077120 |
| 105 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Amoksiklav; tabl. powl.; 0,5 g + 0,125 g | 14 tabl. | 5909990081912 |
| 106 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Amoksiklav; tabl. powl.; 0,5 g + 0,125 g | 21 tabl. | 5909990081929 |
| 107 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Amoksiklav; tabl. powl.; 0,875 g + 0,125 g | 14 tabl. | 5909990411115 |
| 108 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin ES; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,6 g + 0,0429 g)/5 ml | 100 ml | 5909990614318 |
| 109 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin ES; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,6 g + 0,0429 g)/5 ml | 50 ml (butelka) | 5909990614288 |
| 110 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin SR; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 1 g + 0,0625 g | 28 tabl. | 5909990041985 |
| 111 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,25 g + 0,0625 g)/5 ml | 100 ml | 5909990312917 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|------------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| 112 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,4 g + 0,057 g)/5 ml | 140 ml (25,2 g) | 5909990419333 |
| 113 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,4 g + 0,057 g)/5 ml | 35 ml (5,3 g) | 5909990419319 |
| 114 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,4 g + 0,057 g)/5 ml | 70 ml (12,6 g) | 5909990419326 |
| 115 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,156 g/5 ml | 100 ml (11,6 g) | 5909990064311 |
| 116 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin; tabl. powl.; 0,25 g + 0,125 g | 21 tabl. | 5909990064113 |
| 117 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin; tabl. powl.; 0,25 g + 0,125 g | 21 tabl. (3 blistry x 7) | 5909990064120 |
| 118 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin; tabl. powl.; 0,5 g + 0,125 g | 14 tabl. | 5909990368211 |
| 119 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin; tabl. powl.; 0,5 g + 0,125 g | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990368235 |
| 120 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin; tabl. powl.; 0,875 g + 0,125 g | 14 tabl. (1 blister x 14) | 5909990717514 |
| 121 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Augmentin; tabl. powl.; 0,875 g + 0,125 g | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990717521 |
| 122 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Curam; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,25 g + 0,0625 g)/5 ml | 100 ml (12,5 g) | 5909990451029 |
| 123 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Curam; tabl. powl.; 0,5 g + 0,125 g | 14 tabl. | 5909990451111 |
| 124 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Curam; tabl. powl.; 0,5 g + 0,125 g | 21 tabl. | 5909990451128 |
| 125 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Forcid 1000; tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,875 g + 0,125 g | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990219087 |
| 126 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Forcid 312; tabl.; 0,25 g + 0,0625 g | 20 tabl. | 5909990968015 |
| 127 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Forcid 625; tabl.; 0,5 g + 0,125 g | 14 tabl. | 5909990968114 |
| 128 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Ramoclav; tabl. powl.; 0,25 g + 0,125 g | 21 tabl. | 5909990824113 |
| 129 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Ramoclav; tabl. powl.; 0,5 g + 0,125 g | 21 tabl. | 5909990824212 |
| 130 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Taromentin; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,4 g + 0,057 g)/5 ml | 140 ml (butelka) | 5909990793587 |
| 131 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Taromentin; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,4 g + 0,057 g)/5 ml | 35 ml (butelka) | 5909990793594 |
| 132 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Taromentin; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; (0,4 g + 0,057 g)/5 ml | 70 ml (butelka) | 5909990793600 |
| 133 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Taromentin; tabl. powl.; 0,25 g + 0,125 g | 21 tabl. | 5909990430512 |
| 134 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Taromentin; tabl. powl.; 0,5 g + 0,125 g | 14 tabl. | 5909990430628 |
| 135 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Taromentin; tabl. powl.; 0,5 g + 0,125 g | 21 tabl. | 5909990430611 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|------------------------------------|--|----------------------------|---------------|
| 136 | Rp | Amoxicillinum, Acidum clavulanicum | Taromentin; tabl. powl.; 0,875 g + 0,125 g | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909991087715 |
| 137 | Rp | Ampicillinum, Sulbactamum | Unasyn; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 70 ml | 5909990065219 |
| 138 | Rp | Ampicillinum, Sulbactamum | Unasyn; tabl. powl.; 0,375 g | 12 tabl. | 5909990065110 |
| 139 | Rp | Azithromycinum | Azibiot; tabl. powl.; 0,5 g | 3 tabl. | 5909991054816 |
| 140 | Rp | Azithromycinum | Azimycin; tabl. powl.; 0,125 g | 6 tabl. | 5909991034313 |
| 141 | Rp | Azithromycinum | Azimycin; tabl. powl.; 0,25 g | 6 tabl. | 5909991034412 |
| 142 | Rp | Azithromycinum | Azimycin; tabl. powl.; 0,5 g | 3 tabl. | 5909991035518 |
| 143 | Rp | Azithromycinum | Azithromycin Teva 250, Aziteva; tabl. powl.; 0,25 g | 6 tabl. | 5909990609161 |
| 144 | Rp | Azithromycinum | Azithromycin Teva 500, Aziteva; tabl. powl.; 0,5 g | 3 tabl. | 5909990609925 |
| 145 | Rp | Azithromycinum | Azithromycin-ratiopharm 250; tabl. powl.; 0,25 g | 6 tabl. (1 blister x 6) | 5909990424863 |
| 146 | Rp | Azithromycinum | Azithromycin-ratiopharm 500; tabl. powl.; 0,5 g | 3 tabl. (1 blister x 3) | 5909990424870 |
| 147 | Rp | Azithromycinum | Azitrin; tabl. powl.; 250 mg | 6 tabl. (2 blistry x 3) | 5909990635641 |
| 148 | Rp | Azithromycinum | Azitrin; tabl. powl.; 500 mg | 3 tabl. | 5909990635702 |
| 149 | Rp | Azithromycinum | AzitroLEK 250; tabl. powl.; 0,25 g | 6 tabl. | 5909990573738 |
| 150 | Rp | Azithromycinum | AzitroLEK 500; tabl. powl.; 0,5 g | 3 tabl. | 5909990573752 |
| 151 | Rp | Azithromycinum | AzitroLEK; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 100 mg/5 ml | 1 butelka à 20 ml (16,5 g) | 5909990635320 |
| 152 | Rp | Azithromycinum | AzitroLEK; proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 200 mg/5 ml | 1 butelka à 20 ml (16,5 g) | 5909990635337 |
| 153 | Rp | Azithromycinum | Azitro-Mepha; tabl. powl.; 250 mg | 6 tabl. | 5909990647606 |
| 154 | Rp | Azithromycinum | Azitro-Mepha; tabl. powl.; 500 mg | 3 tabl. | 5909990647613 |
| 155 | Rp | Azithromycinum | Azitro-Mepha; tabl. powl.; 500 mg | 6 tabl. | 5909990647620 |
| 156 | Rp | Azithromycinum | Azitrox 250; tabl. powl.; 0,25 g | 6 tabl. | 5909991087227 |
| 157 | Rp | Azithromycinum | Azitrox 500; tabl. powl.; 0,5 g | 3 tabl. | 5909991087319 |
| 158 | Rp | Azithromycinum | Azycyna; tabl. powl.; 250 mg | 6 tabl. (2 blistry x 3) | 5909991098421 |
| 159 | Rp | Azithromycinum | Azycyna; tabl. powl.; 500 mg | 3 tabl. (1 blister x 3) | 5909991098520 |
| 160 | Rp | Azithromycinum | Canbiox; tabl. powl.; 0,5 g | 3 tabl. | 5909990740543 |
| 161 | Rp | Azithromycinum | Macromax, Macromax ICN; kaps.; 0,25 g | 6 kaps. | 5909991027124 |
| 162 | Rp | Azithromycinum | Macromax; tabl. powl.; 0,5 g | 3 tabl. | 5909990713608 |
| 163 | Rp | Azithromycinum | Nobaxin; tabl. powl.; 125 mg | 6 tabl. (1 blister x 6) | 5909991108625 |
| 164 | Rp | Azithromycinum | Nobaxin; tabl. powl.; 250 mg | 6 tabl. (1 blister x 6) | 5909991108724 |
| 165 | Rp | Azithromycinum | Nobaxin; tabl. powl.; 500 mg | 2 tabl. (1 blister x 2) | 5909991108830 |
| 166 | Rp | Azithromycinum | Nobaxin; tabl. powl.; 500 mg | 3 tabl. (1 blister x 3) | 5909991108847 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|----------------|---|-------------------|---------------|
| 167 | Rp | Azithromycinum | Oranex; granulát do sporządzania syropu, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,1 g/5 ml | 20 ml | 5909990068319 |
| 168 | Rp | Azithromycinum | Oranex; granulát do sporządzania syropu, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,2 g/5 ml | 20 ml | 5909990088515 |
| 169 | Rp | Azithromycinum | Oranex; granulát do sporządzania syropu, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,2 g/5 ml | 30 ml | 5909990088522 |
| 170 | Rp | Azithromycinum | Oranex; tabl. powl.; 0,125 g | 6 tabl. | 5909990068012 |
| 171 | Rp | Azithromycinum | Oranex; tabl. powl.; 0,5 g | 2 tabl. | 5909990068210 |
| 172 | Rp | Azithromycinum | Oranex; tabl. powl.; 0,5 g | 3 tabl. | 5909990068227 |
| 173 | Rp | Azithromycinum | Sumamed forte; granulát do sporządzania syropu, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,2 g/5 ml | 20 ml | 5909990742219 |
| 174 | Rp | Azithromycinum | Sumamed forte; granulát do sporządzania syropu, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,2 g/5 ml | 30 ml | 5909990742226 |
| 175 | Rp | Azithromycinum | Sumamed; granulát do sporządzania syropu, granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,1 g/5 ml | 20 ml | 5909990742110 |
| 176 | Rp | Azithromycinum | Sumamed; kaps. twarde; 0,25 g | 6 kaps. | 5909990742318 |
| 177 | Rp | Azithromycinum | Sumamed; tabl. powl.; 0,125 g | 6 tabl. | 5909990846214 |
| 178 | Rp | Azithromycinum | Sumamed; tabl. powl.; 0,125 g | 6 tabl. | 5909990501809 |
| 179 | Rp | Azithromycinum | Sumamed; tabl. powl.; 0,5 g | 2 tabl. | 5909990742424 |
| 180 | Rp | Azithromycinum | Sumamed; tabl. powl.; 0,5 g | 3 tabl. | 5909990742417 |
| 181 | Rp | Azithromycinum | Zetamax; granulát; 2 g | 1 butelka (2 g) | 5909990707577 |
| 182 | Rp | Buprenorphinum | Bunondol; tabl. podjęzykowe; 0,2 mg | 60 tabl. (fiolka) | 5909990351718 |
| 183 | Rp | Buprenorphinum | Bunondol; tabl. podjęzykowe; 0,2 mg | 60 tabl. (fiolka) | 5909990351718 |
| 184 | Rp | Buprenorphinum | Bunondol; tabl. podjęzykowe; 0,2 mg | 60 tabl. (fiolka) | 5909990351718 |
| 185 | Rp | Buprenorphinum | Bunondol; tabl. podjęzykowe; 0,4 mg | 30 tabl. (fiolka) | 5909990351817 |
| 186 | Rp | Buprenorphinum | Bunondol; tabl. podjęzykowe; 0,4 mg | 30 tabl. (fiolka) | 5909990351817 |
| 187 | Rp | Buprenorphinum | Bunondol; tabl. podjęzykowe; 0,4 mg | 30 tabl. (fiolka) | 5909990351817 |
| 188 | Rp | Buprenorphinum | Transtec 35 µg/h; system transdermalny; 20 mg | 5 szt. | 5909990966127 |
| 189 | Rp | Buprenorphinum | Transtec 35 µg/h; system transdermalny; 20 mg | 5 szt. | 5909990966127 |
| 190 | Rp | Buprenorphinum | Transtec 35 µg/h; system transdermalny; 20 mg | 5 szt. | 5909990966127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| 191 | Rp | Buprenorphinum | Transtec 52,5 µg/h; system transdermalny; 30 mg | 5 szt. | 5909990966226 |
| 192 | Rp | Buprenorphinum | Transtec 52,5 µg/h; system transdermalny; 30 mg | 5 szt. | 5909990966226 |
| 193 | Rp | Buprenorphinum | Transtec 52,5 µg/h; system transdermalny; 30 mg | 5 szt. | 5909990966226 |
| 194 | Rp | Buprenorphinum | Transtec 70 µg/h; system transdermalny; 40 mg | 5 szt. | 5909990966325 |
| 195 | Rp | Buprenorphinum | Transtec 70 µg/h; system transdermalny; 40 mg | 5 szt. | 5909990966325 |
| 196 | Rp | Buprenorphinum | Transtec 70 µg/h; system transdermalny; 40 mg | 5 szt. | 5909990966325 |
| 197 | Rp | Butylscopolaminum | Buscolysin; roztwór do wstrzykiwań; 20 mg/1 ml | 10 amp. à 1 ml | 5909990286614 |
| 198 | Rp | Butylscopolaminum | Scopolan; czopki; 10 mg | 6 czopków | 5909990336319 |
| 199 | Rp | Butylscopolaminum | Scopolan; drażetki; 0,01 g | 30 drażetek | 5909990361724 |
| 200 | Rp | Candesartanum Cilexetilum | Atacand; tabl.; 16 mg | 14 tabl. | 5909990430116 |
| 201 | Rp | Candesartanum Cilexetilum | Atacand; tabl.; 16 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990430123 |
| 202 | Rp | Candesartanum Cilexetilum | Atacand; tabl.; 8 mg | 14 tabl. (1 blister x 14) | 5909990430017 |
| 203 | Rp | Candesartanum Cilexetilum | Atacand; tabl.; 8 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990430024 |
| 204 | Rp | Candesartanum Cilexetilum | Karbis; tabl.; 16 mg | 28 tabl. | 5909990772193 |
| 205 | Rp | Candesartanum Cilexetilum | Karbis; tabl.; 8 mg | 28 tabl. | 5909990772162 |
| 206 | Rp | Cefaclorum | Ceclor MR; tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu; 0,375 g | 10 tabl. | 5909990676514 |
| 207 | Rp | Cefaclorum | Ceclor MR; tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu; 0,5 g | 10 tabl. | 5909990676613 |
| 208 | Rp | Cefaclorum | Ceclor MR; tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu; 0,5 g | 14 tabl. | 5909990676620 |
| 209 | Rp | Cefaclorum | Ceclor MR; tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu; 0,75 g | 10 tabl. | 5909990676712 |
| 210 | Rp | Cefaclorum | Ceclor; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 100 ml | 5909990137428 |
| 211 | Rp | Cefaclorum | Ceclor; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 75 ml | 5909990137411 |
| 212 | Rp | Cefaclorum | Ceclor; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 100 ml | 5909990137527 |
| 213 | Rp | Cefaclorum | Ceclor; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 75 ml | 5909990137510 |
| 214 | Rp | Cefaclorum | Ceclor; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,375 g/5 ml | 100 ml | 5909990775927 |
| 215 | Rp | Cefaclorum | Ceclor; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,375 g/5 ml | 75 ml | 5909990775910 |
| 216 | Rp | Cefaclorum | Ceclor; kaps.; 0,5 g | 15 kaps. | 5909990070114 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|--------------|---|---------------|---------------|
| 217 | Rp | Cefaclorum | Vercef MR; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,375 g | 10 tabl. | 5909990453412 |
| 218 | Rp | Cefaclorum | Vercef; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 100 ml | 5909990732128 |
| 219 | Rp | Cefaclorum | Vercef; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 75 ml | 5909990732111 |
| 220 | Rp | Cefaclorum | Vercef; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 100 ml | 5909990453627 |
| 221 | Rp | Cefaclorum | Vercef; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 75 ml | 5909990453610 |
| 222 | Rp | Cefaclorum | Vercef; kaps.; 0,5 g | 15 kaps. | 5909990453511 |
| 223 | Rp | Cefadroxilum | Biodroxil; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 100 ml (75 g) | 5909990780228 |
| 224 | Rp | Cefadroxilum | Biodroxil; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 60 ml (45 g) | 5909990780211 |
| 225 | Rp | Cefadroxilum | Biodroxil; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,5 g/5 ml | 60 ml (45 g) | 5909990780310 |
| 226 | Rp | Cefadroxilum | Biodroxil; kaps.; 0,5 g | 12 kaps. | 5909990780419 |
| 227 | Rp | Cefadroxilum | Biodroxil; tabl. powł.; 1 g | 12 tabl. | 5909990780518 |
| 228 | Rp | Cefadroxilum | Duracef; kaps.; 0,5 g | 12 kaps. | 5909990051113 |
| 229 | Rp | Cefadroxilum | Duracef; kaps.; 0,5 g | 20 kaps. | 5909990051120 |
| 230 | Rp | Cefadroxilum | Duracef; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 100 ml | 5909990050727 |
| 231 | Rp | Cefadroxilum | Duracef; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 60 ml | 5909990050710 |
| 232 | Rp | Cefadroxilum | Duracef; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 100 ml | 5909990050826 |
| 233 | Rp | Cefadroxilum | Duracef; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 60 ml | 5909990050819 |
| 234 | Rp | Cefadroxilum | Duracef; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,5 g/5 ml | 100 ml | 5909990050925 |
| 235 | Rp | Cefadroxilum | Duracef; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,5 g/5 ml | 60 ml | 5909990050918 |
| 236 | Rp | Cefadroxilum | Duracef; tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej; 1 g | 10 tabl. | 5909990764617 |
| 237 | Rp | Cefalexinum | Cefaleksyna, Cefaleksyna TZF; kaps.; 0,25 g | 16 kaps. | 5909990657117 |
| 238 | Rp | Cefalexinum | Cefaleksyna, Cefaleksyna TZF; kaps.; 0,5 g | 16 kaps. | 5909990657216 |
| 239 | Rp | Cefalexinum | Keflex; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 60 ml | 5909990070411 |
| 240 | Rp | Cefalexinum | Keflex; kaps.; 0,25 g | 12 kaps. | 5909990070213 |
| 241 | Rp | Cefalexinum | Keflex; kaps.; 0,5 g | 12 kaps. | 5909990070312 |
| 242 | Rp | Cefradinum | Tafril (Sefril); kaps.; 0,5 g | 12 kaps. | 5909990057016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|--------------|---|--------------------------|---------------|
| 243 | Rp | Cefuroximium | Biofuroksym; proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań dożylnych / domięśniowych; 0,25 g | 1 fiolka | 5909990806812 |
| 244 | Rp | Cefuroximium | Biofuroksym; proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań dożylnych / domięśniowych; 0,5 g | 1 fiolka | 5909990806911 |
| 245 | Rp | Cefuroximium | Biofuroksym; proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań dożylnych / domięśniowych; 0,75 g | 1 fiolka | 5909990059416 |
| 246 | Rp | Cefuroximium | Biofuroksym; proszek do wstrzykiwań dożylnych; 1,5 g | 1 fiolka | 5909990059515 |
| 247 | Rp | Cefuroximium | Bioracef; tabl. powl.; 0,125 g | 10 tabl. | 5909990360512 |
| 248 | Rp | Cefuroximium | Bioracef; tabl. powl.; 0,125 g | 10 tabl. (2 blistry x 5) | 5909990063727 |
| 249 | Rp | Cefuroximium | Bioracef; tabl. powl.; 0,125 g | 14 tabl. | 5909990360529 |
| 250 | Rp | Cefuroximium | Bioracef; tabl. powl.; 0,125 g | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990063734 |
| 251 | Rp | Cefuroximium | Bioracef; tabl. powl.; 0,25 g | 10 tabl. | 5909990360611 |
| 252 | Rp | Cefuroximium | Bioracef; tabl. powl.; 0,25 g | 10 tabl. (2 blistry x 5) | 5909990063840 |
| 253 | Rp | Cefuroximium | Bioracef; tabl. powl.; 0,25 g | 14 tabl. | 5909990360628 |
| 254 | Rp | Cefuroximium | Bioracef; tabl. powl.; 0,25 g | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990063857 |
| 255 | Rp | Cefuroximium | Bioracef; tabl. powl.; 0,5 g | 10 tabl. | 5909990360710 |
| 256 | Rp | Cefuroximium | Bioracef; tabl. powl.; 0,5 g | 10 tabl. (2 blistry x 5) | 5909990063697 |
| 257 | Rp | Cefuroximium | Bioracef; tabl. powl.; 0,5 g | 14 tabl. | 5909990360727 |
| 258 | Rp | Cefuroximium | Bioracef; tabl. powl.; 0,5 g | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990063703 |
| 259 | Rp | Cefuroximium | Ceroxim; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 100 ml (88,2 g) | 5909991009229 |
| 260 | Rp | Cefuroximium | Ceroxim; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 50 ml (46,2 g) | 5909991009212 |
| 261 | Rp | Cefuroximium | Ceroxim; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 100 ml (88,2 g) | 5909991009120 |
| 262 | Rp | Cefuroximium | Ceroxim; proszek do przygotowania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 50 ml (46,2 g) | 5909991009113 |
| 263 | Rp | Cefuroximium | Ceroxim; tabl. powl.; 0,125 g | 10 tabl. | 5909991010317 |
| 264 | Rp | Cefuroximium | Ceroxim; tabl. powl.; 0,125 g | 20 tabl. | 5909991010324 |
| 265 | Rp | Cefuroximium | Ceroxim; tabl. powl.; 0,25 g | 10 tabl. | 5909991010614 |
| 266 | Rp | Cefuroximium | Ceroxim; tabl. powl.; 0,25 g | 20 tabl. | 5909991010621 |
| 267 | Rp | Cefuroximium | Ceroxim; tabl. powl.; 0,5 g | 10 tabl. | 5909991012519 |
| 268 | Rp | Cefuroximium | Ceroxim; tabl. powl.; 0,5 g | 20 tabl. | 5909991012526 |
| 269 | Rp | Cefuroximium | Novocef; tabl. powl.; 0,25 g | 10 tabl. | 5909991033811 |
| 270 | Rp | Cefuroximium | Novocef; tabl. powl.; 0,5 g | 10 tabl. | 5909991034016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|--------------|--|---------------------------|---------------|
| 271 | Rp | Cefuroximium | Tarsime; proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych / domięśniowych; 0,75 g | 1 fiolka | 5909990442911 |
| 272 | Rp | Cefuroximium | Tarsime; proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych / domięśniowych; 1,5 g | 1 fiolka | 5909990442812 |
| 273 | Rp | Cefuroximium | Xorimax 125; tabl. drażowane; 0,125 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909990224890 |
| 274 | Rp | Cefuroximium | Xorimax 250; tabl. drażowane; 0,25 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909990224951 |
| 275 | Rp | Cefuroximium | Xorimax 500; tabl. drażowane; 0,5 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909990224456 |
| 276 | Rp | Cefuroximium | Zamur 250; tabl. powł.; 0,25 g | 10 tabl. | 5909990216383 |
| 277 | Rp | Cefuroximium | Zamur 500; tabl. powł.; 0,5 g | 10 tabl. | 5909990216390 |
| 278 | Rp | Cefuroximium | Zinacef; proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań; 0,75 g | 10 fiolek | 5909990069828 |
| 279 | Rp | Cefuroximium | Zinacef; proszek do przygotowania roztworu do wstrzykiwań; 1,5 g | 10 fiolek | 5909990069927 |
| 280 | Rp | Cefuroximium | Zinnat; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 100 ml | 5909990051342 |
| 281 | Rp | Cefuroximium | Zinnat; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 50 ml (flakon) | 5909990051335 |
| 282 | Rp | Cefuroximium | Zinnat; granulát do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 50 ml | 5909990468812 |
| 283 | Rp | Cefuroximium | Zinnat; tabl. powł.; 0,125 g | 10 tabl. | 5909990083213 |
| 284 | Rp | Cefuroximium | Zinnat; tabl. powł.; 0,25 g | 10 tabl. | 5909990083312 |
| 285 | Rp | Cefuroximium | Zinnat; tabl. powł.; 0,5 g | 10 tabl. | 5909990083411 |
| 286 | Rp | Cefuroximium | Zinox; tabl. powł.; 250 mg | 10 tabl. | 5909990652907 |
| 287 | Rp | Cefuroximium | Zinox; tabl. powł.; 500 mg | 10 tabl. | 5909990652969 |
| 288 | Rp | Cetirizinum | Alermed; tabl. powł.; 10 mg | 20 tabl. (2 blistry x 10) | 5909991075224 |
| 289 | Rp | Cetirizinum | Alermed; tabl. powł.; 10 mg | 20 tabl. (fiolka) | 5909991075217 |
| 290 | Rp | Cetirizinum | Allertec; krople doustne, roztwór; 10 mg/1 ml | 10 ml | 5909991103811 |
| 291 | Rp | Cetirizinum | Allertec; krople doustne, roztwór; 10 mg/1 ml | 20 ml | 5909991103835 |
| 292 | Rp | Cetirizinum | Allertec; syrop; 5 mg/5 ml | 100 ml | 5909990851119 |
| 293 | Rp | Cetirizinum | Allertec; tabl. powł.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990569441 |
| 294 | Rp | Cetirizinum | Amertil; roztwór doustny; 1 mg/1 ml | 200 ml (butelka) | 5909990215393 |
| 295 | Rp | Cetirizinum | Amertil; tabl. powł.; 10 mg | 20 tabl. | 5909990410729 |
| 296 | Rp | Cetirizinum | Amertil; tabl. powł.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990410736 |
| 297 | Rp | Cetirizinum | Cetalergin; krople doustne; 10 mg/1 ml | 10 ml | 5909990857111 |
| 298 | Rp | Cetirizinum | Cetalergin; syrop; 1 mg/1 ml | 150 ml | 5909990857029 |
| 299 | Rp | Cetirizinum | Cetalergin; syrop; 1 mg/1 ml | 75 ml | 5909990857012 |
| 300 | Rp | Cetirizinum | Cetalergin; tabl. powł.; 10 mg | 20 tabl. | 5909990872626 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|------------------|--|------------------------------|---------------|
| 301 | Rp | Cetirizinum | Cetigran; tabl. powl.; 10 mg | 28 tabl. (4 blistry x 7) | 5909990044559 |
| 302 | Rp | Cetirizinum | Letizen; tabl. powl.; 10 mg | 20 tabl. | 5909990869725 |
| 303 | Rp | Cetirizinum | Virlix; tabl. powl.; 10 mg | 20 tabl. | 5909990140114 |
| 304 | Rp | Cetirizinum | Zyrtec 1 %; krople; 10 mg/1 ml | 10 ml | 5909990184712 |
| 305 | Rp | Cetirizinum | Zyrtec 1 %; krople; 10 mg/1 ml | 20 ml | 5909990184736 |
| 306 | Rp | Cetirizinum | Zyrtec; roztwór doustny; 1 mg/1 ml | 75 ml | 5909990781515 |
| 307 | Rp | Cetirizinum | Zyrtec; tabl. powl.; 10 mg | 20 tabl. | 5909990184620 |
| 308 | Rp | Cetirizinum | Zyrtec; tabl. powl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990184637 |
| 309 | Rp | Chlorprothixenum | Chlorprothixen Zentiva, Chlorprothixen; tabl. powl.; 0,015 g | 50 tabl. | 5909990203017 |
| 310 | Rp | Chlorprothixenum | Chlorprothixen Zentiva, Chlorprothixen; tabl. powl.; 0,05 g | 50 tabl. | 5909990203116 |
| 311 | Rp | Chlorquinaldolum | Chlorchinaldin; maść; 0,03 g/1 g | 20 g | 5909990297610 |
| 312 | Rp | Ciprofibratum | Liponor; kaps.; 0,1 g | 30 kaps. | 5909990376612 |
| 313 | Rp | Ciprofloxacinum | Cifran 250; tabl. powl.; 0,25 g | 10 tabl. | 5909990742813 |
| 314 | Rp | Ciprofloxacinum | Cifran 500; tabl. powl.; 0,5 g | 10 tabl. | 5909990742912 |
| 315 | Rp | Ciprofloxacinum | Ciphin 250; tabl. powl.; 0,25 g | 10 tabl. | 5909990499014 |
| 316 | Rp | Ciprofloxacinum | Ciphin 500; tabl. powl.; 0,5 g | 10 tabl. | 5909990499113 |
| 317 | Rp | Ciprofloxacinum | Ciprinol; tabl. powl.; 0,25 g | 10 tabl. | 5909990066414 |
| 318 | Rp | Ciprofloxacinum | Ciprinol; tabl. powl.; 0,5 g | 10 tabl. | 5909990066216 |
| 319 | Rp | Ciprofloxacinum | Cipronex; tabl. powl.; 0,25 g | 10 tabl. | 5909990308514 |
| 320 | Rp | Ciprofloxacinum | Cipronex; tabl. powl.; 0,5 g | 10 tabl. | 5909990308613 |
| 321 | Rp | Ciprofloxacinum | Cipronex; tabl. powl.; 0,5 g | 10 tabl. | 5909990334964 |
| 322 | Rp | Ciprofloxacinum | Cipropol; tabl. powl.; 0,25 g | 10 tabl. | 5909990308712 |
| 323 | Rp | Ciprofloxacinum | Cipropol; tabl. powl.; 0,5 g | 10 tabl. | 5909990729012 |
| 324 | Rp | Ciprofloxacinum | Cyprofloksacyna 250 mg; tabl. powl.; 250 mg | 10 tabl. | 5909990338054 |
| 325 | Rp | Ciprofloxacinum | Cyprofloksacyna 500 mg; tabl. powl.; 500 mg | 10 tabl. | 5909990338030 |
| 326 | Rp | Ciprofloxacinum | Proxacin 250; tabl. powl.; 0,25 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909991033514 |
| 327 | Rp | Ciprofloxacinum | Proxacin 500; tabl. powl.; 0,5 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909991033613 |
| 328 | Rp | Clarithromycinum | Fromilid 250; tabl. powl.; 0,25 g | 14 tabl. | 5909990773626 |
| 329 | Rp | Clarithromycinum | Fromilid 500; tabl. powl.; 0,5 g | 14 tabl. | 5909990781010 |
| 330 | Rp | Clarithromycinum | Fromilid; granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 60 ml | 5909990818013 |
| 331 | Rp | Clarithromycinum | Fromilid; granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej; 250 mg/5 ml | 60 ml | 5909990059522 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|------------------|--|------------------------------|---------------|
| 332 | Rp | Clarithromycinum | Klabax 125 mg/5 ml; granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 100 ml | 5909990620654 |
| 333 | Rp | Clarithromycinum | Klabax 125 mg/5 ml; granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 60 ml | 5909990620647 |
| 334 | Rp | Clarithromycinum | Klabax 250 mg/5 ml; granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 100 ml | 5909990620678 |
| 335 | Rp | Clarithromycinum | Klabax 250 mg/5 ml; granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 60 ml | 5909990620661 |
| 336 | Rp | Clarithromycinum | Klabax; tabl. powl.; 0,5 g | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990045532 |
| 337 | Rp | Clarithromycinum | Klabax; tabl. powl.; 0,5 g | 20 tabl. (2 blistry x 10) | 5909990045549 |
| 338 | Rp | Clarithromycinum | Klabax; tabl.; 250 mg | 14 tabl. (1 blister x 14) | 5909990081165 |
| 339 | Rp | Clarithromycinum | Klabion; tabl. powl.; 0,25 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909990890927 |
| 340 | Rp | Clarithromycinum | Klabion; tabl. powl.; 0,25 g | 10 tabl. (2 blistry x 5) | 5909990890934 |
| 341 | Rp | Clarithromycinum | Klabion; tabl. powl.; 0,25 g | 14 tabl. (1 blister x 14) | 5909990890958 |
| 342 | Rp | Clarithromycinum | Klabion; tabl. powl.; 0,25 g | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990890965 |
| 343 | Rp | Clarithromycinum | Klabion; tabl. powl.; 0,5 g | 10 tabl. (2 blistry x 5) | 5909990891030 |
| 344 | Rp | Clarithromycinum | Klabion; tabl. powl.; 0,5 g | 14 tabl. (1 blister x 14) | 5909990891054 |
| 345 | Rp | Clarithromycinum | Klabion; tabl. powl.; 0,5 g | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990891061 |
| 346 | Rp | Clarithromycinum | Klacid Uno; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,5 g | 14 tabl. | 5909990793068 |
| 347 | Rp | Clarithromycinum | Klacid Uno; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,5 g | 5 tabl. | 5909990793037 |
| 348 | Rp | Clarithromycinum | Klacid Uno; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,5 g | 7 tabl. | 5909990793051 |
| 349 | Rp | Clarithromycinum | Klacid; granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 100 ml | 5909990331727 |
| 350 | Rp | Clarithromycinum | Klacid; granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,125 g/5 ml | 60 ml | 5909990331710 |
| 351 | Rp | Clarithromycinum | Klacid; granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 100 ml | 5909990780631 |
| 352 | Rp | Clarithromycinum | Klacid; granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 0,25 g/5 ml | 60 ml | 5909990780624 |
| 353 | Rp | Clarithromycinum | Klacid; tabl. powl.; 0,25 g | 10 tabl. | 5909990331819 |
| 354 | Rp | Clarithromycinum | Klacid; tabl. powl.; 0,25 g | 14 tabl. | 5909990331826 |
| 355 | Rp | Clarithromycinum | Klacid; tabl. powl.; 0,5 g | 14 tabl. | 5909990719419 |
| 356 | Rp | Clarithromycinum | Klacid; tabl. powl.; 0,5 g | 20 tabl. | 5909990719426 |
| 357 | Rp | Clarithromycinum | Klaristat (Klabax); tabl. powl.; 0,25 g | 16 tabl. | 5909990990719 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|------------------|--|-----------------|---------------|
| 358 | Rp | Clarithromycinum | Klaristat (Klabax); tabl. powł.; 0,5 g | 20 tabl. | 5909990990528 |
| 359 | Rp | Clarithromycinum | Klarmin; tabl. powł.; 0,25 g | 14 tabl. | 5909991030223 |
| 360 | Rp | Clarithromycinum | Klarmin; tabl. powł.; 0,5 g | 14 tabl. | 5909991030117 |
| 361 | Rp | Clarithromycinum | Lekoklar; tabl. powł.; 0,25 g | 10 tabl. | 5909990913411 |
| 362 | Rp | Clarithromycinum | Lekoklar; tabl. powł.; 0,25 g | 14 tabl. | 5909990913428 |
| 363 | Rp | Clarithromycinum | Lekoklar; tabl. powł.; 0,5 g | 14 tabl. | 5909990913510 |
| 364 | Rp | Clarithromycinum | Taclar; tabl. powł.; 0,25 g | 14 tabl. | 5909990898114 |
| 365 | Rp | Clarithromycinum | Taclar; tabl. powł.; 0,5 g | 14 tabl. | 5909991023416 |
| 366 | Rp | Clindamycinum | Clindacin; kaps.; 0,3 g | 16 kaps. | 5909990790319 |
| 367 | Rp | Clindamycinum | Clindamycin MIP 150; roztwór do wstrzykiwań dożylnych / domięśniowych; 0,15 g/1 ml | 5 amp. à 4 ml | 5909991003043 |
| 368 | Rp | Clindamycinum | Clindamycin MIP 300; tabl. powł.; 0,3 g | 12 tabl. | 5909991001421 |
| 369 | Rp | Clindamycinum | Clindamycin MIP 300; tabl. powł.; 0,3 g | 16 tabl. | 5909991001438 |
| 370 | Rp | Clindamycinum | Clindamycin MIP 600; tabl. powł.; 0,6 g | 12 tabl. | 5909991001520 |
| 371 | Rp | Clindamycinum | Clindamycin MIP 600; tabl. powł.; 0,6 g | 30 tabl. | 5909991001544 |
| 372 | Rp | Clindamycinum | Dalacin C; kaps.; 0,075 g | 16 kaps. | 5909990071111 |
| 373 | Rp | Clindamycinum | Dalacin C; kaps.; 0,15 g | 16 kaps. | 5909990071210 |
| 374 | Rp | Clindamycinum | Dalacin C; kaps.; 0,3 g | 16 kaps. | 5909990306435 |
| 375 | Rp | Clindamycinum | Dalacin C; roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 0,3 g/2 ml | 1 amp. à 2 ml | 5909990071319 |
| 376 | Rp | Clindamycinum | Dalacin C; roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 0,6 g/4 ml | 1 amp. à 4 ml | 5909990071326 |
| 377 | Rp | Clindamycinum | Dalacin C; roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 0,9 g/6 ml | 1 amp. à 6 ml | 5909990071333 |
| 378 | Rp | Clindamycinum | Klimicin; kaps. twarde; 0,3 g | 16 kaps. | 5909990745814 |
| 379 | Rp | Clindamycinum | Klimicin; roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 0,3 g/2 ml | 5 amp. à 2 ml | 5909990067510 |
| 380 | Rp | Clindamycinum | Klimicin; roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 0,6 g/4 ml | 5 fiolek à 4 ml | 5909990405817 |
| 381 | Rp | Clobetasolum | Clobederm; krem; 0,5 mg/1 g | 25 g | 5909990867714 |
| 382 | Rp | Clobetasolum | Clobederm; maść; 0,5 mg/1 g | 25 g | 5909990867813 |
| 383 | Rp | Clobetasolum | Clobex; szampon leczniczy; 0,5 mg/1 g | 60 ml | 5909990045051 |
| 384 | Rp | Clobetasolum | Dermklobal; płyn do stosowania na skórę głowy; 0,5 mg/g | 20 ml | 5909990829118 |
| 385 | Rp | Clobetasolum | Dermovate; krem; 0,05 g/100 g | 25 g | 5909990004713 |
| 386 | Rp | Clobetasolum | Dermovate; maść; 0,05 g/100 g | 25 g | 5909990004812 |
| 387 | Rp | Clobetasolum | Dermovate; płyn do stosowania na skórę; 0,5 mg/1 ml | 25 ml | 5909990369911 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|----------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| 388 | Rp | Clobetasolum | Dermovate; płyn do stosowania na skórę; 0,5 mg/1 ml | 50 ml | 5909990369928 |
| 389 | Rp | Clobetasolum | Novate 0,05 %; krem; 0,05 g/100 g | 30 g | 5909990932023 |
| 390 | Rp | Clobetasolum | Novate 0,05 %; maść; 0,05 g/100 g | 30 g | 5909990932122 |
| 391 | Rp | Cloxacillinum | Syntarpen; tabl. powl.; 0,5 g | 16 tabl. | 5909990295715 |
| 392 | Rp | Colestyraminum | Vasosan P; granulaty; 0,74 g/1 g | 400 g | 5909990318520 |
| 393 | Rp | Colestyraminum | Vasosan P; granulaty; 0,74 g/1 g | 50 saszetek à 5,4 g | 5909990318537 |
| 394 | Rp | Colestyraminum | Vasosan S; granulaty; 0,74 g/1 g | 400 g | 5909990318421 |
| 395 | Rp | Colestyraminum | Vasosan S; granulaty; 0,74 g/1 g | 50 saszetek à 5,4 g | 5909990318438 |
| 396 | Rp | Collagenasum | lruxol Mono; maść | 20 g | 5909990015412 |
| 397 | Rp | Cyproteronum | Androcur; tabl. ; 0,05 g | 20 tabl. | 5909990657476 |
| 398 | Rp | Cyproteronum | Androcur; tabl. ; 0,05 g | 50 tabl. | 5909990657483 |
| 399 | Rp | Cyproteronum | Androcur; tabl.; 0,05 g | 20 tabl. | 5909990222117 |
| 400 | Rp | Cyproteronum | Androcur; tabl.; 0,05 g | 50 tabl. | 5909990222124 |
| 401 | Rp | Cyproteronum, Ethinylestradiolum | Cyprest; tabl. drażowane; 2 mg + 0,035 mg | 21 tabl. | 5909990613311 |
| 402 | Rp | Cyproteronum, Ethinylestradiolum | Cyprest; tabl. drażowane; 2 mg + 0,035 mg | 63 tabl. | 5909990613328 |
| 403 | Rp | Cyproteronum, Ethinylestradiolum | Cyprodiol; tabl. drażowane; 2 mg + 35 mcg | 21 tabl. | 5909990080885 |
| 404 | Rp | Cyproteronum, Ethinylestradiolum | Diane-35; tabl. powl.; 2 mg + 0,035 mg | 21 tabl. | 5909990222216 |
| 405 | Rp | Cyproteronum, Ethinylestradiolum | Diane-35; tabl. powl.; 2 mg + 0,035 mg | 63 tabl. | 5909990222230 |
| 406 | Rp | Cyproteronum, Ethinylestradiolum | OC-35; tabl. powl.; 2 mg + 0,035 mg | 21 tabl. | 5909990046171 |
| 407 | Rp | Cyproteronum, Ethinylestradiolum | OC-35; tabl. powl.; 2 mg + 0,035 mg | 63 tabl. (3 blistry x 21) | 5909990046188 |
| 408 | Rp | Cyproteronum, Ethinylestradiolum | Syndi-35; tabl. drażowane; 2 mg + 0,035 mg | 21 tabl. | 5909990037773 |
| 409 | Rp | Cyproteronum, Ethinylestradiolum | Syndi-35; tabl. drażowane; 2 mg + 0,035 mg | 63 tabl. | 5909990086788 |
| 410 | Rp | Dexamethasonum | Dexapolcort; aerozol na skórę; 0,01125 g/100 g | 30 ml | 5909990303519 |
| 411 | Rp | Dexamethasonum | Dexapolcort; aerozol na skórę; 0,01125 g/100 g | 55 ml | 5909990303526 |
| 412 | Rp | Diclofenacum | Diclac 100; czopki; 0,1 g | 10 czopków | 5909990420018 |
| 413 | Rp | Diclofenacum | Diclac 150 Duo; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,15 g | 10 tabl. | 5909990957828 |
| 414 | Rp | Diclofenacum | Diclac 150 Duo; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,15 g | 20 tabl. | 5909990957811 |
| 415 | Rp | Diclofenacum | Diclac 50; czopki; 0,05 g | 10 czopków | 5909990419913 |
| 416 | Rp | Diclofenacum | Diclac 50; tabl. powl. dojelitowe; 0,05 g | 50 tabl. | 5909990716623 |
| 417 | Rp | Diclofenacum | Diclac 75 Duo; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,075 g | 10 tabl. | 5909990957729 |
| 418 | Rp | Diclofenacum | Diclac 75 Duo; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,075 g | 20 tabl. | 5909990957712 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|----------------------------|---|---------------------------|---------------|
| 419 | Rp | Diclofenacum | DicloDuo; kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,075 g | 30 kaps. | 5909990752010 |
| 420 | Rp | Diclofenacum | Diclofenac 100; czopki; 0,1 g | 10 czopków | 5909990148219 |
| 421 | Rp | Diclofenacum | Diclofenac 50; czopki; 0,05 g | 10 czopków | 5909990148110 |
| 422 | Rp | Diclofenacum | Dicloratio Uno; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,15 g | 10 tabl. | 5909990457113 |
| 423 | Rp | Diclofenacum | Dicloratio Uno; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,15 g | 30 tabl. | 5909990457120 |
| 424 | Rp | Diclofenacum | Difadol 0,1 %; krople do oczu, roztwór; 1 mg/1 ml | 5 ml (butelka) | 5909991026516 |
| 425 | Rp | Diclofenacum | Majamil prolongatum; tabl. powl. o powolnym uwalnianiu; 0,1 g | 20 tabl. | 5909990033614 |
| 426 | Rp | Diclofenacum | Naclof; krople do oczu; 1 mg/1 ml | 5 ml | 5909990145317 |
| 427 | Rp | Diclofenacum | Naklofen Duo; kaps. o przedłużonym uwalnianiu; 0,075 g | 20 kaps. | 5909990487714 |
| 428 | Rp | Diclofenacum | Olfen 75 SR; tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu; 0,075 g | 30 tabl. | 5909990974122 |
| 429 | Rp | Diclofenacum | Dicloabak; krople do oczu; 1 mg/1 ml | 10 ml | 5909990074044 |
| 430 | Rp | Dihydrocodeini tartras | DHC Continus; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 120 mg | 60 tabl. | 5909990213856 |
| 431 | Rp | Dihydrocodeini tartras | DHC Continus; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 60 mg | 60 tabl. | 5909990217045 |
| 432 | Rp | Dihydrocodeini tartras | DHC Continus; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; 90 mg | 60 tabl. | 5909990217069 |
| 433 | Rp | Doxycyclinum | Dotur; kaps.; 0,1 g | 10 kaps. | 5909990719822 |
| 434 | Rp | Doxycyclinum | Doxycyclinum Farma-Projekt; kaps. twarde; 0,1 g | 10 kaps. | 5909990958719 |
| 435 | Rp | Doxycyclinum | Doxycyclinum, Doxycyclinum TZF; kaps. twarde; 0,1 g | 10 kaps. | 5909990072316 |
| 436 | Rp | Doxycyclinum | Doxyratio M; tabl.; 0,1 g | 10 tabl. | 5909990888214 |
| 437 | Rp | Doxycyclinum | Unidox Solutab; tabl.; 0,1 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909990752713 |
| 438 | Rp | Drotaverini hydrochloridum | No-Spa ampułki; roztwór do wstrzykiwań; 0,04 g/2 ml | 5 amp. à 2 ml | 5909990030712 |
| 439 | Rp | Drotaverini hydrochloridum | No-Spa forte; tabl.; 0,08 g | 20 tabl. | 5909990865321 |
| 440 | Rp | Eprosartanum | Teveten; tabl. powl.; 0,6 g | 14 tabl. | 5909990868414 |
| 441 | Rp | Erythromycinum | Davercin; tabl. powl.; 0,25 g | 16 tabl. | 5909990087419 |
| 442 | Rp | Erythromycinum | Erythromycinum, Erythromycinum TZF; tabl. powl.; 0,2 g | 16 tabl. | 5909990295616 |
| 443 | Rp | Estradiolum | Climara 50; system transdermalny; 0,05 mg/24h | 4 szt. | 5909990458318 |
| 444 | Rp | Estradiolum | Dermestril 25; system transdermalny; 0,025 mg/24h | 8 plastrów | 5909990782710 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| 445 | Rp | Estradiolum | Dermestril 50; system transdermalny; 0,05 mg/24h | 8 plastrów | 5909990782819 |
| 446 | Rp | Estradiolum | Divigel 0,1 %; żel; 0,5 mg/0,5 g | 28 saszetek | 5909990447619 |
| 447 | Rp | Estradiolum | Divigel 0,1 %; żel; 1 mg/1 g | 28 saszetek | 5909990447718 |
| 448 | Rp | Estradiolum | Estraderm MX 100; system transdermalny; 0,1 mg/24h | 6 szt. | 5909990703012 |
| 449 | Rp | Estradiolum | Estraderm MX 25; system transdermalny; 0,025 mg/24h | 6 szt. | 5909990702817 |
| 450 | Rp | Estradiolum | Estraderm MX 50; system transdermalny; 0,05 mg/24h | 6 szt. | 5909990702916 |
| 451 | Rp | Estradiolum | Estraderm TTS 25; system transdermalny; 0,025 mg/24h | 6 szt. | 5909990118410 |
| 452 | Rp | Estradiolum | Estradot 100; system transdermalny; 0,1 mg/24h | 8 szt. | 5909990939510 |
| 453 | Rp | Estradiolum | Estrofem mite; tabl. powł.; 1 mg | 28 tabl. | 5909990823215 |
| 454 | Rp | Estradiolum | Estrofem; tabl. powł.; 2 mg | 28 tabl. | 5909990330713 |
| 455 | Rp | Estradiolum | Fem 7; system transdermalny; 0,05 mg/24h | 4 szt. | 5909990774616 |
| 456 | Rp | Estradiolum | Oesclim 25; system transdermalny; 0,025 mg/24h | 6 szt. | 5909990761517 |
| 457 | Rp | Estradiolum | Oesclim 50; system transdermalny; 0,05 mg/24h | 6 szt. | 5909990761616 |
| 458 | Rp | Estradiolum | Progynova 21; tabl. powł.; 2 mg | 21 tabl. | 5909990304110 |
| 459 | Rp | Estradiolum | System 50; system transdermalny; 3,2 mg (50 µg/24h) | 6 szt. | 5909990169214 |
| 460 | Rp | Estradiolum | System 50; system transdermalny; 3,2 mg (50 µg/24h) | 8 szt. | 5909990169221 |
| 461 | Rp | Estradiolum, Norethisteronum | Estalis 50/140; system transdermalny; (0,05 + 0,14) mg/24h | 8 szt. | 5909990816613 |
| 462 | Rp | Estradiolum, Norethisteronum | Estalis 50/250; system transdermalny; (0,05 + 0,25) mg/24h | 8 szt. | 5909990816514 |
| 463 | Rp | Estradiolum, Norethisteronum | System Conti; system transdermalny; | 8 szt. | 5909990444717 |
| 464 | Rp | Estradiolum, Norethisteronum | System Sequi; system transdermalny; | 8 szt. (4+ 4) | 5909990444816 |
| 465 | Rp | Felodipinum | Plendil; tabl. powł.; 10 mg | 28 tabl. | 5909990344918 |
| 466 | Rp | Felodipinum | Plendil; tabl. powł.; 5 mg | 28 tabl. | 5909990344819 |
| 467 | Rp | Fenofibratum | Apo-Feno 100; kaps.; 0,1 g | 50 kaps. | 5909990909315 |
| 468 | Rp | Fenofibratum | Apo-Feno 200 M; kaps.; 0,2 g | 30 kaps. | 5909990909414 |
| 469 | Rp | Fenofibratum | Fenardin; kaps. twarde; 267 mg | 30 kaps. (3 blistry x 10) | 5909990611065 |
| 470 | Rp | Fenofibratum | Fenoratio 100; kaps.; 0,1 g | 50 kaps. | 5909990032815 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|--|--|---------------------------|---------------|
| 471 | Rp | Fenofibratum | Fenoratio Retard; kaps. o przedłużonym uwalnianiu; 0,25 g | 30 kaps. | 5909990478415 |
| 472 | Rp | Fenofibratum | Grofibrat 200; kaps.; 0,2 g | 30 kaps. | 5909990492114 |
| 473 | Rp | Fenofibratum | Grofibrat; kaps.; 0,1 g | 50 kaps. | 5909990109814 |
| 474 | Rp | Fenofibratum | Lipanthyl 200 M; kaps.; 0,2 g | 30 kaps. (2 blistry x 15) | 5909990687947 |
| 475 | Rp | Fenofibratum | Lipanthyl 267 M; kaps.; 0,267 g | 30 kaps. | 5909990492817 |
| 476 | Rp | Fenofibratum | Lipanthyl Supra 160; tabl.; 0,16 g | 30 tabl. | 5909990903917 |
| 477 | Rp | Fenofibratum | Lipanthyl Supra 215; tabl.; 0,215 g | 30 tabl. | 5909990431342 |
| 478 | Rp | Fenofibratum | Lipanthyl; kaps.; 0,1 g | 50 kaps. | 5909990258611 |
| 479 | Rp | Fluticasonum | Cutivate; krem; 0,5 mg/1 g | 15 g | 5909990365012 |
| 480 | Rp | Fluticasonum | Cutivate; maść; 0,05 mg/1 g | 15 g | 5909990365111 |
| 481 | Rp | Furaginum | Furaginum, Furaginum Teva; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990988235 |
| 482 | Rp | Furaginum | Furaginum; tabl.; 0,05 g | 30 tabl. | 5909990357215 |
| 483 | Rp | Gentamicinum | Gentamicin; roztwór do wstrzykiwań / wlewów dożylnych / domięśniowych; 0,04 g/1 ml | 10 amp. à 1 ml | 5909990095711 |
| 484 | Rp | Gentamicinum | Gentamicin; roztwór do wstrzykiwań / wlewów dożylnych / domięśniowych; 0,04 g/1 ml | 10 amp. à 2 ml | 5909990095728 |
| 485 | Rp | Haloperidolum | Haloperidol UNIA; krople doustne; 2 mg/1 ml | 10 ml | 5909990239412 |
| 486 | Rp | Haloperidolum | Haloperidol WZF 0,2 %; krople doustne, roztwór; 2 mg/1 ml | 10 ml | 5909990969319 |
| 487 | Rp | Haloperidolum | Haloperidol WZF, Haloperidol; tabl.; 1 mg | 40 tabl. (2 blistry x 20) | 5909990104017 |
| 488 | Rp | Haloperidolum | Haloperidol WZF, Haloperidol; tabl.; 5 mg | 30 tabl. (2 blistry x 15) | 5909990722617 |
| 489 | Rp | Hydrocortisoni butyras | Laticort 0,1 %; lotio; 1 mg/1 g | 20 ml | 5909990229215 |
| 490 | Rp | Hydrocortisoni butyras | Locoid 0,1 %; roztwór do stosowania na skórę; 1 mg/1 g | 30 ml (flakon) | 5909990259212 |
| 491 | Rp | Hydrocortisoni butyras | Locoid Crelo 0,1 %; emulsja; 1 mg/1 g | 30 g (butelka) | 5909990691913 |
| 492 | Rp | Hydrocortisonum | Hydrocortisonum 1 %; krem; 0,01 g/1 g | 15 g | 5909990781614 |
| 493 | Rp | Hydrocortisonum | Hydrocortisonum 1 %; krem; 0,01 g/1 g | 15 g | 5909990950317 |
| 494 | Rp | Hydrocortisonum, Oxytetracyclinum, Polymyxinum | Atecortin; krople do oczu i uszu, zawiesina; (5 mg + 10000 j.m. + 0,015 g)/ml | 5 ml | 5909990124718 |
| 495 | Rp | Indapamidum | Apo-Indap; tabl. powl.; 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990988716 |
| 496 | Rp | Indapamidum | Diuresin SR; tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu; 1,5 mg | 30 tabl. (2 blistry x 15) | 5909990975822 |
| 497 | Rp | Indapamidum | Diuresin SR; tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu; 1,5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990975815 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|--|--|---------------------------|---------------|
| 498 | Rp | Indapamidum | Diuresin SR; tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu; 1,5 mg | 30 tabl. (fiolka) | 5909990975846 |
| 499 | Rp | Indapamidum | Indap; kaps. twarde; 2,5 mg | 30 kaps. | 5909991162917 |
| 500 | Rp | Indapamidum | Indapamide SR; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 1,5 mg | 30 tabl. | 5909990644933 |
| 501 | Rp | Indapamidum | Indapamid-ratiopharm SR; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 1,5 mg | 30 tabl. | 5909990716708 |
| 502 | Rp | Indapamidum | Indapen SR; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 1,5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990665907 |
| 503 | Rp | Indapamidum | Indapen; tabl. powł.; 2,5 mg | 20 tabl. (2 blistry x 10) | 5909990863013 |
| 504 | Rp | Indapamidum | Indapres; tabl. powł.; 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990223121 |
| 505 | Rp | Indapamidum | Indix SR; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 1,5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909991025014 |
| 506 | Rp | Indapamidum | Ipres long 1,5; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 1,5 mg | 30 tabl. | 5909990012688 |
| 507 | Rp | Indapamidum | Opamid; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 1,5 mg | 30 szt. | 5909990770182 |
| 508 | Rp | Indapamidum | Rawel SR; tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu; 1,5 mg | 30 tabl. | 5909990424801 |
| 509 | Rp | Indapamidum | Rawel SR; tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu; 1,5 mg | 60 tabl. | 5909990424849 |
| 510 | Rp | Indapamidum | Symapamid SR; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 1,5 mg | 30 szt. (3 blistry x 10) | 5909990734993 |
| 511 | Rp | Indapamidum | Tertensif SR; tabl. powł. o powolnym uwalnianiu; 1,5 mg | 30 tabl. | 5909990738212 |
| 512 | Rp | Itraconazolum | ItraGen, ItraMerck; kaps. twarde; 100 mg | 28 kaps. (2 blistry x 14) | 5909990617463 |
| 513 | Rp | Itraconazolum | ItraGen, ItraMerck; kaps. twarde; 100 mg | 4 kaps. | 5909990617456 |
| 514 | Rp | Itraconazolum | Orungal; kaps.; 0,1 g | 28 kaps. | 5909990004331 |
| 515 | Rp | Itraconazolum | Orungal; kaps.; 0,1 g | 4 kaps. | 5909990004317 |
| 516 | Rp | Itraconazolum | Trioxal; kaps.; 0,1 g | 28 kaps. | 5909991053826 |
| 517 | Rp | Itraconazolum | Trioxal; kaps.; 0,1 g | 4 kaps. | 5909991053819 |
| 518 | Rp | Kalii gluconas | Kalium gluconicum Polfarmex; syrop; 31,2 g/ 100 ml | 150 ml | 5909990144518 |
| 519 | Rp | Kalii hydrogenocarbonas, Kalii chloridum | Kalium effervescens; granulat musujący; 0,782 g K ⁺ /5 g | 12 torebek | 5909990148615 |
| 520 | Rp | Kalii hydrogenocarbonas, Kalii citras | Kalium effervescens bezcukrowy; granulat musujący; 0,782 g K ⁺ /3 g | 20 saszetek | 5909990269310 |
| 521 | Rp | Ketoconazolum | Ketoconazole Hasco, Ketoconazole; tabl.; 0,2 g | 10 tabl. | 5909991045418 |
| 522 | Rp | Ketoconazolum | Ketokonazol Polfarmex; tabl.; 0,2 g | 10 tabl. | 5909991042622 |
| 523 | Rp | Ketoconazolum | Ketokonazol Polfarmex; tabl.; 0,2 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909991042615 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|-----------------------------|---|----------------------------|---------------|
| 524 | Rp | Ketoconazolum | Ketokonazol Polfarmex; tabl.; 0,2 g | 20 tabl. (2 blistry x 10) | 5909991042639 |
| 525 | Rp | Ketoconazolum | Ketokonazol Polfarmex; tabl.; 0,2 g | 20 tabl. (fiolka) | 5909991042646 |
| 526 | Rp | Ketoconazolum | Ketokonazol; tabl.; 0,2 g | 10 tabl. | 5909990139316 |
| 527 | Rp | Ketoconazolum | Ketokonazol; tabl.; 0,2 g | 20 tabl. | 5909990139323 |
| 528 | Rp | Lacidipinum | Lacipil ; tabl. powl.; 6 mg | 28 tabl. (4 blistry x 7) | 5909990625697 |
| 529 | Rp | Lacidipinum | Lacipil; tabl. powl.; 2 mg | 28 tabl. | 5909990650521 |
| 530 | Rp | Lacidipinum | Lacipil; tabl. powl.; 4 mg | 28 tabl. | 5909990650620 |
| 531 | Rp | Levocetirizinum | Xyzal; roztwór do stosowania doustnego; 0,5 mg/ml | 200 ml | 5909990619627 |
| 532 | Rp | Levocetirizinum | Xyzal; tabl. powl.; 5 mg | 28 tabl. | 5909990918072 |
| 533 | Rp | Levocetirizinum | Xyzal; tabl. powl.; 5 mg | 7 tabl. | 5909990918041 |
| 534 | Rp | Levocetirizinum | Zenaro; tabl. powl.; 5 mg | 28 tabl. | 5909990781720 |
| 535 | Rp | Lidocainum, Norepinephrinum | Lignocainum 2 % c. noradrenalino 0,00125 % WZF; roztwór do wstrzykiwań; (20 mg + 0,025 mg)/ml | 10 amp. à 2 ml | 5909990092819 |
| 536 | Rp | Loratadinum | Aleric; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990880829 |
| 537 | Rp | Loratadinum | Aleric; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (1 blister x 30) | 5909990880836 |
| 538 | Rp | Loratadinum | Claritine; syrop; 1 mg/1 ml | 120 ml | 5909990355419 |
| 539 | Rp | Loratadinum | Claritine; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990121526 |
| 540 | Rp | Loratadinum | Flonidan; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990739233 |
| 541 | Rp | Loratadinum | Flonidan; tabl.; 10 mg | 60 tabl. (6 blistrów x 10) | 5909990223343 |
| 542 | Rp | Loratadinum | Flonidan; tabl.; 10 mg | 90 tabl. (9 blistrów x 10) | 5909990223350 |
| 543 | Rp | Loratadinum | Flonidan; zawiesina doustna; 1 mg/1 ml | 120 ml | 5909990739318 |
| 544 | Rp | Loratadinum | Flonidan; zawiesina doustna; 1 mg/1 ml | 120 ml | 5909990739516 |
| 545 | Rp | Loratadinum | Loratadyna galena, Loratadyna; tabl.; 10 mg | 30 tabl. | 5909990795420 |
| 546 | Rp | Loratadinum | Loratadyna galena; tabl.; 10 mg | 60 tabl. | 5909990670253 |
| 547 | Rp | Loratadinum | Loratadyna galena; tabl.; 10 mg | 90 tabl. | 5909990670260 |
| 548 | Rp | Loratadinum | Loratan; kaps. elastyczne; 10 mg | 30 kaps. | 5909990909049 |
| 549 | Rp | Loratadinum | Loratan; syrop; 5 mg/5 ml | 125 ml | 5909990839018 |
| 550 | Rp | Loratadinum | Loratine; syrop; 5 mg/5 ml | 120 ml | 5909990801022 |
| 551 | Rp | Loratadinum | Rotadin; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (1 blister x 30) | 5909990794638 |
| 552 | Rp | Loratadinum | Rotadin; tabl.; 10 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990794621 |
| 553 | Rp | Losartanum | Cozaar; tabl. powl.; 100 mg | 28 tabl. | 5909991073428 |
| 554 | Rp | Losartanum | Cozaar; tabl. powl.; 50 mg | 28 tabl. | 5909990674411 |
| 555 | Rp | Losartanum | Lakea; tabl. powl.; 0,05 g | 30 tabl. | 5909991108212 |
| 556 | Rp | Losartanum | Lorista ; tabl. powl.; 0,1 g | 28 tabl. | 5909990638659 |
| 557 | Rp | Losartanum | Lorista; tabl. powl.; 0,05 g | 28 tabl. | 5909990818914 |
| 558 | Rp | Losartanum | Losacor; tabl. powl.; 0,05 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909991055110 |
| 559 | Rp | Losartanum | Losartan Arrow; tabl. powl.; 50 mg | 30 tabl. | 5909990769469 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| 560 | Rp | Losartanum | Losartan-ratiopharm; tabl. powl.; 50 mg | 30 tabl. | 5909990634064 |
| 561 | Rp | Losartanum | Losartic; tabl. powl.; 0,05 g | 28 tabl. | 5909990621439 |
| 562 | Rp | Losartanum | Lozap 50, Lozap Zentiva 50; tabl. powl.; 0,05 g | 30 tabl. | 5909990573905 |
| 563 | Rp | Losartanum | Presartan; tabl. powl.; 100 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990724352 |
| 564 | Rp | Losartanum | Presartan; tabl. powl.; 50 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990724345 |
| 565 | Rp | Losartanum | Rasoltan; tabl. powl.; 50 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990085644 |
| 566 | Rp | Losartanum | Sarve 50 mg; tabl. powl.; 50 mg | 28 tabl. | 5909990045594 |
| 567 | Rp | Losartanum | Xartan; tabl. powl.; 0,05 g | 30 tabl. (1 blister x 30) | 5909990481118 |
| 568 | Rp | Losartanum | Apo-Lozart; tabl. powl.; 50 mg | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990702886 |
| 569 | Rp | Losartanum | Losagen; tabl. powl.; 100 mg | 28 tabl. | 5909990639908 |
| 570 | Rp | Losartanum | Losagen; tabl. powl.; 50 mg | 28 tabl. | 5909990639885 |
| 571 | Rp | Losartanum | Stadazar; tabl. powl.; 0,05 g | 28 tabl. | 5909990079575 |
| 572 | Rp | Losartanum, Hydrochlorothiazidum | Hyzaar Forte; tabl. powl.; 100 mg + 25 mg | 28 tabl. | 5909990970513 |
| 573 | Rp | Losartanum, Hydrochlorothiazidum | Hyzaar; tabl. powl.; 50 mg + 12,5 mg | 28 tabl. | 5909990433612 |
| 574 | Rp | Losartanum, Hydrochlorothiazidum | Lakea HCT; tabl.; 50 mg + 12,5 mg | 30 tabl. | 5909990713820 |
| 575 | Rp | Losartanum, Hydrochlorothiazidum | Lakea HCT; tabl.; 50 mg + 12,5 mg | 30 tabl. | 5909990713837 |
| 576 | Rp | Losartanum, Hydrochlorothiazidum | Lorista H; tabl. powl.; 0,05 g + 0,0125 g | 28 tabl. | 5909990337392 |
| 577 | Rp | Losartanum, Hydrochlorothiazidum | Lorista HD; tabl. powl.; 100 mg + 25 mg | 28 tabl. | 5909990645565 |
| 578 | Rp | Losartanum, Hydrochlorothiazidum | Losartan+HCT Arrow; tabl. powl.; 50 mg + 12,5 mg | 30 tabl. | 5909990752461 |
| 579 | Rp | Losartanum, Hydrochlorothiazidum | Lozap HCT; tabl. powl.; 0,05 g + 0,0125 g | 30 tabl. | 5909990611980 |
| 580 | Rp | Losartanum, Hydrochlorothiazidum | Presartan H; tabl. powl.; 100 mg + 25 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990721894 |
| 581 | Rp | Losartanum, Hydrochlorothiazidum | Presartan H; tabl. powl.; 50 mg + 12,5 mg | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990721641 |
| 582 | Rp | Mazipredonum, Miconazolium | Mycosolon; maść; (2,5 mg + 0,02 g)/1 g | 15 g | 5909990129812 |
| 583 | Rp | Medroxyprogesteronum | Provera; tabl.; 0,005 g | 30 tabl. | 5909990236411 |
| 584 | Rp | Medroxyprogesteronum | Provera; tabl.; 0,01 g | 30 tabl. | 5909990155514 |
| 585 | Rp | Meloxicamum | Movalis; tabl.; 15 mg | 10 tabl. | 5909990464425 |
| 586 | Rp | Meloxicamum | Movalis; tabl.; 15 mg | 20 tabl. | 5909990464418 |
| 587 | Rp | Methylprednisolonum aceponas | Advantan; emulsja na skóre; 1 mg/g | 15 g | 5909990718016 |
| 588 | Rp | Methylprednisolonum aceponas | Advantan; krem; 1 mg/g | 15 g | 5909990717910 |
| 589 | Rp | Methylprednisolonum aceponas | Advantan; maść; 1 mg/g | 15 g | 5909990718115 |
| 590 | Rp | Metronidazolium | Metronidazol; czopki; 0,5 g | 10 czopków | 5909990078011 |
| 591 | Rp | Metronidazolium | Metronidazol; czopki; 1 g | 10 czopków | 5909990078110 |
| 592 | Rp | Mexiletinum | Mexicord; kaps.; 0,2 g | 50 kaps. (2 blistry x 25) | 5909990227518 |
| 593 | Rp | Mometasonum | Elocorm; krem; 1 mg/1 g | 15 g | 5909990279012 |
| 594 | Rp | Mometasonum | Elocorm; krem; 1 mg/1 g | 30 g | 5909990279029 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|---------------|--|---------------------------|---------------|
| 595 | Rp | Mometasonum | Elocom; maść; 1 mg/1 g | 15 g | 5909990278916 |
| 596 | Rp | Mometasonum | Elocom; maść; 1 mg/1 g | 30 g | 5909990278923 |
| 597 | Rp | Mometasonum | Elocom; płyn do stosowania na skórę; 1 mg/1 g | 20 ml | 5909990316113 |
| 598 | Rp | Mometasonum | Elosone; krem; 1 mg/1 g | 15 g | 5909990949816 |
| 599 | Rp | Mometasonum | Elosone; krem; 1 mg/1 g | 30 g | 5909990949823 |
| 600 | Rp | Mometasonum | Momarid; maść; 1 mg/g | 15 g | 5909990739202 |
| 601 | Rp | Mometasonum | Momarid; maść; 1 mg/g | 30 g | 5909990739240 |
| 602 | Rp | Mometasonum | Momederm; maść; 1 mg/g | 15 g | 5909991041014 |
| 603 | Rp | Nabumetonum | Coxalgan; tabl. powl.; 0,5 g | 30 tabl. | 5909990943814 |
| 604 | Rp | Nabumetonum | Nabumeton BMM Pharma 500 mg; tabl. powl.; 500 mg | 20 tabl. | 5909990700431 |
| 605 | Rp | Nabumetonum | Nabumeton BMM Pharma; tabl. powl.; 500 mg | 30 tabl. | 5909990666201 |
| 606 | Rp | Nabumetonum | Nabumeton BMM Pharma; tabl. powl.; 500 mg | 60 tabl. | 5909990666225 |
| 607 | Rp | Nabumetonum | Nabuton; tabl.; 0,5 g | 20 tabl. | 5909990962419 |
| 608 | Rp | Nabumetonum | Nabuton; tabl.; 0,5 g | 60 tabl. | 5909990962426 |
| 609 | Rp | Nabumetonum | Relifex; tabl. powl.; 0,5 g | 20 tabl. | 5909990087013 |
| 610 | Rp | Nabumetonum | Rodanol S; tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej; 1 g | 10 tabl. | 5909990854226 |
| 611 | Rp | Nabumetonum | Rodanol S; tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej; 1 g | 20 tabl. | 5909990854219 |
| 612 | Rp | Nicotinamidum | Vitaminum PP 200 Polfarmex; tabl.; 0,2 g | 20 tabl. | 5909991118631 |
| 613 | Rp | Nicotinamidum | Vitaminum PP 200 Polfarmex; tabl.; 0,2 g | 20 tabl. (1 blister x 20) | 5909991118617 |
| 614 | Rp | Nicotinamidum | Vitaminum PP 200 Polfarmex; tabl.; 0,2 g | 20 tabl. (2 blistry x 10) | 5909991118624 |
| 615 | Rp | Nicotinamidum | Vitaminum PP 50 mg; tabl.; 0,05 g | 20 tabl. | 5909990150618 |
| 616 | Rp | Nicotinamidum | Vitaminum PP 50 Polfarmex; tabl.; 0,05 g | 20 tabl. (2 blistry x 10) | 5909991118518 |
| 617 | Rp | Nicotinamidum | Vitaminum PP, Vitaminum PP Teva; tabl.; 0,2 g | 20 tabl. | 5909990314218 |
| 618 | Rp | Nicotinamidum | Vitaminum PP; tabl.; 0,2 g | 20 tabl. | 5909990150717 |
| 619 | Rp | Nicotinamidum | Vitaminum. PP, Vitaminum PP Teva; tabl.; 0,05 g | 20 tabl. | 5909990323821 |
| 620 | Rp | Nimesulidum | Aulin; tabl.; 0,1 g | 15 tabl. | 5909990411320 |
| 621 | Rp | Nimesulidum | Aulin; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. | 5909990411337 |
| 622 | Rp | Nimesulidum | Coxtral; tabl.; 0,1 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909990587797 |
| 623 | Rp | Nimesulidum | Coxtral; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. | 5909990587803 |
| 624 | Rp | Nimesulidum | Minesulin; proszek; 0,1 g | 30 saszetek à 2 g | 5909990997220 |
| 625 | Rp | Nimesulidum | Minesulin; tabl.; 0,1 g | 10 tabl. | 5909990997121 |
| 626 | Rp | Nimesulidum | Minesulin; tabl.; 0,1 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909990997114 |
| 627 | Rp | Nimesulidum | Minesulin; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. (3 blistry x 10) | 5909990997138 |
| 628 | Rp | Nimesulidum | Minesulin; tabl.; 0,1 g | 30 tabl. (fiolka) | 5909990997145 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----|--------------------------|---|-------------------|---------------|
| 629 | Rp | Nimesulidum | Nimesil; granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej; 0,1 g | 30 saszetek à 2 g | 5909991040338 |
| 630 | Rp | Norfloxacinum | Nolicin; tabl.; 0,4 g | 20 tabl. | 5909990085323 |
| 631 | Rp | Norfloxacinum | Norsept; tabl. powl.; 0,4 g | 20 tabl. | 5909991102838 |
| 632 | Rp | Ofloxacinum | Tarivid 200; tabl. powl.; 0,2 g | 10 tabl. | 5909990111213 |
| 633 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 10 mg | 60 tabl. | 5909990643943 |
| 634 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 10 mg | 60 tabl. | 5909990643943 |
| 635 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 10 mg | 60 tabl. | 5909990643943 |
| 636 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 20 mg | 60 tabl. | 5909990644001 |
| 637 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 20 mg | 60 tabl. | 5909990644001 |
| 638 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 20 mg | 60 tabl. | 5909990644001 |
| 639 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 40 mg | 60 tabl. | 5909990644025 |
| 640 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 40 mg | 60 tabl. | 5909990644025 |
| 641 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 40 mg | 60 tabl. | 5909990644025 |
| 642 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 5 mg | 60 tabl. | 5909990643905 |
| 643 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 5 mg | 60 tabl. | 5909990643905 |
| 644 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 5 mg | 60 tabl. | 5909990643905 |
| 645 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 80 mg | 60 tabl. | 5909990644049 |
| 646 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 80 mg | 60 tabl. | 5909990644049 |
| 647 | Rpw | Oxycodoni hydrochloridum | OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 80 mg | 60 tabl. | 5909990644049 |
| 648 | Rpw | Pethidinum | Dolargan; roztwór do wstrzykiwań; 0,1 g/2 ml | 10 amp. à 2 ml | 5909990352319 |
| 649 | Rp | Povidone-iodine | Poleseptol; globulki dopochwowe; 0,2 g | 5 globulek | 5909990149315 |
| 650 | Rp | Roxithromycinum | Renicin; tabl. powl.; 0,15 g | 10 tabl. | 5909990467310 |
| 651 | Rp | Roxithromycinum | Renicin; tabl. powl.; 0,15 g | 10 tabl. | 5909990467419 |
| 652 | Rp | Roxithromycinum | Rolicyn; tabl. powl.; 0,05 g | 10 tabl. | 5909990847815 |
| 653 | Rp | Roxithromycinum | Rolicyn; tabl. powl.; 0,1 g | 10 tabl. | 5909990847914 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 654 | Rp | Roxithromycinum | Rolicyn; tabl. powl.; 0,15 g | 10 tabl. | 5909990848010 |
| 655 | Rp | Roxithromycinum | Roxiratio; tabl. powl.; 0,15 g | 10 tabl. | 5909990996018 |
| 656 | Rp | Roxithromycinum | Roxitron; tabl. powl.; 0,15 g | 10 tabl. | 5909991032319 |
| 657 | Rp | Roxithromycinum | Rulid; tabl. do przygotowania zawiesiny; 0,05 g | 10 tabl. | 5909990785919 |
| 658 | Rp | Roxithromycinum | Rulid; tabl. powl.; 0,1 g | 10 tabl. | 5909990354115 |
| 659 | Rp | Roxithromycinum | Rulid; tabl. powl.; 0,15 g | 10 tabl. | 5909990085910 |
| 660 | Rp | Roxithromycinum | Xitrocine; tabl. powl.; 0,05 g | 10 tabl. | 5909990971527 |
| 661 | Rp | Roxithromycinum | Xitrocine; tabl. powl.; 0,05 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909990971510 |
| 662 | Rp | Roxithromycinum | Xitrocine; tabl. powl.; 0,1 g | 10 tabl. | 5909990971626 |
| 663 | Rp | Roxithromycinum | Xitrocine; tabl. powl.; 0,1 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909990971619 |
| 664 | Rp | Roxithromycinum | Xitrocine; tabl. powl.; 0,15 g | 10 tabl. | 5909990971725 |
| 665 | Rp | Roxithromycinum | Xitrocine; tabl. powl.; 0,15 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909990971718 |
| 666 | Rp | Sotalolum | Biosotal 160; tabl.; 0,16 g | 30 tabl. | 5909990365814 |
| 667 | Rp | Sotalolum | Biosotal 40; tabl.; 0,04 g | 60 tabl. | 5909990365715 |
| 668 | Rp | Sotalolum | Biosotal 80; tabl.; 0,08 g | 30 tabl. | 5909990365616 |
| 669 | Rp | Sotalolum | Sotahexal 160; tabl.; 0,16 g | 20 tabl. | 5909990309115 |
| 670 | Rp | Sotalolum | Sotahexal 40; tabl.; 0,04 g | 20 tabl. | 5909991014711 |
| 671 | Rp | Sotalolum | Sotahexal 80; tabl.; 0,08 g | 20 tabl. | 5909990309016 |
| 672 | Rp | Spiramycinum | Rovamycine; tabl. powl.; 1 500 000 j.m. | 16 tabl. | 5909990098613 |
| 673 | Rp | Spiramycinum | Rovamycine; tabl. powl.; 3 000 000 j.m. | 10 tabl. | 5909990692118 |
| 674 | Rp | Spironolactonum | Spironol 100; tabl. powl.; 100 mg | 20 tabl. (2 blistry x 10) | 5909990673124 |
| 675 | Rp | Spironolactonum | Spironol; tabl.; 25 mg | 100 tabl. | 5909990110223 |
| 676 | Rp | Spironolactonum | Spironol; tabl.; 25 mg | 20 tabl. | 5909990110216 |
| 677 | Rp | Spironolactonum | Verospiron; kaps.; 100 mg | 30 kaps. | 5909990488513 |
| 678 | Rp | Spironolactonum | Verospiron; kaps.; 50 mg | 30 kaps. | 5909990488414 |
| 679 | Rp | Spironolactonum | Verospiron; tabl.; 25 mg | 20 tabl. | 5909990117215 |
| 680 | Rp | Sucralfatum | Ulgastran; tabl.; 1 g | 50 tabl. | 5909990223619 |
| 681 | Rp | Sucralfatum | Ulgastran; zawiesina doustna; 1 g/5 ml | 250 ml | 5909990164615 |
| 682 | Rp | Sucralfatum | Venter; tabl.; 1 g | 50 tabl. | 5909990242818 |
| 683 | Rp | Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum | Bactrim; syrop; (0,2 g + 0,04 g)/5 ml | 100 ml | 5909990312610 |
| 684 | Rp | Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum | Bactrim; syrop; (0,2 g + 0,04 g)/5 ml | 100 ml | 5909990501311 |
| 685 | Rp | Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum | Biseptol 120; tabl.; 0,1 g + 0,02 g | 20 tabl. (1 blister x 20) | 5909990117529 |
| 686 | Rp | Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum | Biseptol 480; tabl.; 0,4 g + 0,08 g | 20 tabl. | 5909990117611 |
| 687 | Rp | Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum | Biseptol 960; tabl.; 0,8 g + 0,16 g | 10 tabl. (1 blister x 10) | 5909990117710 |
| 688 | Rp | Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum | Biseptol; zawiesina doustna; (0,2 g + 0,04 g)/5 ml | 100 ml | 5909990117819 |
| 689 | Rp | Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum | Septrin dla dzieci; zawiesina doustna; 0,24 g/5 ml | 100 ml | 5909990677818 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|--|---|------------------------------|---------------|
| 690 | Rp | Telmisartanum | Micardis; tabl.; 0,04 g | 28 tabl. | 5909990440726 |
| 691 | Rp | Telmisartanum | Micardis; tabl.; 0,08 g | 14 tabl. | 5909990440818 |
| 692 | Rp | Telmisartanum | Micardis; tabl.; 0,08 g | 28 tabl. | 5909990440825 |
| 693 | Rp | Telmisartanum | Pritor; tabl.; 0,04 g | 28 tabl. | 5909990463428 |
| 694 | Rp | Telmisartanum | Pritor; tabl.; 0,08 g | 14 tabl. | 5909990463510 |
| 695 | Rp | Telmisartanum | Pritor; tabl.; 0,08 g | 28 tabl. | 5909990463527 |
| 696 | Rp | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | MicardisPlus; tabl.; 0,08 g + 0,0125 g | 28 tabl. | 5909991020026 |
| 697 | Rp | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | MicardisPlus; tabl.; 80 mg + 25 mg | 14 tabl. | 5909990653010 |
| 698 | Rp | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | MicardisPlus; tabl.; 80 mg + 25 mg | 28 tabl. | 5909990653027 |
| 699 | Rp | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | PritorPlus; tabl. powl.; 80 mg + 25 mg | 14 tabl. | 5909990644827 |
| 700 | Rp | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | PritorPlus; tabl. powl.; 80 mg + 25 mg | 28 tabl. | 5909990644834 |
| 701 | Rp | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | PritorPlus; tabl.; 0,04 g + 0,0125 g | 28 tabl. | 5909991068325 |
| 702 | Rp | Telmisartanum, Hydrochlorothiazidum | PritorPlus; tabl.; 0,08 g + 0,0125 g | 28 tabl. | 5909991068424 |
| 703 | Rp | Terbinafinum | Erfin; tabl.; 0,25 g | 14 tabl. (1 blister x 14) | 5909990621071 |
| 704 | Rp | Terbinafinum | Erfin; tabl.; 0,25 g | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990621057 |
| 705 | Rp | Terbinafinum | Erfin; tabl.; 0,25 g | 14 tabl. (pojemnik) | 5909990621095 |
| 706 | Rp | Terbinafinum | Erfin; tabl.; 0,25 g | 28 tabl. (2 blistry x 14) | 5909990621088 |
| 707 | Rp | Terbinafinum | Erfin; tabl.; 0,25 g | 28 tabl. (4 blistry x 7) | 5909990621064 |
| 708 | Rp | Terbinafinum | Erfin; tabl.; 0,25 g | 28 tabl. (pojemnik) | 5909990621101 |
| 709 | Rp | Terbinafinum | Lamisil; tabl.; 0,125 g | 14 tabl. | 5909990173112 |
| 710 | Rp | Terbinafinum | Lamisil; tabl.; 0,25 g | 14 tabl. | 5909990173211 |
| 711 | Rp | Terbinafinum | Myconafine; tabl.; 0,25 g | 14 tabl. (2 blistry x 7) | 5909990419036 |
| 712 | Rp | Terbinafinum | Myconafine; tabl.; 250 mg | 28 tabl. | 5909990419050 |
| 713 | Rp | Terbinafinum | TerbiGen; tabl.; 0,25 g | 14 tabl. | 5909990224845 |
| 714 | Rp | Terbinafinum | Terbinafin BMM Pharma; tabl.; 250 mg | 14 tabl. | 5909990666959 |
| 715 | Rp | Terbinafinum | Terbinafina 250 mg ; tabl.; 250 mg | 14 tabl. (1 blister x 14) | 5909990623051 |
| 716 | Rp | Terbinafinum | Terbinafina 250 mg Tabletki; tabl.; 250 mg | 28 tabl. | 5909990623068 |
| 717 | Rp | Terbinafinum | Terbisil; tabl.; 0,25 g | 14 tabl. | 5909990950515 |
| 718 | Rp | Terbinafinum | Verbinaf; tabl.; 0,25 g | 14 tabl. (1 blister x 14) | 5909990609123 |
| 719 | Rp | Terbinafinum | Zelefion; tabl.; 250 mg | 14 tabl. | 5909990645497 |
| 720 | Rp | Ticlopidinum | Aclostin; tabl. powl.; 0,25 g | 20 tabl. (blister) | 5909990667116 |
| 721 | Rp | Ticlopidinum | Aclostin; tabl. powl.; 0,25 g | 60 tabl. (3 blistry x 20) | 5909990334971 |
| 722 | Rp | Ticlopidinum | Apo-Clodin; tabl. powl.; 0,25 g | 30 tabl. | 5909990938315 |
| 723 | Rp | Ticlopidinum | Apo-Clodin; tabl. powl.; 250 mg | 60 tabl. | 5909990646616 |
| 724 | Rp | Ticlopidinum | Iclopid; tabl. powl.; 0,25 g | 20 tabl. | 5909991029326 |
| 725 | Rp | Ticlopidinum | Iclopid; tabl. powl.; 0,25 g | 20 tabl. (2 blistry x 10) | 5909991029333 |
| 726 | Rp | Ticlopidinum | Iclopid; tabl. powl.; 0,25 g | 60 tabl. | 5909990044986 |
| 727 | Rp | Ticlopidinum | Ifapidin; tabl. powl. ; 0,25 g | 20 tabl. | 5909990694853 |
| 728 | Rp | Ticlopidinum | Ifapidin; tabl. powl. ; 0,25 g | 60 tabl. | 5909990694846 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|--------------|--|----------|---------------|
| 729 | Rp | Ticlopidinum | lfapidin; tabl. powl.; 0,25 g | 20 tabl. | 5909990797110 |
| 730 | Rp | Ticlopidinum | lfapidin; tabl. powl.; 0,25 g | 60 tabl. | 5909990797134 |
| 731 | Rp | Ticlopidinum | Ticlid; tabl. powl.; 0,25 g | 20 tabl. | 5909990036110 |
| 732 | Rp | Ticlopidinum | Ticlo; tabl. powl.; 0,25 g | 20 tabl. | 5909990450510 |
| 733 | Rp | Ticlopidinum | Ticlo; tabl. powl.; 0,25 g | 30 tabl. | 5909990450527 |
| 734 | Rp | Ticlopidinum | Ticlo; tabl. powl.; 0,25 g | 60 tabl. | 5909990450534 |
| 735 | Rp | Tinidazolium | Tinidazolium Polpharma, Tinidazolium; tabl. powl.; 0,5 g | 4 tabl. | 5909990206117 |
| 736 | Rp | Tramadolum | Adamon SR 100; kaps. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 50 kaps. | 5909990936137 |
| 737 | Rp | Tramadolum | Adamon SR 150; kaps. o przedłużonym uwalnianiu; 150 mg | 50 kaps. | 5909990936236 |
| 738 | Rp | Tramadolum | Adamon SR 200; kaps. o przedłużonym uwalnianiu; 200 mg | 50 kaps. | 5909990936335 |
| 739 | Rp | Tramadolum | Adamon SR 50; kaps. o przedłużonym uwalnianiu; 50 mg | 50 kaps. | 5909990936038 |
| 740 | Rp | Tramadolum | Noax Uno; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 30 tabl. | 5909990571086 |
| 741 | Rp | Tramadolum | Noax Uno; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 200 mg | 10 tabl. | 5909990571314 |
| 742 | Rp | Tramadolum | Noax Uno; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 200 mg | 30 tabl. | 5909990571338 |
| 743 | Rp | Tramadolum | Noax Uno; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 300 mg | 10 tabl. | 5909990570799 |
| 744 | Rp | Tramadolum | Noax Uno; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 300 mg | 30 tabl. | 5909990570812 |
| 745 | Rp | Tramadolum | Oratram 100; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 10 tabl. | 5909990634354 |
| 746 | Rp | Tramadolum | Oratram 100; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 30 tabl. | 5909990634378 |
| 747 | Rp | Tramadolum | Oratram 100; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 50 tabl. | 5909990634392 |
| 748 | Rp | Tramadolum | Oratram 150; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 150 mg | 10 tabl. | 5909990634231 |
| 749 | Rp | Tramadolum | Oratram 150; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 150 mg | 30 tabl. | 5909990634255 |
| 750 | Rp | Tramadolum | Oratram 150; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 150 mg | 50 tabl. | 5909990634279 |
| 751 | Rp | Tramadolum | Oratram 200; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 200 mg | 10 tabl. | 5909990634293 |
| 752 | Rp | Tramadolum | Oratram 200; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 200 mg | 30 tabl. | 5909990634316 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|------------|---|---------------------------|---------------|
| 753 | Rp | Tramadolum | Oratram 200; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 200 mg | 50 tabl. | 5909990634330 |
| 754 | Rp | Tramadolum | Poltram 100; roztwór do wstrzykiwań; 0,1 g/2 ml | 5 amp. à 2 ml | 5909990968916 |
| 755 | Rp | Tramadolum | Poltram 50; roztwór do wstrzykiwań; 0,05 g/1 ml | 5 amp. à 1 ml | 5909990968817 |
| 756 | Rp | Tramadolum | Poltram Retard 100; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 10 tabl. | 5909990967612 |
| 757 | Rp | Tramadolum | Poltram Retard 100; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 30 tabl. | 5909990967629 |
| 758 | Rp | Tramadolum | Poltram Retard 100; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 50 tabl. | 5909990967636 |
| 759 | Rp | Tramadolum | Poltram Retard 150; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 150 mg | 10 tabl. | 5909990967711 |
| 760 | Rp | Tramadolum | Poltram Retard 150; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 150 mg | 30 tabl. | 5909990967728 |
| 761 | Rp | Tramadolum | Poltram Retard 150; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 150 mg | 50 tabl. | 5909990967735 |
| 762 | Rp | Tramadolum | Poltram Retard 200; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 200 mg | 10 tabl. | 5909990967810 |
| 763 | Rp | Tramadolum | Poltram Retard 200; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 200 mg | 30 tabl. | 5909990967827 |
| 764 | Rp | Tramadolum | Poltram Retard 200; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 200 mg | 50 tabl. | 5909990967834 |
| 765 | Rp | Tramadolum | Poltram; kaps.; 50 mg | 20 kaps. (2 blistry x 10) | 5909990968718 |
| 766 | Rp | Tramadolum | Poltram; krople doustne, roztwór; 0,1 g/1 ml | 10 ml | 5909990969012 |
| 767 | Rp | Tramadolum | Poltram; krople doustne, roztwór; 0,1 g/1 ml | 96 ml | 5909990969029 |
| 768 | Rp | Tramadolum | Tramadol SYNTEZA; kaps. twarde; 50 mg | 20 kaps. | 5909990294619 |
| 769 | Rp | Tramadolum | Tramadol SYNTEZA; krople doustne; 0,1 g/1 ml | 10 ml | 5909990294718 |
| 770 | Rp | Tramadolum | Tramal Retard 100; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 10 tabl. | 5909990786213 |
| 771 | Rp | Tramadolum | Tramal Retard 100; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 30 tabl. | 5909990786220 |
| 772 | Rp | Tramadolum | Tramal Retard 100; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 50 tabl. | 5909990786237 |
| 773 | Rp | Tramadolum | Tramal Retard 150; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 150 mg | 10 tabl. | 5909990786312 |
| 774 | Rp | Tramadolum | Tramal Retard 150; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 150 mg | 30 tabl. | 5909990786329 |
| 775 | Rp | Tramadolum | Tramal Retard 150; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 150 mg | 50 tabl. | 5909990786336 |
| 776 | Rp | Tramadolum | Tramal Retard 200; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 200 mg | 10 tabl. | 5909990786411 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|-------------|--|--------------------------|---------------|
| 777 | Rp | Tramadolum | Tramal Retard 200; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 200 mg | 30 tabl. | 5909990786428 |
| 778 | Rp | Tramadolum | Tramal Retard 200; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 200 mg | 50 tabl. | 5909990786435 |
| 779 | Rp | Tramadolum | Tramal; czopki; 100 mg | 5 czopków | 5909990253715 |
| 780 | Rp | Tramadolum | Tramal; kaps.; 50 mg | 20 kaps. | 5909990253616 |
| 781 | Rp | Tramadolum | Tramal; krople doustne; 0,1 g/1 ml | 10 ml | 5909990253913 |
| 782 | Rp | Tramadolum | Tramal; krople doustne; 0,1 g/1 ml | 96 ml | 5909990253920 |
| 783 | Rp | Tramadolum | Tramal; roztwór do wstrzykiwań; 0,05 g/1 ml | 5 amp. à 1 ml | 5909990253814 |
| 784 | Rp | Tramadolum | Tramal; roztwór do wstrzykiwań; 0,1 g/2 ml | 5 amp. à 2 ml | 5909990253821 |
| 785 | Rp | Tramadolum | Tramcod; czopki; 100 mg | 5 czopków | 5909990827916 |
| 786 | Rp | Tramadolum | Tramcod; krople doustne; 0,1 g/1 ml | 10 ml | 5909990828111 |
| 787 | Rp | Tramadolum | Tramcod; roztwór do wstrzykiwań; 0,05 g/1 ml | 5 amp. à 1 ml | 5909990827817 |
| 788 | Rp | Tramadolum | Tramcod; roztwór do wstrzykiwań; 0,05 g/1 ml | 5 amp. à 2 ml | 5909990827824 |
| 789 | Rp | Tramadolum | Tramcod; tabl. powl.; 50 mg | 10 tabl. | 5909990828012 |
| 790 | Rp | Tramadolum | Tramcod; tabl. powl.; 50 mg | 20 tabl. | 5909990828029 |
| 791 | Rp | Tramadolum | Tramcod; tabl. powl.; 50 mg | 30 tabl. | 5909990828036 |
| 792 | Rp | Tramadolum | Tramundin; tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 30 tabl. | 5909990947416 |
| 793 | Rp | Tramadolum | Travictol 100 mg; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 10 tabl. | 5909990067497 |
| 794 | Rp | Tramadolum | Travictol 100 mg; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 100 mg | 30 tabl. | 5909990067503 |
| 795 | Rp | Valsartanum | Bespres; tabl. powl.; 160 mg | 28 szt. (2 blistry x 14) | 5909990751877 |
| 796 | Rp | Valsartanum | Bespres; tabl. powl.; 80 mg | 28 szt. (2 blistry x 14) | 5909990751594 |
| 797 | Rp | Valsartanum | Diovan; tabl. powl.; 0,08 g | 28 tabl. | 5909990929115 |
| 798 | Rp | Valsartanum | Diovan; tabl. powl.; 0,16 g | 14 tabl. | 5909990929238 |
| 799 | Rp | Valsartanum | Diovan; tabl. powl.; 0,16 g | 28 tabl. | 5909990929214 |
| 800 | Rp | Valsartanum | Nortivan; tabl. powl.; 160 mg | 28 tabl. | 5909990726844 |
| 801 | Rp | Valsartanum | Nortivan; tabl. powl.; 80 mg | 28 tabl. | 5909990726776 |
| 802 | Rp | Valsartanum | Tensart; tabl. powl.; 160 mg | 28 tabl. 4 blistry x 7) | 5909990682065 |
| 803 | Rp | Valsartanum | Tensart; tabl. powl.; 80 mg | 28 tabl. 4 blistry x 7) | 5909990681877 |
| 804 | Rp | Valsartanum | Valsacor; tabl.; 0,08 g | 28 tabl. | 5909990074945 |
| 805 | Rp | Valsartanum | Valsacor; tabl.; 0,16 g | 28 tabl. (4 blistry x 7) | 5909990074969 |
| 806 | Rp | Valsartanum | Valzek; tabl.; 160 mg | 28 tabl. | 5909990681785 |
| 807 | Rp | Valsartanum | Valzek; tabl.; 80 mg | 28 tabl. | 5909990681761 |
| 808 | Rp | Valsartanum | Zelvartan; tabl. powl.; 160 mg | 28 tabl. | 5909990688722 |
| 809 | Rp | Valsartanum | Zelvartan; tabl. powl.; 80 mg | 28 tabl. | 5909990688531 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 810 | Rp | Valsartanum | Anartan ; tabl. powl.; 160 mg | 28 tabl. | 5909990700196 |
| 811 | Rp | Valsartanum | Anartan ; tabl. powl.; 80 mg | 28 tabl. | 5909990700134 |
| 812 | Rp | Valsartanum, Amlodipinum | Exforge; tabl. powl.; 0,16 g + 0,01 g | 14 tabl. | 5909990036851 |
| 813 | Rp | Valsartanum, Amlodipinum | Exforge; tabl. powl.; 0,16 g + 0,01 g | 28 tabl. | 5909990036868 |
| 814 | Rp | Valsartanum, Amlodipinum | Exforge; tabl. powl.; 0,16 g + 5 mg | 14 tabl. | 5909990036790 |
| 815 | Rp | Valsartanum, Amlodipinum | Exforge; tabl. powl.; 0,16 g + 5 mg | 28 tabl. | 5909990036806 |
| 816 | Rp | Valsartanum, Hydrochlorothiazidum | Anartan HCT; tabl. powl.; 160 mg + 25 mg | 28 tabl. | 5909990701001 |
| 817 | Rp | Valsartanum, Hydrochlorothiazidum | Co-Bespres; tabl. powl.; 160 mg + 25 mg | 14 tabl. | 5909990740857 |
| 818 | Rp | Valsartanum, Hydrochlorothiazidum | Co-Bespres; tabl. powl.; 160 mg + 25 mg | 28 tabl. | 5909990740864 |
| 819 | Rp | Valsartanum, Hydrochlorothiazidum | Co-Diovan; tabl. powl.; 0,16 g + 0,025 g | 14 tabl. (1 blister x 14) | 5909991062927 |
| 820 | Rp | Valsartanum, Hydrochlorothiazidum | Co-Nortivan; tabl. powl.; 160 mg + 12,5 mg | 28 tabl. | 5909990772452 |
| 821 | Rp | Valsartanum, Hydrochlorothiazidum | Co-Nortivan; tabl. powl.; 160 mg + 25 mg | 28 tabl. | 5909990772506 |
| 822 | Rp | Valsartanum, Hydrochlorothiazidum | Co-Nortivan; tabl. powl.; 80 mg + 12,5 mg | 28 tabl. | 5909990772292 |
| 823 | Rp | Valsartanum, Hydrochlorothiazidum | Co-Valsacor; tabl. powl.; 160 mg + 12,5 mg | 28 tabl. | 5909990740246 |
| 824 | Rp | Valsartanum, Hydrochlorothiazidum | Co-Valsacor; tabl. powl.; 160 mg + 25 mg | 28 tabl. | 5909990740277 |
| 825 | Rp | Valsartanum, Hydrochlorothiazidum | Tensart HCT; tabl. powl.; 160 mg + 12,5 mg | 28 tabl. | 5909990704132 |
| 826 | Rp | Valsartanum, Hydrochlorothiazidum | Tensart HCT; tabl. powl.; 160 mg + 25 mg | 28 tabl. (2 x 14) | 5909990704262 |
| 827 | Rp | Valsartanum, Hydrochlorothiazidum | Zelvartancombo; tabl. powl.; 160 mg + 25 mg | 28 tabl. | 5909990761302 |

Kod EAN13 opakowania – Kod EAN jest to kombinacja cyfr identyfikująca w sposób jednoznaczny dany produkt leczniczy lub wyrób medyczny, zgodna z międzynarodowym systemem EAN UCC (EAN International-Uniform Code Council). Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) kod EAN UCC jest elementem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Objaśnienia skrótów użytych w załączniku:

- 1) amp.– ampułka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 2) j.m. – jednostka międzynarodowa (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 3) kaps. – kapsułka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 4) szt. – sztuk (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 5) tabl. – tabletki (w odpowiedniej liczbie i przypadku);
- 6) tabl. powl. – tabletki powlekane (w odpowiedniej liczbie i przypadku).