

**203****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŻEGLUGI**

z dnia 12 lipca 1968 r.

**w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1963 r.  
o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115) zarządza  
się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do obszaru wód  
położonych:

- 1) w obrębie części Oceanu Atlantyckiego i Oceanu Arktycznego oraz mórz do nich przyległych, położonych na

północ od 36° szerokości geograficznej północnej i między 42° długości geograficznej zachodniej a 51° długości geograficznej wschodniej, z wyjątkiem:

- a) Morza Bałtyckiego i Beltów położonych na południe i na wschód od linii przeprowadzonych od Hasenore Head do Gniben Point, od Korshage do Spodsbjerg i od Gilbjerg Head do Kullen oraz
  - b) Morza Śródziemnego i mórz do niego przyległych aż do punktu przecięcia się równoleżnika 36° szerokości geograficznej północnej z południkiem 5°36' długości geograficznej zachodniej;
- 2) w obrębie części Oceanu Atlantyckiego położonej na północ od 59° szerokości geograficznej północnej między 44° a 42° długości geograficznej zachodniej.

§ 2. Obszar wód Północno-Wschodniego Atlantyku określony w § 1 podzielony jest na trzy rejony:

- 1) rejon 1 obejmuje część tego obszaru ograniczoną na południu linią biegnącą od punktu znajdującego się na 59° szerokości geograficznej północnej i 44° długości geograficznej zachodniej w kierunku wschodnim do południka 42° długości geograficznej zachodniej; stamtąd w kierunku południowym do równoleżnika 48° szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do południka 18° długości geograficznej zachodniej;

stamtąd w kierunku północnym do równoleżnika 60° szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do południka 5° długości geograficznej zachodniej; stamtąd w kierunku północnym do równoleżnika 60°30' szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do południka 4° długości geograficznej zachodniej; stamtąd w kierunku północnym do równoleżnika 62° szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do wybrzeży Norwegii, stamtąd na północ i wschód wzdłuż wybrzeży Norwegii oraz wzdłuż wybrzeży Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich aż do południka 51° długości geograficznej wschodniej;

- 2) rejon 2 obejmuje część tego obszaru nie objętą rejonem 1 i na północ od 48° szerokości geograficznej północnej;

- 3) rejon 3 obejmuje część tego obszaru między 36° a 48° szerokości geograficznej północnej.

§ 3. 1. Zabrania się statkom rybackim przebywającym na obszarze wód określonych w § 1 przewożenia oraz używania sieci trałowych (włók), niewodów lub innych sieci ciągnionych po dnie morskim albo blisko dna, które w jakiegokolwiek swojej części mają oczka o wymiarach mniejszych niż określone w poniższej tabeli:

Część obszaru wód	Typ sieci	Wielkość oczka
1) Wody rejonu 1 z wyłączeniem części obszaru określonego niżej w pkt 2	Niewód	110 mm
	Każda część sieci trałowej (włoka), wykonana z bawełny, konopli, włókien poliamidowych lub włókien poliestrowych	120 mm
	Każda część sieci trałowej (włoka), wykonana z jakiegokolwiek innego materiału	130 mm
2) Obszar wód ograniczony linią przeprowadzoną w kierunku wschodnim od 10° długości zachodniej wzdłuż równoleżnika 63° szerokości północnej do 4° długości zachodniej; stamtąd na południe do 60°30' szerokości północnej; stamtąd na zachód do 5° długości zachodniej; stamtąd na południe do 60° szerokości północnej; stamtąd na zachód do 15° długości zachodniej; stamtąd na północ do 62° szerokości północnej; stamtąd na wschód do 10° długości zachodniej; stamtąd na północ do 63° szerokości północnej	Niewód	95 mm
	Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z manili lub sisalu	100 mm
	Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z jakiegokolwiek innego materiału	95 mm
3) Inne wody położone na północ od 48° szerokości północnej	Niewód lub każda część sieci trałowej (włoka), wykonana z pojedynczego sznurka i nie zawierająca manili lub sisalu	70 mm
	Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z podwójnego sznurka nie zawierająca manili lub sisalu	75 mm
	Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z manili lub sisalu	80 mm
4) Wody na południe od 48° szerokości północnej	Niewód lub część włoka	60 mm

2. Do dnia 31 grudnia 1968 r. statki bazujące i wyladujące swe połowy w portach obszaru Morza Irlandzkiego, położonych pomiędzy współrzędnymi geograficznymi 54°40' a 53° szerokości północnej i na zachód od 5°15' długości zachodniej, mogą przewozić na pokładzie i używać do połowu witlinka sieci nie posiadających w żadnej części oczek o wymiarach mniejszych niż 60 mm pomimo przepisów zawartych w ust. 1.

3. Od dnia 1 stycznia 1970 r. zabrania się statkom rybackim przebywającym na obszarze wód, określonych w pkt 2 tabeli objętej ust. 1, przewożenia oraz używania sieci trałowych (włók), niewodów lub innych sieci ciągnionych

po dnie morskim albo blisko dna, które w jakiegokolwiek swojej części mają oczka o wymiarach mniejszych niż określone w poniższej tabeli:

Niewód	105 mm
Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z manili lub sisalu	110 mm
Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z jakiegokolwiek innego materiału	105 mm

północ od 36° szerokości geograficznej północnej i między 42° długości geograficznej zachodniej a 51° długości geograficznej wschodniej, z wyjątkiem:

- a) Morza Bałtyckiego i Bełtów położonych na południe i na wschód od linii przeprowadzonych od Hasenore Head do Gniben Point, od Korshage do Spodsbjerg i od Gilbjerg Head do Kullen oraz
- b) Morza Śródziemnego i mórz do niego przyległych aż do punktu przecięcia się równoleżnika 36° szerokości geograficznej północnej z południkiem 5°36' długości geograficznej zachodniej;

2) w obrębie części Oceanu Atlantyckiego położonej na północ od 59° szerokości geograficznej północnej między 44° a 42° długości geograficznej zachodniej.

§ 2. Obszar wód Północno-Wschodniego Atlantyku określony w § 1 podzielony jest na trzy rejonny:

- 1) rejon 1 obejmuje część tego obszaru ograniczoną na południu linią biegnącą od punktu znajdującego się na 59° szerokości geograficznej północnej i 44° długości geograficznej zachodniej w kierunku wschodnim do południka 42° długości geograficznej zachodniej; stamtąd w kierunku południowym do równoleżnika 48° szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do południka 18° długości geograficznej zachodniej;

stamtąd w kierunku północnym do równoleżnika 60° szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do południka 5° długości geograficznej zachodniej; stamtąd w kierunku północnym do równoleżnika 60°30' szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do południka 4° długości geograficznej zachodniej; stamtąd w kierunku północnym do równoleżnika 62° szerokości geograficznej północnej; stamtąd w kierunku wschodnim do wybrzeży Norwegii, stamtąd na północ i wschód wzdłuż wybrzeży Norwegii oraz wzdłuż wybrzeży Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich aż do południka 51° długości geograficznej wschodniej;

2) rejon 2 obejmuje część tego obszaru nie objętą rejonem 1 i na północ od 48° szerokości geograficznej północnej;

3) rejon 3 obejmuje część tego obszaru między 36° a 48° szerokości geograficznej północnej.

§ 3. 1. Zabrania się statkom rybackim przebywającym na obszarze wód określonych w § 1 przewożenia oraz używania sieci trałowych (włóków), niewodów lub innych sieci ciągnionych po dnie morskim albo blisko dna, które w jakiegokolwiek swojej części mają oczka o wymiarach mniejszych niż określone w poniższej tabeli:

Część obszaru wód	Typ sieci	Wielkość oczka
1) Wody rejonu 1 z wyłączeniem części obszaru określonego niżej w pkt 2	Niewód	110 mm
	Każda część sieci trałowej (włoka), wykonana z bawełny, konopi, włókien poliamidowych lub włókien poliestrowych	120 mm
	Każda część sieci trałowej (włoka), wykonana z jakiegokolwiek innego materiału	130 mm
2) Obszar wód ograniczony linią przeprowadzoną w kierunku wschodnim od 10° długości zachodniej wzdłuż równoleżnika 63° szerokości północnej do 4° długości zachodniej; stamtąd na południe do 60°30' szerokości północnej; stamtąd na zachód do 5° długości zachodniej; stamtąd na południe do 60° szerokości północnej; stamtąd na zachód do 15° długości zachodniej; stamtąd na północ do 62° szerokości północnej; stamtąd na wschód do 10° długości zachodniej; stamtąd na północ do 63° szerokości północnej	Niewód	95 mm
	Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z manili lub sisalu	100 mm
	Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z jakiegokolwiek innego materiału	95 mm
3) Inne wody położone na północ od 48° szerokości północnej	Niewód lub każda część sieci trałowej (włoka), wykonana z pojedynczego sznurka i nie zawierająca manili lub sisalu	70 mm
	Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z podwójnego sznurka nie zawierająca manili lub sisalu	75 mm
	Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z manili lub sisalu	80 mm
4) Wody na południe od 48° szerokości północnej	Niewód lub część włoka	60 mm

2. Do dnia 31 grudnia 1968 r. statki bazujące i wyladujące swe połowy w portach obszaru Morza Irlandzkiego, położonych pomiędzy współrzędnymi geograficznymi 54°40' a 53° szerokości północnej i na zachód od 5°15' długości zachodniej, mogą przewozić na pokładzie i używać do połowu witlinka sieci nie posiadających w żadnej części oczek o wymiarach mniejszych niż 60 mm pomimo przepisów zawartych w ust. 1.

3. Od dnia 1 stycznia 1970 r. zabrania się statkom rybackim przebywającym na obszarze wód, określonych w pkt 2 tabeli objętej ust. 1, przewożenia oraz używania sieci trałowych (włóków), niewodów lub innych sieci ciągnionych

po dnie morskim albo blisko dna, które w jakiegokolwiek swojej części mają oczka o wymiarach mniejszych niż określone w poniższej tabeli:

Niewód	105 mm
Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z manili lub sisalu	110 mm
Każda część sieci trałowej (włoka) wykonana z jakiegokolwiek innego materiału	105 mm

§ 4. Najmniejszy wymiar oczek powinien być taki, aby płaski przyrząd pomiarowy o grubości 2 mm i odpowiedniej szerokości mógł być przesunięty z łatwością przez oczko sieci w stanie mokrym, wyciągnięte wzdłuż po przekątnej.

§ 5. 1. Statki łowiące na wodach określonych w § 1: makrele, ryby śledziowate, dobijaki (*Ammodytes*), okowiele (*Gadus esmarkii*), stynki, węgorze, ostrosze (*Trachinus draco*), gromadnika (*Mallotus villosus*), błękitka (*Gadus poutassou*), ostroboka (*Trachurus trachurus*), krewetki, homarce lub mięczaki, albo na obszarze ograniczonym linią łączącą następujące współrzędne geograficzne:

46°16'N—01°36'W. (wielorybnicza latarnia morska),

46°05'N—01°44'W

45°40'N—01°34'W

44°40'N—01°34'W

i dalej na wschód do wybrzeża — dykole (*Dicologlossa* lub *Dicologlossa cuneata*) — z wyjątkiem statków połowiących ostroboka (*Trachurus trachurus*) i błękitka (*Gadus poutassou*) w rejonie 3 oraz statków połowiących błękitka w części rejonu 2 położonej na południe od 52°30'N i na zachód od 7° W — mogą mieć na pokładzie i używać sieci o wymiarach oczek mniejszych niż określone w § 3 ust. 1, pod warunkiem że żadne z narzędzi połowowych, które są używane na tych statkach, nie będą używane do połowu innych gatunków ryb niż wymienione w niniejszym paragrafie.

2. Zabrania się przewożenia na statkach i używania do połowów na wodach określonych w punkcie 3 tabeli objętej § 3 ust. 1 jakichkolwiek sieci — niezależnie od użytego materiału — mających w matni włoka oczka o rozmiarach pomiędzy 50 mm a wymienionymi w tym punkcie, z wyjątkiem wód położonych na wschód od linii biegnącej od Hanstholm do Lindesnes oraz wód wymienionych w § 3 ust. 2.

§ 6. 1. Zabrania się używania w czasie połowów jakichkolwiek środków, które w jakiegokolwiek części sieci określonej w § 3 ust. 1 mogłyby stanowić przeszkodę lub w inny sposób w skutkach powodować zmniejszenie selektywności oczka sieci.

2. Od zakazu ustanowionego w ust. 1 dopuszczalne są następujące wyjątki:

1) doczepianie do dolnej strony worka włoka płótna, sieci lub innego materiału w celu zapobieżenia niszczeniu lub uszkodzeniu tej części włoka,

2) do 31 grudnia 1969 r. doczepianie do sieci włokowych wymienionych w pkt 1 i 2 tabeli objętej § 3 ust. 1 osłon lub ochron do górnej strony worka włoka w celu zapobieżenia jego niszczeniu lub uszkodzeniu, pod warunkiem że osłona lub ochrona nie będzie przeszkadzała lub w inny sposób zmniejszała w poważnym stopniu selektywności oczek w żadnej części sieci.

§ 7. 1. Zabrania się statkom rybackim przebywającym w częściach obszarów wód określonych w § 3 ust. 1 przetrzymywania niżej wymienionych gatunków ryb, które zostały złowione na tych wodach, jeżeli długość ich, mierzona od początku pyska do końca płetwy ogonowej, wynosi mniej niż:

Części obszaru wód określonych w tabeli objętej § 3 ust. 1:		
w pkt 1	w pkt 2 i 3	w pkt 4

u dorsza ( <i>Gadus morhua</i> )	34 cm	30 cm	
u plamiaka ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	31 cm	27 cm	
u morszczuka ( <i>Merluccius merluccius</i> )	30 cm	30 cm	24 cm

Części obszaru wód określonych w tabeli objętej § 3 ust. 1:			
w pkt 1	w pkt 2 i 3	w pkt 4	

u gładzicy ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	25 cm	25 cm	
u szkariacicy ( <i>Glyptocephalus cynoglossus</i> )	28 cm	28 cm	
u złocicy ( <i>Microstomus kitt</i> )	25 cm	25 cm	
u soli ( <i>Solea solea</i> )	24 cm	24 cm	21 cm
u skarpa albo turbota ( <i>Scophthalmus maximus</i> )	30 cm	30 cm	
u nagłada ( <i>Scophthalmus rhombus</i> )	30 cm	30 cm	
u smuklicy ( <i>Lepidorhombus whiff</i> )	25 cm	25 cm	
u witlinka ( <i>Merlangus merlangus</i> )	23 cm	23 cm	
u zimnicy ( <i>Limanda limanda</i> )	15 cm	15 cm	

2. Od dnia 1 stycznia 1969 r. wymiary ochronne ryb ustalone w ust. 1 dla części obszaru określonego w pkt 1 tabeli objętej § 3 ust. 1 obowiązują na obszarze wód określonych w pkt 2 tej tabeli.

3. Ryby z gatunków wymienionych w ust. 1, posiadające wymiary mniejsze niż określone w tym przepisie, zwane dalej „niewymiarowymi”, muszą być natychmiast po złowieniu wrzucone do morza; zatrzymanie tych ryb na pokładzie jest dopuszczalne tylko w celu transplantacji na inne tereny połowów.

§ 8. 1. Do dnia 1 stycznia 1970 r. przy połowach gatunków określonych w § 5 ust. 1, nie przeznaczonych do spożycia pod postacią ryby przez ludzi, 10% wagi każdego ładunku lub jego części może składać się z ryb niewymiarowych gatunków wymienionych w § 7 ust. 1.

2. Przy połowach przewidzianych w ust. 1 złowiony witlinek o długości 20 do 23 cm, nie przeznaczony do spożycia pod postacią ryby przez ludzi, nie będzie uważany za niewymiarowy.

§ 9. Do dnia 1 stycznia 1970 r. zezwala się statkom o mocy maszyn niżej 150 KM, dokonującym połowów witlinka na wschód od linii biegnącej od Hanstholm do Lindesnes, na używanie do połowów sieci o wymiarach oczek mniejszych niż wymienione w § 3 ust. 1 oraz na wyładowywanie witlinka bez ograniczenia ilości, z tym że ładunki te nie będą zawierać gatunków ryb o wymiarach mniejszych niż określone dla danego obszaru w § 7 ust. 1.

§ 10. Zabrania się poza wypadkiem przewidzianym w § 8 ust. 1 przewożenia, wyładowywania na ląd, sprzedaży, wystawiania lub oferowania na sprzedaż niewymiarowych ryb gatunków określonych w § 7 ust. 1, niezależnie od tego, czy ryby te są całe, czy też mają usunięte głowy lub inne części.

§ 11. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do statków, na których dokonuje się przetwórstwa ryb morskich na obszarach wód określonych w § 1.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku (Dz. U. Nr 10, poz. 42).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Żeglugi: J. Burakiewicz