

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 27 lutego 1995 r.

w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422 i z 1994 r. Nr 111, poz. 535) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Leki, preparaty diagnostyczne i sprzęt jednorazowego użytku są, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością na podstawie recepty, w razie zachorowania na choroby przewlekłe wrodzone, nabyte lub choroby zakaźne:

- 1) fenyloketonurię do diet eliminacyjnych,
- 2) celiakię i zespoły wrodzonych defektów metabolicznych,
- 3) mukowiscydozę,
- 4) chorobę nowotworową,
- 5) padaczkę,
- 6) miastenię,
- 7) chorobę psychiczną,
- 8) upośledzenie umysłowe z orzeczonym inwalidztwem,
- 9) karłowatość przysadkową u dzieci,
- 10) gruźlicę,
- 11) cukrzycę,
- 12) jaskrę,
- 13) niektóre choroby układu krążenia.

2. Leki i preparaty diagnostyczne, o których mowa w ust. 1, są wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub

częściową odpłatnością do wysokości ustalonego, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422 i z 1994 r. Nr 111, poz. 535), limitu ceny.

3. Recepty na insuliny wysokooczyszczone pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego mogą być wystawiane wyłącznie chorym na cukrzycę insulinozależną i cukrzycę ciężarnych oraz w innych przypadkach stanowiących bezwzględne wskazania lekarskie.

§ 2. Wykaz leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku wydawanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1, ustalają załączniki nr 1—3 do rozporządzenia.

§ 3. W przypadku chorób wymienionych w § 1 leki wydawane bezpłatnie wypisuje się na receptach wzoru Mz/Pom-34, a środki odurzające i niektóre środki psychotropowe — na receptach Mz/Pom-33, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych (Dz. U. Nr 95, poz. 472).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 1995 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *R. J. Żochowski*

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27
lutego 1995 r. (poz. 140)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW DO BEZPŁATNEGO WYDAWANIA¹ NA RECEPTY — CHORYM W LECZENIU:

Lp.	Nazwa					Postać i dawka
1	2	3	4	5	6	7
Mukowiscydozy						
1		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Acetylcysteinum Mucisol (Mucosolv) ACC 100 ACC 200 Acetylcysteina Tussicom 100 Tussicom 200	proszek do sporządzania roztworu granulat 0,1 g—sasz. granulat 0,2 g—sasz. inj. 0,4 g/2 ml granulat 100 mg—sasz. 5 g granulat 200 mg—sasz. 5 g
2		B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Ambroxoli hydrochloridum Ambrohexal Ambrohexal Ambrosol Ambrosol Ambroxol-ratiopharm 15 Ambroksol Mucosolvan Mucosolvan Mucosolvan Bronchopront Bronchopront	tabl. 0,03 g inj. 0,015 g syrop 15 mg/5 ml—120 ml syrop 30 mg/5 ml—120 ml inj. 0,015 g/2 ml syrop 15 mg/5 ml—150 ml inj. 0,015 g/2 ml tabl. 0,03 g syrop 30 mg/5 ml—100 ml płyn do inh. 0,75 g/100 ml sok 15 mg/5 ml—100 ml krople 7,5 mg/1 ml—50 ml
3			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Carbocisteinum Mukolina Mukolina Mucodyne Mucodyne Mucopront Pectox	syrop 2%—120 ml syrop 5%—120 ml kaps. 0,375 g syrop 5%—200 ml kaps. 0,375 g kaps. 0,35 g
4		B B B	Rp. Rp. Rp.		Mesnum Mistabron Mistabron Mucofluid	płyn do inh. 0,6 g/3 ml aerosol do nosa 12,5 ml aerosol do nosa 12,5 ml
Chorób nowotworowych						
5		B B	Rp. Rp.		Aminoglutethimidum Aminoglutethimid Orimeten	tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g
6		B	Rp.		Asparaginasum Kidrolase	inj. 10 000 j.m.
7		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Azathioprinum Azathioprine Azamun Imuran Imuran	tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g
8		B	Rp.		Bleomycini sulfas Bleomycin (Bleocin)	inj. 0,015 g

¹ Do wysokości ustalonego limitu

1	2	3	4	5	6	7
9		B B	Rp. Rp.		Busulfanum Myleran Busulfan	tabl. 0,002 g tabl. 0,002 g
10		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Calcii folinas Leucovorin-Ca Leucovorin-Ca Folinate de Calcium Folinate de Calcium Antrex (Calcium folinate)	fiol. 0,01 g fiol. 0,025 g inj. 0,0025 g/1 ml inj. 0,025 g/10 ml tabl. 0,015 g
11		B B	Rp. Rp.		Carboplatinum Cycloplatin Cycloplatin	inj. 0,05 g inj. 0,2 g
12		B B	Rp. Rp.		Chlorambucilum Leukeran Leukeran	tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g
13		A	Rp.		Chlormethini hydrochloridum Nitrogranulogen	inj. 0,001 g
14		B B	Rp. Rp.		Cisplatinum Abiplatin Abiplatin Abiplatin Abiplatin Blastolem Blastolem Cisplatin-Ebewe Cisplatin-Ebewe Cisplatin-Ebewe Cisplatinum Cisplatinum Cisplatinum Cisplatinum Cisplatyl Cisplatyl Cisplatyl Platidium Platidium Platidium Platamine Platamine Platamine Platinol Platinol Platinol	inj. 0,5 mg/ml—20 ml inj. 0,5 mg/ml—50 ml inj. 0,5 mg/ml—100 ml inj. 0,5 mg/ml—200 ml inj. 0,01 g inj. 0,05 g inj. 0,01 g/20 ml inj. 0,025 g/50 ml inj. 0,05 g/100 ml inj. 0,01 g inj. 0,025 g inj. 0,05 g inj. 0,05 g inj. 0,01 g inj. 0,025 g inj. 0,05 g inj. 0,01 g inj. 0,025 g inj. 0,05 g inj. 0,01 g inj. 0,025 g inj. 0,05 g inj. 0,01 g inj. 0,025 g inj. 0,05 g inj. 0,01 g inj. 0,025 g
15		B B	Rp. Rp.		Cyclophosphamidum Endoxan Endoxan	draż. 0,05 g inj. 0,2 g
16		B	Rp.		Cyproteroni acetas Androcur	tabl. 0,05 g
17		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cytarabini hydrochloridum Alexan Alexan Alexan Cytosar Cytosar Cytosar	inj. 0,1 g/5 ml inj. 0,5 g/10 ml inj. 1 g/20 ml inj. 0,1 g inj. 0,5 g inj. 1 g
18		A A	Rp. Rp.		Dacarbazineum DTIC, Deticene DTIC, Deticene	inj. 0,1 g inj. 0,2 g
19		B	Rp.		Dactinomycinum Cosmegen	inj. 0,5 mg

1	2	3	4	5	6	7
20		B B	Rp. Rp.		Daunorubicini hydrochloridum Cerubidine Rubidomycin	inj. 0,02 g inj. 0,02 g
21		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Doxorubicini hydrochloridum Adriblastin RD Adriblastin RD Biorubicina Doxolem Doxolem	inj. 0,01 g inj. 0,05 g liof. do inj. 0,01 g inj. 0,01 g inj. 0,05 g
22		B B B	Rp. Rp. Rp.		Epirubicini hydrochloridum Bioepicyna Farmarubicin RD Farmarubicin RD	inj. 0,01 g inj. 0,01 g inj. 0,05 g
23		B B	Rp. Rp.		Estramustini phosphas Estracyt Estracyt	kaps. 0,14 g inj. 0,3 g
24		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Etoposidum Lastet Lastet Lastet Lastet Vepesid Vepesid	kaps. 0,025 g kaps. 0,05 g kaps. 0,1 g inj. 0,1 g/5 ml kaps. 0,1 g inj. 0,1 g/5 ml
25		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Fluorouracilum 5-Fluorouracil Fluoroblastin Fluoroblastin Fluoro-uracil Fluoro-uracil	inj. 0,25 g/5 ml inj. 0,5 g/10 ml inj. 0,25 g/5 ml inj. 0,25 g/5 ml inj. 0,25 g/10 ml
26		B B	Rp. Rp.		Flutamidum Fugerel Flutamid	tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g
27		B	Rp.		Hydroxycarbamidum Hydroxycarbamid	kaps. 0,5 g
28		B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Ifosfamidum Holoxan Holoxan Holoxan Holoxan Macdafen Macdafen Macdafen	inj. 0,2 g inj. 0,5 g inj. 1 g inj. 2 g inj. 0,5 g inj. 1 g inj. 2 g
29		B	Rp.		Levamisoli hydrochloridum Decaris	tabl. 0,15 g
30		B B	Rp. Rp.		Lomustinum Belustine Lomustinum	tabl., kaps. 0,04 g tabl., kaps. 0,04 g
31		B B	Rp. Rp.		Melphalanum Alkeran Alkeran	tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g
32		B B	Rp. Rp.		Mercaptopurinum Mercaptopurin Puri-Nethol	tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g
33		A	Rp.		Methotrexatum Methotrexat	inj. 0,005 g

1	2	3	4	5	6	7
		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexat Methotrexate Methotrexate Methotrexate Methotrexate Methotrexate Methotrexate Methotrexate Methotrexate-Ebewe Methotrexate-Ebewe Methotrexate-Ebewe Methotrexate-Ebewe Methotrexate-Ebewe Methotrexate-Ebewe	inj. 0,02 g inj. 0,05 g inj. 1 g tabl. 2,5 mg tabl. 0,01 g fiol. 0,005 g fiol. 0,02 g fiol. 0,05 g fiol. 0,5 g tabl. 2,5 mg tabl. 0,01 g inj. 0,005 g/1 ml inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,05 g/5 ml inj. 0,5 g/5 ml inj. 1 g/10 ml inj. 5 g/50 ml
34		A A	Rp. Rp.		Methotrexatum natricum Methotrexate sodium Methotrexate sodium	inj. 0,005 g inj. 0,05 g
35		B B B	Rp. Rp. Rp.		Mitomycin Mitomycin C Mitomycin C Mitomycin C	fiol. 0,002 g fiol. 0,01 g fiol. 0,02 g
36		B	Rp.		Mitoxantrone Mitoxantrone	inj. 0,02 g/10 ml
37	⊖ ⊖	N N	Rp. Rp.	w w	Morphini hydrochloridum Morphinum hydrochloricum Morphinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,02 g/1 ml
38		B	Rp.		Nilutamide Anandron	tabl. 0,05 g
39		B B	Rp. Rp.		Prednisoni acetat Encorton Encorton	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g
40	⊖ ⊖ ⊖ ⊖	N N N N	Rp. Rp. Rp. Rp.	w w w w	Pethidini hydrochloridum Dolargan Dolargan Dolcontral Dolcontral	tabl. 0,025 g inj. 0,1 g/2 ml inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml
41		B	Rp.		Procarbazine hydrochloridum Natulan	kaps. 0,05 g
42	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	A A	Rp. Rp.		Tamoxifeni citras Nolvadex Nolvadex D Tamoxifen Tamoxifen 10 Hexal Tamoxifen 20 Hexal Tamoxifen 30 Hexal Tamoxifen 40 Hexal Tamofen Tamofen Tamofen Zemide 10 Zemide 20 Zemide 30 Zemide 40 Zitazonium	tabl. 0,01 g tabl. powl. 0,02 g tabl. 0,01 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,02 g tabl. 0,03 g tabl. 0,04 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,04 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,03 g tabl. 0,03 g tabl. 0,04 g tabl. 0,01 g
43		B B	Rp. Rp.		Ondansetron hydrochloride dihydrate Zofran Zofran	tabl. 0,004 g tabl. 0,008 g
44		B	Rp.		Tropisetron hydrochloridum Navoban	kaps. 0,005 g

1	2	3	4	5	6	7
45		B	Rp.		Teniposidum Vumon	inj. 0,05 g/5 ml
46		B	Rp.		Tioquanine Lanvis	tabl. 0,04 g
47	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Tramadoli hydrochloridum Amadol Tramadol Tramal, Tramadol Tramal, Tramadol Trodon Trodon Trodon Trodon, Tramal, Tramadol Trodon, Tramal	kaps. 0,05 g czopek 0,1 g kaps. 0,05 g inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml kaps. 0,05 g inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml krople 0,1 g/1 ml czopek 0,1 g
48		B B B	Rp. Rp. Rp.		Mesnum Uromitexan Uromitexan Anti-Uron	inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,4 g/4 ml inj. 0,4 g/2 ml
49		B B	Rp. Rp.		Vinblastini sulfas Vinblastin Velbe	inj. 0,005 g inj. 0,01 g + rozp.
50		B B B	Rp. Rp. Rp.		Vincristini sulfas Vincristin Vincristin Oncovin	inj. 0,001 g inj. 0,5 mg inj. 0,001 g + rozp.
Padaczki						
51	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Acidum valproicum Convulex Convulex Convulex Convulex	kaps. 0,15 g kaps. 0,3 g kaps. 0,5 g syrop 0,05 g/1 ml—100 ml
52	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Carbamazepinum Amizepin Tegretol Tegretol Tegretol CR 200 Tegretol CR 400 Neurotop retard Neurotop retard	tabl. 0,2 g syrop 2%—100 ml syrop 2%—250 ml tabl. 0,2 g tabl. 0,4 g tabl. 0,3 g tabl. 0,6 g
53	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Clonazepamum Clonazepamum Clonazepamum Antelepsin Antelepsin Rivotril Rivotril Rivotril	tabl. 0,5 mg tabl. 0,002 g inj. 1 mg/1 ml tabl. 0,25 mg tabl. 0,001 g tabl. 0,5 mg tabl. 0,002 g inj. 0,001 g
54	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Ethosuximidum Emeside Petinimid Ronton Suxinutin	kaps. 0,25 g kaps. 0,25 g syrop 5% kaps. 0,25 g
55	Δ	B	Rp.		Magnesii valproas Dipromal	tabl. powl. 0,2 g

1	2	3	4	5	6	7
56	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Natrii valproas Vupral Apilepsin Depakine Depakine Depakine Depakine Sodium valproate	płyn 20% tabl. powł. 0,3 g tabl. powł. 0,2 g tabl. 0,3 g tabl. powł. 0,5 g syrop 150 ml tabl. powł. 0,2 g
57	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Depakine-Chrono 300 Depakine-Chrono 500	tabl., tabl. powł. 0,3 g tabl., tabl. powł. 0,5 g
58	Δ	B	Rp.		Phenydantin	tabl.
59	Δ	B	Rp.		Phenytoinum Phenytoinum	tabl. 0,1 g
60	Δ	B	Rp.		Primidonum Mizodin	tabl. 0,25 g
Miastonii						
61		B	Rp.		Ambenonii chloridum Mytelase	tabl. 0,01 g
62		A A	Rp. Rp.		Neostigmini methylsulfas Polstigminum Polstigminum	tabl. 0,015 g inj. 0,5 mg/1 ml
63		B	Rp.		Pyridostigmini bromidum Mestinon	draż. 0,06 g
Chorób psychicznych, upośledzeń umysłowych z orzecznym inwalidztwem						
64	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Amitriptilinum hydrochloridum Amitriptilinum Amitriptilinum Amitriptilinum	draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 0,05 g/2 ml
65	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Carbamazepinum Amizepin Neurotop retard Neurotop retard Tegretol Tegretol Tegretol CR 200 Tegretol CR 400	tabl. 0,2 g tabl. 0,3 g tabl. 0,6 g syrop 2%—100 ml syrop 2%—250 ml tabl. 0,2 g tabl. 0,4 g
66	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Chlorprothixenum Chlorprothixen Chlorprothixen	draż. 0,015 g draż. 0,05 g
67	Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Chlorpromazini hydrochloridum Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil	draż. 0,01 g draż. 0,025 g draż. 0,1 g krople 4%—10 g inj. dom. 0,025 g/5 ml
68	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Clomipramini hydrochloridum Anafranil Anafranil Anafranil SR Anafranil Hydiphen Hydiphen	draż. 0,025 g tabl. powł. 0,01 g tabl. 0,075 g inj. 0,025 g/2 ml draż. 0,025 g inj. 0,025 g/2 ml

1	2	3	4	5	6	7
69	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Clopentixoli dihydrochloridum Sordinol Sordinol Sordinol	tabl., draż. 0,01 g tabl., draż. 0,025 g inj. 1%—1 ml
70	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Clozapinum Clocinol Clocinol Klozapol Klozapol Leponex Leponex	tabl. 0,025 g tabl. 0,1 g tabl. 0,025 g tabl. 0,1 g tabl. 0,025 g tabl. 0,1 g
71		B	Rp.		Dibenzepini hydrochloridum Noveril	tabl. 0,24 g
72	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Flupentixoli dihydrochloridum Fluanxol Fluanxol	draż. 0,5 mg draż. 0,003 g
73	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Flupentixoli decanoate Fluanxol Depot Fluanxol Depot	inj. 0,02 g/1 ml inj. 0,04 g/2 ml
74	Δ	A	Rp.		Fluphenazini decanoas Mirenil prolongatum	inj. 0,025 g/1 ml
75	Δ Δ Δ	A A A	Rp. Rp. Rp.		Fluphenazini dihydrochloridum Mirenil Mirenil Mirenil	draż. 0,25 mg draż. 0,001 g inj. 0,001 g/1 ml
76	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Haloperidolum Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Decaldol Decaldol Haldol Haldol Haldol Haldol Haldol Haldol decanoas Haldol decanoas Haloperidol Haloperidol Haloperidol Haloperidol Haloperidol Decanoat Haloperidol-Ratiopharm Haloperidol-Ratiopharm 5	tabl. 0,0005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g płyn 0,002 g/1 ml—15 ml płyn 0,05 g/1 ml—1 ml płyn 0,05 g/1 ml—3 ml tabl. 0,002 g inj. 0,005 g/1 ml krople 0,002 g/ml—15 ml krople 0,01 g/ml—30 ml inj. 0,05 g/1 ml—1 ml inj. 0,05 g/1 ml—3 ml tabl. 0,001 g krople 0,002 g/1 ml—10 ml inj. 0,005 g/1 ml tabl. 1,5 mg inj. 0,05 g/1 ml—1 ml krople 0,002 g/1 ml—30 ml inj. 0,005 g/ml—1 ml
77	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Imipramini hydrochloridum Imipramin Imipramin Imipramin Melipramin Melipramin Melipramin	draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 0,025 g/2 ml draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 0,025 g/2 ml
78	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Levomepromazini hydromaleas Tisercin Tisercin	draż. 0,025 g inj. 0,025 g/1 ml
79	Δ	B	Rp.		Lithii carbonas Lithium carbonicum	tabl. 0,25 g

1	2	3	4	5	6	7
80	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Mianserini hydrochloridum Lerivon Lerivon Lerivon Miansan Miansan Mianserin	tabl. powł. 0,01 g tabl. powł. 0,03 g tabl. powł. 0,06 g tabl. 0,01 g tabl. 0,03 g tabl. powł. 0,01 g
81	Δ	B	Rp.		Noxiptilini hydrochloridum Noxiptilinum	tabl. powł. 0,025 g
82	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Perazini dimaleas Pernazinum Pernazinum Taxilan Taxilan	tabl. 0,025 g tabl. 0,1 g draż. 0,025 g inj. 0,05 g/2 ml
83	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Perphenazinum Trilafon Trilafon	tabl. 0,008 g inj. 0,005 g/1 ml
84	Δ	B	Rp.		Perphenazinum enanthate Trilafon enanthate	inj. 0,1 g/1 ml
85		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Pipotiazinum Piportil Piportil Piportil L4 Piportil L4	tabl. 0,01 g krople 4%—10 ml inj. 0,1 g/4 ml inj. 0,025 g/1 ml
86	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Promazini hydrochloridum Promazin Promazin Promazin Promazin	draż. 0,025 g draż. 0,05 g draż. 0,1 g inj. 0,1 g/2 ml
87	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Sulpiridum Eglonyl Eglonyl forte Eglonyl Meressa Meressa Meressa Sulpirid Sulpirid Sulpirid Sulpirid Sulpirid Sulpirid Sulpirid Sulpirid Sulpirid Sulpirid Sulpirid Sulpirid Sulpirid	kaps. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml syrop 0,5 g/100 ml kaps. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml kaps. 0,05 g kaps., tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml syrop 0,5 g/100 ml syrop 2 g/100 ml kaps. 0,05 g kaps. 0,1 g tabl. 0,2 g kaps. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml
88	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Thioridazini hydrochloridum Thioridazin Thioridazin Thioridazin Thioridazin prolongatum	draż. 0,01 g draż. 0,025 g draż. 0,1 g tabl. 0,2 g
89	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Trifluoperazini dihydrochloridum Apo-Trifluoperazine Apo-Trifluoperazine Apo-Trifluoperazine	tabl. powł. 0,001 g tabl. powł. 0,002 g tabl. powł. 0,005 g

1	2	3	4	5	6	7
	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Apo-Trifluoperazine Apo-Trifluoperazine Stelazine Stelazine Terfluzine Terfluzine Terfluzine	tabl. powł. 0,01 g tabl. powł. 0,02 g tabl. 0,005 g spans. 0,015 g tabl. powł. 0,01 g inj. 0,01 g/5 ml krople 4%
90	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	w w	Trihexyphenidyli hydrochloridum Parkopan Parkopan	tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g
91		B	Rp.		Valpromidum Depamide	tabl. 0,3 g
92	Δ	B	Rp.		Zuclopenthixoli decanoate Clopixol Depot	inj. 0,2 g/1 ml
93	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Zuclopenthixoli dihydrochloridum Clopixol Clopixol	tabl., draż. 0,01 g tabl., draż. 0,025 g
Karłowatości przysadkowej u dzieci						
94		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Somatotropinum Genotropin Humatrope Norditropin Pen Set 12 Norditropin Pen Set 24 Saizen	inj. 4 j.m. inj. 4 j.m. fiol. 12 j.m. fiol. 24 j.m. inj. 4 j.m.
Gruźlicy						
95	Δ	B	Rp.		Isoniazidum Isoniazidum	tabl. 0,05 g
96		B	Rp.		Natrii paraaminosalicylas PAS-Natrium	tabl. powł. 0,5 g
97		B	Rp.		Pyrazinamidum Pyrazinamid	tabl. 0,5 g
98		B B	Rp. Rp.		Rifamazid Rifamazid	kaps. 0,15 g kaps. 0,3 g
99		B B	Rp. Rp.		Rifamycinum Rifocin Rifogal	inj. dom. 0,25 g/3 ml inj. dom. 0,25 g/3 ml
100		B	Rp.		Ethambutoli dihydrochloridum Ethambutol	kaps. 0,25 g
101		B B	Rp. Rp.		Streptomycini sulfas Streptomycinum Streptomycin sulfate	inj. 1 g inj. 1 g
102		B	Rp.		Ethionamidum Etionamid	draż. 0,25 g
103	Δ	B	Rp.		Cycloserinum Seromycin	kaps. 0,25 g
104		B	Rp.		Capreomycini sulfas Capastat	inj. 1 g
105		B B	Rp. Rp.		Rifampicinum Rifampicin Rifampicin	kaps. 0,15 g kaps. 0,3 g

1	2	3	4	5	6	7
		B	Rp.		Insuliny wysokooczyszczzone ludzkie	
		B	Rp.		Insulin Actrapid HM	fiol. 40 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Insulin Actrapid HM	fiol. 100 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Insulin Actrapid HM Penfill	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml; 3 ml
		B	Rp.		Insulin Protaphane HM	fiol. 40 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Insulin Protaphane HM	fiol. 100 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Insulin Insulatard HM Penfill (= Protaphane HM Penfill)	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml; 3 ml
		B	Rp.		Insulin Monotard HM	fiol. 40 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Insulin Monotard HM	fiol. 100 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Insulin Actraphane HM	fiol. 40 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Insulin Actraphane HM	fiol. 100 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Insulin Mixtard 30 HM Penfill (= Actraphane HM Penfill)	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml; 3 ml
		B	Rp.		Insulin Mixtard 10 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml; 3 ml
		B	Rp.		Insulin Mixtard 20 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml; 3 ml
		B	Rp.		Insulin Mixtard 40 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml; 3 ml
		B	Rp.		Insulin Mixtard 50 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml; 3 ml
		B	Rp.		Insulin Actrapid NovoLet	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml
		B	Rp.		Insulin Actraphane NovoLet	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml
		B	Rp.		Insulin Protaphane NovoLet	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml
		B	Rp.		Humulin R	fiol. 40 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Humulin R	fiol. 100 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Humulin R — cartridge	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml
		B	Rp.		Humulin N	fiol. 40 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Humulin N	fiol. 100 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Humulin N — cartridge	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml
		B	Rp.		Humulin L	fiol. 40 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Humulin L	fiol. 100 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Humulin U	fiol. 40 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Humulin U	fiol. 100 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Humulin M1 (10/90)	fiol. 40 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Humulin M1 (10/90)— cartridge	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml
		B	Rp.		Humulin M2 (20/80)	fiol. 40 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Humulin M2 (20/80) — cartridge	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml
		B	Rp.		Humulin M3 (30/70)	fiol. 40 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Humulin M3 (30/70) — cartridge	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml
		B	Rp.		Humulin M4 (40/60)	fiol. 40 j.m./1 ml—10 ml
		B	Rp.		Humulin M4 (40/60) — cartridge	fiol. 100 j.m./1 ml—1,5 ml
111		B	Rp.		Metformini hydrochloridum Metformin	tabl. 0,5 g
112		B	Rp.		Tolbutamidum Diabetol	tabl. 0,5 g
Jaskrze						
113	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	● ●	Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum hydrochloricum Pilocarpinum hydrochloricum	kopie do oczu 2% maść do oczu 2%
114	Δ		Rp.		Carbacholi chloridum Carbachol	krople do oczu 3%
115			Rp. Rp.		Timololi maleas Oftensin Oftensin	krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5%

1	2	3	4	5	6	7
Chorób układu krążenia						
116		A	Rp.		Digoxinum Digoxin	tabl. 0,25 mg
117		B	Rp.		Tialorid	tabl.
118		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Furosemidum Desal Desal Furosemid Furosemid	tabl. 0,04 g inj. 0,02 g/2 ml tabl. 0,04 g inj. 0,02 g/2 ml
119		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Isosorbidi dinitras Sorbonit Sorbonit prolongatum Sorbonit prolongatum Cardonit prolongatum Cardonit prolongatum Cardonit prolongatum	tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,04 g tabl. 0,04 g tabl. 0,06 g tabl. 0,08 g

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW ORAZ PREPARATÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO WYDAWANIA NA RECEPTY PO WNIESIENIU OPŁATY RYCZAŁTOWEJ² — CHORYM W LECZENIU:

Lp.	Nazwa					Postać i dawka	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
1	2	3	4	5	6	7	8
Fenyloketonurii do diet eliminacyjnych oraz celiakii i zespołów wrodzonych defektów metabolicznych							
120			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Protein hydrolysat compositum Humana SL Nofelan S Nofemix Nofemix FT Nofemix ILW Nutramigen Lofenalac Progestimil ProSobee Sopromin M Mixamin	proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek	650 g 400 g 350 g 350 g 350 g 425 g, 450 g 450 g 450 g 450 g 400 g 250 g 600 g
Cukrzycy							
121			Rp. Rp. Rp.		Testy diagnostyczne — do oznaczenia glukozy w moczu Diabur Test 5000 S-Glukotest TEST-TAPE	test paskowy test paskowy test paskowy	50 pasków 50 pasków 50 oznaczeń
122			Rp.		— do oznaczenia glukozy i acetonu w moczu Ketodiastix	test paskowy	50 pasków

² Do wysokości ustalonego limitu ceny

1	2	3	4	5	6	7	8
			Rp.		Cormay Uritest-1	test paskowy	50 pasków
			Rp.		Cormay Uritest-2	test paskowy	50 pasków
			Rp.		Keto-Diabur-Test 5000	test paskowy	50 pasków
123			Rp.		— do oznaczenia glukozy we krwi		
			Rp.		Dextrostix	test paskowy	50 pasków
			Rp.		First Choice™	test paskowy	50 pasków
			Rp.		Glucocard	test paskowy	50 pasków
			Rp.		Glucofilm	test paskowy	50 pasków
			Rp.		Glucostix	test paskowy	50 pasków
			Rp.		BM Test-1-44RF/Haemo-Glukotest 20-800RF	test paskowy	50 pasków
			Rp.		ExacTech	test paskowy	50 pasków
			Rp.		One Touch Glucose	test paskowy	50 pasków

Załącznik nr 3

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WYDAWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ 30% CENY³ — CHORYM W LECZENIU:

Lp.	Nazwa					Postać i dawka
1	2	3	4	5	6	7
Chorób psychicznych, upośledzeń umysłowych z orzeczonym inwalidztwem						
124		B	Rp.		Fluoxetine hydrochloride Prozac	kaps. 0,02 g
Cukrzycy						
125		B B	Rp. Rp.		Acarboza Glucobay 50 Glucobay 100	tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g
126		B	Rp.		Gliclazidum Diaprel	tabl. 0,08 g
127		B B	Rp. Rp.		Glipizidum Minidiab Glibenese	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g
128		B	Rp.		Gliquidonum Glurenorm	tabl. 0,03 g
129	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Phenformini hydrochloridum Phenformin Phenformin prolongatum	tabl. 0,015 g draż. 0,03 g

³ Do wysokości ustalonego limitu ceny

1	2	3	4	5	6	7
130			Rp.		Igły i strzykawki jednorazowego użytku — produkcji krajowej	

Objaśnienie oznaczeń

Rp. — lek wydawany z apteki na recepty;

Rp. w. — lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;

N — lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki — patrz Rp. w.);

Rp. ● — lek dopuszczony do wydawania również bez recept w liczbie jednego najmniejszego opakowania;

A — lek bardzo silnie działający;

B — lek silnie działający;

⊖ — środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;

Δ — środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście — z przyczyn technicznych — w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków).