

696**ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW**

z dnia 11 grudnia 1996 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektrotechnicznego.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1997 r. ustanawia się kontyngenty celne wartościowe w wysokości 1 523 067 ECU na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne stawki celne w wysokości 3%.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 145, poz. 670).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: *W. Cimoszewicz*

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 grudnia 1996 r. (poz. 696)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE WARTOŚCIOWE

Kod PCN	Wyszczególnienie	Wartość celna w ECU
7211	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:	
7211 23	— Nie obrabione więcej oprócz walcowania na zimno:	
	— — Zawierające w masie mniej niż 0,25% węgla:	
	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:	
	— — — — Pozostałe:	
7211 23 99 0	— — — — — Pozostałe	
ex 7211 23 99 0	Taśmy stalowe o grubości 0,8-1,2 mm i szerokości 9-14 mm	135 000
7215	Pozostałe sztaby i pręty ze stali niestopowej:	
7215 10 00 0	— Ze stali automatowej, nie obrabione więcej niż gięcie na zimno lub wykończenie na zimno	
ex 7215 10 00 0	Drut ze stali automatowej o średnicy 2-6 mm	57 000
7217	Drut ze stali niestopowej:	
7217 10	— Nie pokrywany ani nie powlekany, polerowany lub nie:	
7217 10 90 0	— — Zawierający w masie 0,6% lub więcej węgla	
ex 7217 10 90 0	Drut stalowy sprężynowy o średnicy 0,2-2 mm	14 800
7217 90	— Pozostały:	
7217 90 50 0	— — Zawierający w masie 0,25% lub więcej ale poniżej 0,6% węgla	
ex 7217 90 50 0	Drut stalowy płaski o grubości 1,5 mm i szerokości 8-9 mm	165 800
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm:	
7220 90	— Pozostałe:	
	— — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:	
7220 90 90 0	— — — Pozostałe	
ex 7220 90 90 0	Taśmy odporowe o grubości 0,3-0,8 mm i szerokości 0,6-6 mm	2 617
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej:	
	— Zawierający w masie poniżej 2,5% niklu:	
7223 00 99 0	— — Pozostały	
ex 7223 00 99 0	Drut ze stali nierdzewnej o średnicy 1,5 mm	82 200
7226	Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości poniżej 600 mm:	
	— Ze stali krzemowej elektrotechnicznej:	

7226 19	— — Pozostałe:	
7226 19 10 0	— — — Nie obrabione inaczej niż walcowane na gorąco	
ex 7226 19 10 0	Blachy prądnicowe o grubości 0,65 mm	672 500
	— — — Pozostałe:	
7226 19 90 0	— — — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC)	
ex 7226 19 90 0	Taśmy ze stali krzemowej elektrycznej o szerokości 58, 100, 110 mm i grubości 1 mm	120 400
	— Pozostałe:	
7226 92	— — Nie obrabione inaczej niż walcowane na zimno:	
7226 92 90 0	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm	
ex 7226 92 90 0	Taśmy bimetalowe o szerokości 4-12 mm i grubości 0,5-1,2 mm	96 900
7409	Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,15 mm, z miedzi:	
7409 40	— Ze stopów miedzi o podstawie niklowej (stop miedziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi o podstawie niklowo-cynkowej (alpaka):	
7409 40 10 0	— — Ze stopów miedzi o podstawie niklowej (stop miedziowo-niklowy)	
ex 7409 40 10 0	Taśmy odporowe o grubości 0,3-0,8 mm i szerokości 0,6-6 mm	13 350
7410	Folia miedziana (nawet drukowana, łączona z papierem, kartonem, tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (bez podłoża) nie przekraczającej 0,15 mm:	
	— Bez podłoża:	
7410 12 00 0	— — Ze stopów miedzi	
ex 7410 12 00 0	Folia miedziana ze stopów miedzi o podstawie brązu berylowego	125 500
7413 00	Skrętki, kable, taśmy plecione i podobne z miedzi, nie izolowane elektrycznie:	
	— Pozostałe:	
7413 00 91 0	— — Z miedzi rafinowanej	
ex 7413 00 91 0	Linki z miedzi rafinowanej plecione (do szczotek elektrycznych) o przekroju od 0,20 do 1,0 mm ²	37 000