

Dz.U. 1999 Nr 55 poz. 581

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 czerwca 1999 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Do dnia 31 grudnia 1999 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku..

§ 2.

W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz.U. Nr 158, poz. 1036 i z 1999 r. Nr 24, poz. 215).

§ 3.

Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. (poz. 581)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE

Kod PCN	Wyszczególnienie	Obniżona stawka celna	Ilość
2608 00 00 0	Rudy cynku i koncentraty	0	50 000 ton
2620	Popiół i pozostałości (inne niż z produkcji stali), zawierające metale lub ich związki:		

2620 40 00 0	- Zawierające głównie glin		
ex 2620 40 00 0	Szlam elektrokorundu	0	325 ton
2708	Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej i z innych smół mineralnych:		
2708 10 00 0	- Pak		
ex 2708 10 00 0	Pak sferoidalny	0	38 ton
2849	Węgliki, nawet chemicznie nie zdefiniowane:		
2849 20 00 0	- Krzemu	3	575 ton
7201	Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub innych pierwotnych postaciach:		
7201 10	- Surówka niestopowa o zawartości w masie fosforu 0,5 % lub mniej:		
7201 10 90 0	- - Zawierająca w masie mniej niż 0,1 % manganu (ECSC)	0	480 ton
7202	Żelazostopy:		
7202 99	- Pozostały:		
7202 99 80 0	- - Pozostały:		
ex 7202 99 80 0	- - - Pozostałe HOEDCH FE 80 w formie tabletek do wtapiania składnika stopowego	1	30 ton
7208	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nie platerowane, nie pokrywane ani nie powlekane:		
7208 36 00 0	- Pozostałe, zwinięte nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco: - - O grubości powyżej 10 mm (ECSC)		
ex 7208 36 00 0	Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych, walcowane na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 10,2 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 12,5 mm, 12,7 mm, 14,2 mm, 15,9 mm, 16,0 mm i szerokości od 600 do 1500 mm	1	3 190 ton
7208 37	- - O grubości 4,75 mm lub większej,		

7208 37 90 0 ex 7208 37 90 0	ale nie przekraczającej 10 mm - - - Pozostałe (ECSC) Taśma do zwijania rur zgrzewnych prądami wysokiej częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych, walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 5,0 mm, 5,6 mm, 6,3 mm, 7,1 mm, 8,0 mm, 8,8 mm, 10,0 mm i szerokości od 600 do 1500 mm	1	8 325 ton
7208 38 7208 38 90 0 ex 7208 38 90 0	- - O grubości 3 mm lub większej, ale poniżej 4,75 mm: - - - Pozostałe (ECSC) Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 3,5 mm, 3,6 mm, 4,0 mm, 4,5 mm i szerokości od 600 do 1305 mm	1	2 375 ton
7208 39 7208 39 90 0 ex 7208 39 90 0	- - O grubości poniżej 3 mm: - - - Pozostałe (ECSC) Wyroby walcowane płaskie o szerokości powyżej 600 mm i grubości poniżej 2 mm	1	5 000 ton
7209 7209 18 7209 18 91 0 ex 7209 18 91 0	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane: - Zwinięte nie obrobione więcej oprócz walcowania na zimno: - - O grubości mniejszej niż 0,5 mm: - - - Pozostałe: - - - - O grubości nie mniejszej niż 0,35 mm, ale mniejszej niż 0,5 mm (ECSC) Blacha stalowa zimnowalcowana / nieżarzona tzw. „fulhard”/ o grubości 0,45 mm w kręgach o szerokości od 600 do 1500 mm	1	35 000 ton
7211	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:		

7211 14	- Nie obrabiane więcej oprócz walcowania na gorąco:		
7211 14 10 0	- - Pozostałe o grubości 4,75 mm i więcej		
ex 7211 14 10 0	- - - O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)		
ex 7211 14 10 0	Taśma zwinięta w kręgi do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 5,0 mm, 5,6 mm, 6,3 mm, 7,1 mm, 8,0 mm, 8,8 mm, 10,0 mm, 11,0 mm i szerokości od 501 do 560 mm	1	475 ton
7211 14 90 0	- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC)		
ex 7211 14 90 0	Taśma zwinięta w kręgi do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 5,0 mm, 5,6 mm, 6,3 mm, 7,1 mm, 8,0 mm, 8,8 mm, 10,0 mm, 11,0 mm i szerokości od 340 do 499 mm	1	1 235 ton
7211 19	- - Pozostałe:		
7211 19 20 0	- - - O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)		
ex 7211 19 20 0	Taśma zwinięta w kręgi do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 3,0 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 3,6 mm, 4,0 mm, 4,5 mm i szerokości od 501 do 560 mm	1	475 ton
7211 19 90 0	- - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC)		
ex 7211 19 90 0	Bednarka trawiona oliwiona o szerokości poniżej 350 mm	1	3 000 ton
ex 7211 19 90 0	Taśma nie obrabiona więcej oprócz walcowania na gorąco o szerokości nie przekraczającej 350 mm	1	2 500 ton
7212	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane:		

7212 50	- W inny sposób powlekane lub pokrywane: - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm: - - - Pokrywane lub powlekane aluminium:		
7212 50 97 0	- - - - Pozostałe		
ex 7212 5 097 0	Taśma pokrywana aluminium	1	750 ton
7220	Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm:		
7220 20	- Nie obrabione więcej oprócz walcowania na zimno: - - O szerokości nie przekraczającej 500 mm: - - - O grubości powyżej 0,35 mm, lecz poniżej 3 mm, zawierające:		
7220 20 59 0	- - - - W masie poniżej 2,5 % niklu		
ex 7220 20 59 0	Taśma nierdzewna	1	750 ton
7304	Rury, przewody rurowe i profile drażone, bez szwu, ze stali:		
7304 49	- Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej: - - Pozostałe:		
7304 49 10 0	- - - Nie obrabione, proste i o jednolitej grubości ścianki, wyłącznie do użytku przy produkcji rur i przewodów rurowych o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ścianki		
ex 7304 49 10 0	Rury wysokostopowe nie obrabiane gorąco walcowane do użytku przy produkcji rur	2	600 ton
8545	Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii, oraz inne wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, do zastosowań elektrotechnicznych:		
8545 11 00 0	- Elektrody: - - W rodzaju stosowanych w piecach	1	1 250 ton
8607	Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego:		

8607 19	- Wózki zwrotne, jednoosiowe wózki Bissela, osie i koła, i ich części: - - Pozostałe (włącznie z częściami): - - - Osie, zmontowane lub nie; koła i ich części:		
8607 19 18 0	- - - - Pozostałe		
ex 8607 19 18 0	Monobloki kół	1	4 000 sztuk