

727

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 30 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 246, poz. 1820 oraz z 2008 r. Nr 55, poz. 336) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 dodaje się pkt 45—60 w brzmieniu:

- „45) zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (VAT-21) — określa załącznik nr 48 do rozporządzenia;
- 46) informacji o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej/wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14) — określa załącznik nr 49 do rozporządzenia;
- 47) deklaracji o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (PIT-23) — określa załącznik nr 50 do rozporządzenia;
- 48) informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) — określa załącznik nr 51 do rozporządzenia;
- 49) deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok podatkowy (PIT-6/PIT-6L) — określa załącznik nr 52 do rozporządzenia;
- 50) informacji o wysokości wypłaconego stypendium (PIT-8S) — określa załącznik nr 53 do rozporządzenia;
- 51) deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) — określa załącznik nr 54 do rozporządzenia;

- 52) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2) — określa załącznik nr 55 do rozporządzenia;
 - 53) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2) — określa załącznik nr 56 do rozporządzenia;
 - 54) zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) — określa załącznik nr 57 do rozporządzenia;
 - 55) zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) — określa załącznik nr 58 do rozporządzenia;
 - 56) deklaracji dla podatku od gier (POG-3C) — określa załącznik nr 59 do rozporządzenia;
 - 57) deklaracji dla podatku od gier (POG-3D) — określa załącznik nr 60 do rozporządzenia;
 - 58) deklaracji dla podatku od gier (ryczałt) (POG-R) — określa załącznik nr 61 do rozporządzenia;
 - 59) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R) — określa załącznik nr 62 do rozporządzenia;
 - 60) zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3) — określa załącznik nr 63 do rozporządzenia.”;
- 2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
 - 3) załącznik nr 31 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
 - 4) załącznik nr 36 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
 - 5) dodaje się załączniki nr 48—63 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 4—19 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 31 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do zaliczek od dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

Minister Finansów: *J. Vincent-Rostowski*

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 30 czerwca 2008 r. (poz. 727)

Załącznik nr 1

Format danych XML (XSD) wyznaczający strukturę logiczną deklaracji i podań

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/ElementarneTypyDanych_v2-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovníki/KodyUrzedowSkarbowych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovníki/KodyKrajow_v3-
0.xsd"/>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Definicje podstawowych typów używanych w deklaracjach elektronicznych. Na
podstawie poniższych typów można budować deklaracje</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType name="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej linii</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="240"/>
      <xsd:whiteSpace value="replace"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TTekstowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 3500 znaków</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="3500"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TProcentowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość procentowa z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
      <xsd:maxInclusive value="100"/>
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TCalkowity">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Liczby naturalne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
      <xsd:totalDigits value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNaturalny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczby naturalne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    <xsd:totalDigits value="14"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRzeczywisty">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczby wykazywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TKwota2">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwota2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kwotowa wykazana w zł i gr</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="16"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwotaC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kwotowa wykazana w zł</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="14"/>
    <xsd:fractionDigits value="0"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł i gr</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TKwota2">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TKwotaC">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TData" id="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ daty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:date">
  <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
  <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TDataCzas" id="TDataCzas">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ daty i godziny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:dateTime">
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRok">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oznaczenie roku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:gYear">
    <xsd:minInclusive value="1800"/>
    <xsd:maxInclusive value="3000"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TMiesiac">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Element będący numerem miesiąca</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:maxInclusive value="12"/>
    <xsd:minInclusive value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwartal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Element będący numerem kwartału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:minInclusive value="1"/>
    <xsd:maxInclusive value="4"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TAdresEmail">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Element będący adresem e-mail</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    <xsd:pattern value="[0-9\p{L}\.\- _]{1,127}@[0-9\p{L}\.\- _]{1,127}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrNIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer NIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrPESEL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:pattern value="\d{11}" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNRREGON">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{9}" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:union>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNRAKC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer akcyzowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{2}\d{11}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNRKRS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{10}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNRIdentyfikacjiPodatkowej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer służący identyfikacji dla celów podatkowych </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:whiteSpace value="replace" />
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="30" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNRDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer dokumentu stwierdzającego tożsamość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="50" />
    <xsd:whiteSpace value="replace" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TImie">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="TZnakowy">
  <xsd:maxLength value="30"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNazwisko">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="81"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ określający nazwę miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TJednAdmin">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ określający nazwę województwa, nazwę powiatu lub nazwę
gminy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TUlica">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrBudynku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrLokalu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
```

```
<xsd:maxLength value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodKrajuUrodzenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
    <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodKrajuWydania">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TKodKraju">
    <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/>
    <xsd:pattern value="[A-OR-Z][A-Z]"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TCelZlozenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Określa, czy to jest złożenie, czy korekta dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>korekta deklaracji za dany okres</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrDokumentu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:length value="5"/>
    <xsd:pattern value="\d{2}/\d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWybor1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojedyncze pole wyboru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podwójne pole wyboru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
```

```

        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWybor1_3">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Potrójne pole wyboru</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
        <xsd:enumeration value="3"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/ElementarneTypyDanych_v2-0.xsd"/>
    <!-- Adres-->
    <xsd:complexType name="TAdres">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane określające adres</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="AdresPol" type="TAdresPolski"/>
            </xsd:sequence>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="AdresZagr" type="TAdresZagraniczny"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:choice>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TAdresPolski">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KodKraju" type="TKodKraju" fixed="PL">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Wojewodztwo" type="TJednAdmin">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Powiat" type="TJednAdmin">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```



```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="Gmina" type="TJednAdmin">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ulica" type="TUlica" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudytku">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPocztowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Poczta" type="TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TAdresZagraniczny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje opisujące adres zagraniczny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodKraju">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TKodKraju">
          <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/>
          <xsd:pattern value="[A-OR-Z][A-Z]"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy [Postal code]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa miejscowości [City]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Ulica" type="TUlica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy [Street]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku [Building number]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu [Flat number]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--Identyfikatory-->
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
fizycznej</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej zagranicznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię pierwsze [First name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko [Family name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia [Date of Birth]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="MiejsceUrodzenia" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce urodzenia [Place of Birth]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImieOjca" type="TImie" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Imię ojca [Father's name]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImieMatki" type="TImie" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Imię matki [Mother's name]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) [Tax Identification Number
(NIP)]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PelnaNazwa" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="REGON" type="TNrREGON" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PelnaNazwa" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="SkróconaNazwa">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Skrócona nazwa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
      <xsd:maxLength value="70"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" type="TNRREGON">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby niefizycznej
zagranicznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PełnaNazwa" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa [Name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SkróconaNazwa" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa skrócona [Short Name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TZnakowy">
          <xsd:maxLength value="70"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NIP" type="TNRNIP" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) [Tax Identification Number
(NIP)]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--Dane podstawowe bez adresu (Do załączników)-->
<xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub
niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>
    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<!--Dane podstawowe z adresem-->
```

```
<xsd:complexType name="TOsobaFizyczna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>
    <xsd:element name="AdresZamieszkania">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TOsobaNiefizyczna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
    <xsd:element name="AdresSiedziby">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TPodmiotDowolny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub
niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="TPodmiotDowolnyBezAdresu">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
          <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
              <xsd:extension base="TAdres">
                <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required"
fixed="RAD"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:complexContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<!--Dane pełne z adresem (NIP opcjonalny)-->
<xsd:complexType name="TOsobaFizycznaPelna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/>
  <xsd:element name="AdresZamieszkania">
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="TAdres">
          <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TOsobaNiefizycznaPelna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pelny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/>
    <xsd:element name="AdresSiedziby">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyPelny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pelny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/>
      <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/KodyKrajow_v3-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Słownik krajów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType name="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Słownik kodów krajów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:enumeration value="AF">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>AFGANISTAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AX">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALANDISLAND</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALBANIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="DZ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALGERIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AD">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANDORA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AO">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANGOLA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AI">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANGUILLA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AQ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANTARKTYDA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```



```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANTIGUA BARBUDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANTYLE HOLENDERSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARABIA SAUDYJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARGENTYNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARMENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARUBA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AZERBEJDŻAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHAMY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHRAJN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BANGLADESZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BARBADOS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELGIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELIZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BENIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BERMUDY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BHUTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BIAŁORUŚ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOŚNIA I HERCEGOWINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOTSWANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRAZYLIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRUNEI DARUSSALAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU
INDYJSKIEGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BUŁGARIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BURKINA FASO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BURUNDI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHILE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHINY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHORWACJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CYPR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CZAD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ME">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CZARNOGÓRA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOMINIKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOMINIKANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DŻIBUTI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>EGIPT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>EKWADOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ER">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ERYTREA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ET">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ETIOPIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FALKLANDY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FIDŻI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FILIPINY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FINLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANCJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANCUSKIE TERYTORIUM
    POŁUDNIOWE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GABON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GAMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GHANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GIBRALTAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GD">
  <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>GRENADA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GRENLANDIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GRUZJA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GU">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GUAM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GUERNSEY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GY">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GUJANA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GUJANA FRANCUSKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GWADELUPA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GWATEMALA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GWINEA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GQ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GWINEA RÓWNIKOWA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GW">
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>GWINEA-BISSAU</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>HAITI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ES">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>HISZPANIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>HOLANDIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>HONDURAS</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>HONGKONG</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>INDIE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ID">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>INDONEZJA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IQ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>IRAK</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>IRAN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>IRLANDIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IS">
      <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>ISLANDIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IZRAEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JAMAJKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JAPONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JEMEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JERSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>JORDANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KAJMANY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KAMBODŹA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KAMERUN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KANADA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="QA">
  <xsd:annotation>
```



```
        <xsd:documentation>KATAR</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KZ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KAZACHSTAN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KENIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KIRGISTAN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KI">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KIRIBATI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CO">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KOLUMBIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KM">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KOMORY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KONGO</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KONGO (D.ZAIR)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KOSOWO</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="CR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KOSTARYKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KUBA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KUWEJT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LAOS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LESOTHO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIBAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIBERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIECHTENSTEIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LOTWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUKSEMBURG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MACEDONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MADAGASKAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAJOTTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAKAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALAWI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALEDIWY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALEZJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ML">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MELILLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="MP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MARIANY PÓŁNOCNE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAROKO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MARTYNIKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAURETANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAURITIUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MEKSYK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MIKRONEZJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MINOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOŁDOWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONAKO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONGOLIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="MS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONTSEERRAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOZAMBIK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MYANMAR (BURMA)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAMIBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAURU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEPAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIEMCY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGER</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIKARAGUA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="NF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORFOLK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORWEGIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NOWA KALEDONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NOWA ZELANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>OKUPOWANE TERYTORIU
MPALESTYNY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>OMAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PALAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PANAMA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAPUA NOWA GWINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PARAGWAJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PERU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PITCAIRN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>POLINEZJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>POLSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>POŁUDNIOWA GEORGIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PORTUGALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PUERTORICO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>REP.ŚRODK.AFRYKAŃSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>REPUBLIKA CZESKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>REPUBLIKA KOREI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>REUNION</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ROSJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUANDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUMUNIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAHARA ZACHODNIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT BARTHELEMY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT KITTS I NEVIS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT LUCIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT MARTIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT VINCENT I GRENADYNY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SALWADOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAMOA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAMOA AMERYKAŃSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAN MARINO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SENEGAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SERBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SESZELE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SIERRA LEONE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SINGAPUR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SKAZI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SŁOWACJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SŁOWENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOMALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SRILANKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ST. PIERRE I MIQUELON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="US">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>STANY ZJEDNOCZONE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SURINAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SVALBARDIMAYEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŚWIĘTA HELENA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SYRIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZWAJCARIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZWECJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TADŻYKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TAJLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TAJWAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TANZANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TOGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TOKELAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TONGA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRYNIDAD I TOBAGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TUNEZJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TURCJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TURKMENISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TURKS I CAICOS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TUVALU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UGANDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UKRAINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URUGWAJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UZBEKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VANUATU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WALLIS I FUTUNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WATYKAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WĘGRY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WENEZUELA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WIELKA BRYTANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WIETNAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WŁOCHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WSCHODNI TIMOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPA BOUVETA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPA BOŻEGO NARODZENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPA MAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY COOKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY DZIEWICZE BRYTYJSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY DZIEWICZE USA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY HEARD I MC DONALD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY KOKOSOWE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY MARSHALLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY OWCZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY SALOMONA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ST">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZAMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZIELONY PRZYŁĄDEK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZIMBABWE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZJEDNOCZONE EMIRATY
ARABSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/KodyKrajowUE_v1-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Słownik krajów UE poza Polską</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType name="TKodKrajuUE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju członkowskiego wspólnoty europejskiej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
      <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/>
      <xsd:enumeration value="AT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="BE">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>BELGIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="BG">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>BUŁGARIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CY">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CYPR</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CZ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CZECHY</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="DK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>DANIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="DE">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>NIEMCY</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="EE">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="EL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HISZPANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FINLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANCJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WIELKA BRYTANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WĘGRY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WŁOCHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŁOTWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUKSEMBURG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HOLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PORTUGALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUMUNIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SZWECJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SŁOWENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SŁOWACJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/ KodyUrzedowSkarbowych_v2-0.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Słowniki kodów urzędów skarbowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType name="TKodUS">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="0202">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="0203">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY
KŁODZKIEJ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="0204">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="0205">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0206">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAWORZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0207">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0208">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0209">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0210">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LEGNICY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0211">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBANIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0212">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0213">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0214">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MILICZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0215">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0216">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0217">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0218">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0219">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0220">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0221">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0222">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0223">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WOŁOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0224">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-
FABRYCZNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0225">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0226">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0227">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE
MIASTO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0228">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-
ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0229">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE
WROCLAWIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0230">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZĄBKOWICACH
ŚLĄSKICH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0231">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0232">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZŁOTORYI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0233">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GÓRZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0234">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0271">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE
WROCLAWIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0402">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE
KUJAWSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0403">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRODNICY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0404">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0405">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W
BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0406">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W
BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0407">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHELMNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0408">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0409">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W INOWROCŁAWIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0410">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LIPNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0411">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MOGILNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0412">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NAKLE NAD
NOTECią</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0413">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RADZIEJOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0414">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RYPINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0415">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWIECIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0416">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
TORUNIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0417">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0418">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TUCHOLI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0419">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WĄBRZEŹNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0420">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WŁOCLAWKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0421">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0422">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOLUBIU-
DOBRZYNIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0423">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0471">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD SKARBOWY W
BYDGOSZCZY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0602">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0603">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0604">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHELMIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="0605">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0606">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JANOWIE
LUBELSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0607">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KRASNYMSTAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0608">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KRAŚNIKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0609">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0610">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
LUBLINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0611">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0612">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0613">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁUKOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0614">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OPOLU LUBELSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0615">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PARCZEWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0616">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0617">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RADZYNIU
    PODLASKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0618">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE
    LUBELSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0619">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WŁODAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0620">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0621">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZNEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0622">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RYKACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0671">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W
    LUBLINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0802">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GORZOWIE
    WIELKOPOLSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0803">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE
    ODRZAŃSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0804">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYRZECZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0805">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWEJ SOLI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0806">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚLUBICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0807">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWIEBODZINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0808">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ
GÓRZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0809">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ
GÓRZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0810">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻAGANIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0811">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻARACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0812">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DREZDENKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0813">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SULĘCINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0814">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WSCHOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="0871">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ
GÓRZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1002">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BĘLCHATOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="1003">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZEZINACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1004">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GŁOWNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1005">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KUTNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1006">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁASKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1007">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁOWICZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1008">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-
BAŁUTY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1009">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BALUTY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1010">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-
GÓRNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1011">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1012">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-POLESIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1013">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1014">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-WIDZEW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1015">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OPOCZNIEM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1016">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PABIANICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1017">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1018">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PODDĘBICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1019">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RADOMSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1020">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RAWIE
MAZOWIECKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1021">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIERADZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1022">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1023">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1024">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1025">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="1026">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZGIERZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1027">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1028">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZYCY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1029">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PAJĘCZNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1071">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1202">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BOCHNI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1203">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZESKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1204">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1205">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE
TARNOWSKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1206">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GORLICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1207">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
KRAKOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1208">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-
KROWODRZA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1209">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-NOWA
HUTA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1210">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1211">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1212">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE
MIASTO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1213">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-
ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1214">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1215">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIECHOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1216">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYŚLENICACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1217">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1218">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1219">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1220">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OŚWIĘCIMIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1221">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PROSZOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1222">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SUCHEJ
BESKIDZKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1223">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
TARNOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1224">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1225">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1226">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WIELICZCE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1227">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAKOPANEM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1228">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1271">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W
KRAKOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1402">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIAŁOBRZEGACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="1403">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CIECHANOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1404">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GARWOLINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1405">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1406">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1407">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRÓJCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1408">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1409">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1410">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁOSICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1411">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MAKOWIE
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1412">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1413">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MŁAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1414">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1415">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROŁĘCE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1416">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1417">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1418">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIASECZNIKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1419">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1420">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PŁOŃSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1421">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1422">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZASNYSZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1423">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1424">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
RADOMIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1425">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1426">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1427">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIERPCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1428">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOCHACZEWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1429">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOKOŁOWIE
PODLASKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1430">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZYDŁOWCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1431">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1432">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1433">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
MOKOTÓW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1434">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1435">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1436">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="1437">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
TARGÓWEK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1438">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
URSYNÓW</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1439">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WAWER</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1440">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WOLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1441">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WĘGROWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1442">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1443">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WYSZKOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1444">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZWOLENIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1445">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZUROMINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1446">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻYRARDOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1447">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LIPSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1448">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZYSUSZE</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1449">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
    ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1471">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W
    WARSZAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1472">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W
    WARSZAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1473">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRZECI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W
    RADOMIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1602">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZEGU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1603">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1604">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE-
    KOŻLU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1605">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1606">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1607">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NYSIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1608">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1609">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1610">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1611">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1612">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH
OPOLSKICH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1613">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1671">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1802">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRZOZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1803">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DĘBICY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1804">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAROSŁAWIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1805">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAŚLE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1806">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1807">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1808">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LESKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1809">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1810">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBACZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1811">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1812">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIELCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1813">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZEMYŚLU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1814">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRZEWORSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1815">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ROPCZYCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1816">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
RZESZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1817">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SANOKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1818">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STALOWEJ WOLI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1819">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STRZYŻOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1820">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TARNOBRZEGU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1821">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH
DOLNYCH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1822">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1823">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NISKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="1871">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W
RZESZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2002">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2003">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
BIAŁYMSTOKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2004">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W
BIAŁYMSTOKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2005">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIELSKU
PODLASKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2006">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2007">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOLNIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2008">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2009">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2010">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2011">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOKÓLCE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2012">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2013">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM
MAZOWIECKIEM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2014">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2015">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2071">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PODLASKI URZĄD SKARBOWY W
BIAŁYMSTOKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2202">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BYTOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2203">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHOJNICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2204">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CZŁUCHOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2205">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
GDAŃSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2206">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2207">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2208">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2209">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2210">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2211">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŚCIERZYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2212">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2213">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LĘBORKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2214">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MALBORKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2215">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PUCKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```



```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2216">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2217">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2218">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STAROGARDZIE
GDAŃSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2219">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TCZEWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2220">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2221">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU
GDAŃSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2271">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>POMORSKI URZĄD SKARBOWY W
GDAŃSKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2402">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2403">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-
BIAŁEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2404">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-
BIAŁEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2405">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2406">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2407">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2408">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2409">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
CZĘSTOCHOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2410">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W
CZĘSTOCHOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2411">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2412">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
GLIWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2413">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2414">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JASTRZĘBIU-
ZDROJU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2415">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2416">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
KATOWICACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2417">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W
KATOWICACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2418">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2419">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2420">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIKOŁOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2421">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYSŁOWICACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2422">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYSZKOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2423">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIEKARACH
ŚLĄSKICH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2424">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PSZCZYNIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2425">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RACIBORZU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2426">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2427">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2428">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH
ŚLĄSKICH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2429">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2430">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH
GÓRACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2431">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TYCHACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2432">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2433">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZABRZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2434">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2435">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻORACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2436">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŻYWCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2471">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W
SOSNOWCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2472">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-
BIAŁEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2602">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BUSKU-ZDROJU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2603">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JĘDRZEJOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2604">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
KIELCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2605">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2606">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2607">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OPATOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2608">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2609">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PIŃCZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2610">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SANDOMIERZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2611">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SKARŻYSKU-
KAMIENNEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2612">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STARACHOWICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2613">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STASZOWIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2614">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KAZIMIERZY
WIELKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2615">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2671">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W
KIELCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2802">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2803">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2804">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2805">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2806">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ELKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2807">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2808">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2809">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KĘTRZYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2810">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NIDZICY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2811">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM MIEŚCIE
LUBAWSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2812">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLECKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2813">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2814">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2815">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PISZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2816">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZCZYTNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2871">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W
OLSZTYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3002">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3003">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3004">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOSTYNIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3005">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU
WIELKOPOLSKIM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3006">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3007">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3008">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KALISZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3009">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KĘPNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3010">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOLE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3011">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KONINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3012">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŚCIANIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3013">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KROTOSZYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3014">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W LESZNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3015">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYCHODZIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3016">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W NOWYM TOMYŚLU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3017">
```



```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3018">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3019">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PILE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3020">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-GRUNWALD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3021">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3022">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3023">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
POZNANIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3024">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-
ŚRÓDMIEŚCIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3025">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3026">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3027">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W RAWICZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3028">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚLUPCY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3029">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3030">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3031">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE
WIELKOPOLSKIEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3032">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W TURKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3033">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WĄGROWCU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3034">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3035">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3036">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ZŁOTOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3037">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHODZIEŻY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3038">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W OBORNIKACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3039">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PLESZEWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3071">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>PIERWSZY WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W
POZNANIU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3072">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W
KALISZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3202">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3203">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W CHOSZCZYNIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3204">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU
POMORSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3205">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3206">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRZYFICACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3207">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W GRZYFINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3208">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU
POMORSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3209">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3210">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
KOSZALINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3211">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3212">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3213">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W PYRZYCACH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3214">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W STARGARDZIE
SZCZECIŃSKIM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3215">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W
SZCZECINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3216">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3217">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3218">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W SZCZECINKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3219">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3220">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URZĄD SKARBOWY W WAŁCZU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3271">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W
SZCZECINIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slowniki/KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych_v1-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Słownik naczelników urzędów skarbowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType name="TKodUS">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="0202 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
BOLESŁAWCU"/>
      <xsd:enumeration value="0203 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
BYSTRZYCY KŁODZKIEJ"/>
      <xsd:enumeration value="0204 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
DZIERŻONIOWIE"/>
      <xsd:enumeration value="0205 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
GŁOGOWIE"/>
      <xsd:enumeration value="0206 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
JAWORZE"/>
      <xsd:enumeration value="0207 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JELENIEJ
GÓRZE"/>
      <xsd:enumeration value="0208 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
KAMIENNEJ GÓRZE"/>
      <xsd:enumeration value="0209 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
KŁODZKU"/>
      <xsd:enumeration value="0210 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
LEGNICY"/>
      <xsd:enumeration value="0211 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
LUBANIU"/>
      <xsd:enumeration value="0212 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
LUBINIE"/>
      <xsd:enumeration value="0213 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LWÓWKU
ŚLĄSKIM"/>
      <xsd:enumeration value="0214 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
MILICZU"/>
      <xsd:enumeration value="0215 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWEJ
RUDZIE"/>
      <xsd:enumeration value="0216 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
OLEŚNICY"/>
      <xsd:enumeration value="0217 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
OŁAWIE"/>
      <xsd:enumeration value="0218 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
STRZELINIE"/>
      <xsd:enumeration value="0219 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚRODZIE
ŚLĄSKIEJ"/>
      <xsd:enumeration value="0220 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ŚWIDNICY"/>
      <xsd:enumeration value="0221 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
TRZEBNICY"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

<xsd:enumeration value="0222 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WALBRZYCHU"/>
<xsd:enumeration value="0223 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WOŁOWIE"/>
<xsd:enumeration value="0224 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-FABRYCZNA"/>
<xsd:enumeration value="0225 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-KRZYKI"/>
<xsd:enumeration value="0226 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-PSIE POLE"/>
<xsd:enumeration value="0227 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-STARE MIASTO"/>
<xsd:enumeration value="0228 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE"/>
<xsd:enumeration value="0229 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO WE WROCŁAWIU"/>
<xsd:enumeration value="0230 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH"/>
<xsd:enumeration value="0231 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZGORZELCU"/>
<xsd:enumeration value="0232 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZŁOTORZY"/>
<xsd:enumeration value="0233 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GÓRZE"/>
<xsd:enumeration value="0234 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W POLKOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="0271 - NACZELNIK DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WE WROCŁAWIU"/>
<xsd:enumeration value="0402 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM"/>
<xsd:enumeration value="0403 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRODNICY"/>
<xsd:enumeration value="0404 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY"/>
<xsd:enumeration value="0405 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY"/>
<xsd:enumeration value="0406 - NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY"/>
<xsd:enumeration value="0407 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHELMNIE"/>
<xsd:enumeration value="0408 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRUDZIĄDZU"/>
<xsd:enumeration value="0409 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W INOWROCŁAWIU"/>
<xsd:enumeration value="0410 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LIPNIE"/>
<xsd:enumeration value="0411 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MOGILNIE"/>
<xsd:enumeration value="0412 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NAKLE NAD NOTECią"/>
<xsd:enumeration value="0413 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RADZIEJOWIE"/>
<xsd:enumeration value="0414 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RYPINIE"/>
<xsd:enumeration value="0415 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚWIECIU"/>

<xsd:enumeration value="0416 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TORUNIU"/>
<xsd:enumeration value="0417 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TORUNIU"/>
<xsd:enumeration value="0418 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TUCHOLI"/>
<xsd:enumeration value="0419 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WĄBRZEŹNIE"/>
<xsd:enumeration value="0420 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE WŁOCŁAWKU"/>
<xsd:enumeration value="0421 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻNINIE"/>
<xsd:enumeration value="0422 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU"/>
<xsd:enumeration value="0423 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM"/>
<xsd:enumeration value="0471 - NACZELNIK KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY"/>
<xsd:enumeration value="0602 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="0603 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIŁGORAJU"/>
<xsd:enumeration value="0604 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHELMIE"/>
<xsd:enumeration value="0605 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W HRUBIESZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="0606 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JANOWIE LUBELSKIM"/>
<xsd:enumeration value="0607 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KRASNYMSTAWIE"/>
<xsd:enumeration value="0608 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KRAŚNIKU"/>
<xsd:enumeration value="0609 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBARTOWIE"/>
<xsd:enumeration value="0610 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLINIE"/>
<xsd:enumeration value="0611 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLINIE"/>
<xsd:enumeration value="0612 - NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLINIE"/>
<xsd:enumeration value="0613 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁUKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="0614 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OPOLU LUBELSKIM"/>
<xsd:enumeration value="0615 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PARCZEWIE"/>
<xsd:enumeration value="0616 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PUŁAWACH"/>
<xsd:enumeration value="0617 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RADZYNIU PODLASKIM"/>
<xsd:enumeration value="0618 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM"/>
<xsd:enumeration value="0619 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE WŁODAWIE"/>
<xsd:enumeration value="0620 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAMOŚCIU"/>

<xsd:enumeration value="0621 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ŁĘCZNEJ"/>
<xsd:enumeration value="0622 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
RYKACH"/>
<xsd:enumeration value="0671 - NACZELNIK LUBELSKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W LUBLINIE"/>
<xsd:enumeration value="0802 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM"/>
<xsd:enumeration value="0803 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KROŚNIE
ODRZAŃSKIM"/>
<xsd:enumeration value="0804 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
MIĘDZYRZECZU"/>
<xsd:enumeration value="0805 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWEJ
SOLI"/>
<xsd:enumeration value="0806 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
SŁUBICACH"/>
<xsd:enumeration value="0807 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ŚWIEBODZINIE"/>
<xsd:enumeration value="0808 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE"/>
<xsd:enumeration value="0809 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
W ZIELONEJ GÓRZE"/>
<xsd:enumeration value="0810 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ŻAGANIU"/>
<xsd:enumeration value="0811 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ŻARACH"/>
<xsd:enumeration value="0812 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
DREZDENKU"/>
<xsd:enumeration value="0813 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
SULĘCINIE"/>
<xsd:enumeration value="0814 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE
WSCHOWIE"/>
<xsd:enumeration value="0871 - NACZELNIK LUBUSKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE"/>
<xsd:enumeration value="1002 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
BEŁCHATOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1003 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
BRZEZINACH"/>
<xsd:enumeration value="1004 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
GŁOWNIE"/>
<xsd:enumeration value="1005 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KUTNIE"/>
<xsd:enumeration value="1006 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁASKU"/>
<xsd:enumeration value="1007 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ŁOWICZU"/>
<xsd:enumeration value="1008 - NACZELNIK PIERWSZEGOURZĘDU SKARBOWEGO
ŁÓDŹ-BAŁUTY"/>
<xsd:enumeration value="1009 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
ŁÓDŹ-BAŁUTY"/>
<xsd:enumeration value="1010 - NACZELNIK PIERWSZEGOURZĘDU SKARBOWEGO
ŁÓDŹ-GÓRNA"/>
<xsd:enumeration value="1011 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
ŁÓDŹ-GÓRNA"/>
<xsd:enumeration value="1012 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-
POLESIE"/>

<xsd:enumeration value="1013 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-
ŚRÓDMIEŚCIE"/>
<xsd:enumeration value="1014 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-
WIDZEW"/>
<xsd:enumeration value="1015 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
OPOCZNIENIE"/>
<xsd:enumeration value="1016 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
PABIANICACH"/>
<xsd:enumeration value="1017 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM"/>
<xsd:enumeration value="1018 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
PODDEBICACH"/>
<xsd:enumeration value="1019 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
RADOMSKU"/>
<xsd:enumeration value="1020 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RAWIE
MAZOWIECKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="1021 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
SIERADZU"/>
<xsd:enumeration value="1022 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
SKIERNIEWICACH"/>
<xsd:enumeration value="1023 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
TOMASZOWIE MAZOWIECKIM"/>
<xsd:enumeration value="1024 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
WIELUNIU"/>
<xsd:enumeration value="1025 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ZDUŃSKIEJ WOLI"/>
<xsd:enumeration value="1026 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ZGIERZU"/>
<xsd:enumeration value="1027 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
WIERUSZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1028 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ŁĘCZYCY"/>
<xsd:enumeration value="1029 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
PAJĘCZNIENIE"/>
<xsd:enumeration value="1071 - NACZELNIK ŁÓDZKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
W ŁÓDZI"/>
<xsd:enumeration value="1202 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOCHNI"/>
<xsd:enumeration value="1203 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
BRZESKU"/>
<xsd:enumeration value="1204 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
CHRZANOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1205 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
DĄBROWIE TARNOWSKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="1206 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
GORLICACH"/>
<xsd:enumeration value="1207 - NACZELNIK PIERWSZEGOURZĘDU SKARBOWEGO
W KRAKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1208 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-
KROWODRZA"/>
<xsd:enumeration value="1209 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-
NOWA HUTA"/>
<xsd:enumeration value="1210 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-
PODGÓRZE"/>
<xsd:enumeration value="1211 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-
PRĄDNIK"/>

<xsd:enumeration value="1212 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-STARE MIASTO"/>
<xsd:enumeration value="1213 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE"/>
<xsd:enumeration value="1214 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LIMANOWEJ"/>
<xsd:enumeration value="1215 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIECHOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1216 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MYŚLENICACH"/>
<xsd:enumeration value="1217 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM SĄCZU"/>
<xsd:enumeration value="1218 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM TARGU"/>
<xsd:enumeration value="1219 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLKUSZU"/>
<xsd:enumeration value="1220 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OŚWIĘCIMIU"/>
<xsd:enumeration value="1221 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PROSZOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="1222 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="1223 - NACZELNIK PIERWSZEGOURZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1224 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1225 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WADOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="1226 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WIELICZCE"/>
<xsd:enumeration value="1227 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAKOPANEM"/>
<xsd:enumeration value="1228 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW"/>
<xsd:enumeration value="1271 - NACZELNIK MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KRAKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1402 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁOBRZEGACH"/>
<xsd:enumeration value="1403 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CIECHANOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1404 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GARWOLINIE"/>
<xsd:enumeration value="1405 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOSTYNINIE"/>
<xsd:enumeration value="1406 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM"/>
<xsd:enumeration value="1407 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRÓJCZU"/>
<xsd:enumeration value="1408 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOZIENICACH"/>
<xsd:enumeration value="1409 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LEGIONOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1410 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁOSICACH"/>

<xsd:enumeration value="1411 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM"/>
<xsd:enumeration value="1412 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM"/>
<xsd:enumeration value="1413 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MŁAWIE"/>
<xsd:enumeration value="1414 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"/>
<xsd:enumeration value="1415 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROŁĘCE"/>
<xsd:enumeration value="1416 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="1417 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OTWOCKU"/>
<xsd:enumeration value="1418 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PIASECZNIU"/>
<xsd:enumeration value="1419 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOCKU"/>
<xsd:enumeration value="1420 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOŃSKU"/>
<xsd:enumeration value="1421 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRUSZKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1422 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRZASNYSZU"/>
<xsd:enumeration value="1423 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PUŁTUSKU"/>
<xsd:enumeration value="1424 - NACZELNIK PIERWSZEGOURZĘDU SKARBOWEGO W RADOMIU"/>
<xsd:enumeration value="1425 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RADOMIU"/>
<xsd:enumeration value="1426 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIEDLCACH"/>
<xsd:enumeration value="1427 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIERPCU"/>
<xsd:enumeration value="1428 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOCHACZEWIE"/>
<xsd:enumeration value="1429 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM"/>
<xsd:enumeration value="1430 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SZYDŁOWCU"/>
<xsd:enumeration value="1431 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-BEMOWO"/>
<xsd:enumeration value="1432 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-BIELANY"/>
<xsd:enumeration value="1433 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-MOKOTÓW"/>
<xsd:enumeration value="1434 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-PRAGA"/>
<xsd:enumeration value="1435 - NACZELNIK PIERWSZEGOURZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE"/>
<xsd:enumeration value="1436 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE"/>
<xsd:enumeration value="1437 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-TARGÓWEK"/>

<xsd:enumeration value="1438 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
URSYNÓW"/>
<xsd:enumeration value="1439 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
WAWER"/>
<xsd:enumeration value="1440 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
WOLA"/>
<xsd:enumeration value="1441 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
WĘGROWIE"/>
<xsd:enumeration value="1442 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
WOŁOMINIE"/>
<xsd:enumeration value="1443 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
WYSZKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1444 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ZWOLENIU"/>
<xsd:enumeration value="1445 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ŻUROMINIE"/>
<xsd:enumeration value="1446 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ŻYRARDOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1447 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LIPSKU"/>
<xsd:enumeration value="1448 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
PRZYSUSZE"/>
<xsd:enumeration value="1449 - NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE"/>
<xsd:enumeration value="1471 - NACZELNIK PIERWSZEGO MAZOWIECKIEGO
URZĘDU SKARBOWEGO W WARSZAWIE"/>
<xsd:enumeration value="1472 - NACZELNIK DRUGIEGO MAZOWIECKIEGO
URZĘDU SKARBOWEGO W WARSZAWIE"/>
<xsd:enumeration value="1473 - NACZELNIK TRZECIEGO MAZOWIECKIEGO
URZĘDU SKARBOWEGO W RADOMIU"/>
<xsd:enumeration value="1602 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
BRZEGU"/>
<xsd:enumeration value="1603 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
GŁUBCZYCACH"/>
<xsd:enumeration value="1604 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
KĘDZIERZYNIE-KOŻŁU"/>
<xsd:enumeration value="1605 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
KLUCZBORKU"/>
<xsd:enumeration value="1606 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
NAMYSŁOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1607 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NYSIE"/>
<xsd:enumeration value="1608 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
OLEŚNIE"/>
<xsd:enumeration value="1609 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W OPOLU"/>
<xsd:enumeration value="1610 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
W OPOLU"/>
<xsd:enumeration value="1611 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
PRUDNIKU"/>
<xsd:enumeration value="1612 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
STRZELCACH OPOLSKICH"/>
<xsd:enumeration value="1613 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
KRAPKOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="1671 - NACZELNIK OPOLSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
W OPOLU"/>

<xsd:enumeration value="1802 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRZOSZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1803 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DĘBICY"/>
<xsd:enumeration value="1804 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAROSŁAWIU"/>
<xsd:enumeration value="1805 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAŚLE"/>
<xsd:enumeration value="1806 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOLBUSZOWEJ"/>
<xsd:enumeration value="1807 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KROŚNIE"/>
<xsd:enumeration value="1808 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LESKU"/>
<xsd:enumeration value="1809 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LEŻAJSKU"/>
<xsd:enumeration value="1810 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBACZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1811 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁAŃCUCIE"/>
<xsd:enumeration value="1812 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIELCU"/>
<xsd:enumeration value="1813 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRZEMYŚLU"/>
<xsd:enumeration value="1814 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRZEWORSKU"/>
<xsd:enumeration value="1815 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ROPCZYCACH"/>
<xsd:enumeration value="1816 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1817 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SANOKU"/>
<xsd:enumeration value="1818 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STALOWEJ WOLI"/>
<xsd:enumeration value="1819 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STRYŻOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1820 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOBRZEGU"/>
<xsd:enumeration value="1821 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W USTRZYKACH DOLNYCH"/>
<xsd:enumeration value="1822 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1823 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NISKU"/>
<xsd:enumeration value="1871 - NACZELNIK PODKARPACKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2002 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W AUGUSTOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2003 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁYMSTOKU"/>
<xsd:enumeration value="2004 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁYMSTOKU"/>
<xsd:enumeration value="2005 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIELSKU PODLASKIM"/>
<xsd:enumeration value="2006 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRAJEWIE"/>
<xsd:enumeration value="2007 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOLNIE"/>
<xsd:enumeration value="2008 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁOMŻY"/>
<xsd:enumeration value="2009 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MOŃKACH"/>

<xsd:enumeration value="2010 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIEMIATYCZACH"/>
<xsd:enumeration value="2011 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOKÓLCE"/>
<xsd:enumeration value="2012 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SUWAŁKACH"/>
<xsd:enumeration value="2013 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM"/>
<xsd:enumeration value="2014 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAMBROWIE"/>
<xsd:enumeration value="2015 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W HAJNÓWCE"/>
<xsd:enumeration value="2071 - NACZELNIK PODLASKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁYMSTOKU"/>
<xsd:enumeration value="2202 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2203 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHOJNICACH"/>
<xsd:enumeration value="2204 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CZŁUCHOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2205 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU"/>
<xsd:enumeration value="2206 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU"/>
<xsd:enumeration value="2207 - NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU"/>
<xsd:enumeration value="2208 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDYNI"/>
<xsd:enumeration value="2209 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDYNI"/>
<xsd:enumeration value="2210 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KARTUZACH"/>
<xsd:enumeration value="2211 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOŚCIERZYNIE"/>
<xsd:enumeration value="2212 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KWIDZYNIE"/>
<xsd:enumeration value="2213 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LĘBORKU"/>
<xsd:enumeration value="2214 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MALBORKU"/>
<xsd:enumeration value="2215 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PUCKU"/>
<xsd:enumeration value="2216 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SŁUPSKU"/>
<xsd:enumeration value="2217 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOPOCIE"/>
<xsd:enumeration value="2218 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM"/>
<xsd:enumeration value="2219 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TCZEWIE"/>
<xsd:enumeration value="2220 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WEJHEROWIE"/>
<xsd:enumeration value="2221 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRUSZCZU GDAŃSKIM"/>
<xsd:enumeration value="2271 - NACZELNIK POMORSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GDAŃSKU"/>

<xsd:enumeration value="2402 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BĘDZINIE"/>
<xsd:enumeration value="2403 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ"/>
<xsd:enumeration value="2404 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ"/>
<xsd:enumeration value="2405 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU"/>
<xsd:enumeration value="2406 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHORZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2407 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CIESZYNIE"/>
<xsd:enumeration value="2408 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH"/>
<xsd:enumeration value="2409 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2410 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2411 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ"/>
<xsd:enumeration value="2412 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH"/>
<xsd:enumeration value="2413 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH"/>
<xsd:enumeration value="2414 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU"/>
<xsd:enumeration value="2415 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE"/>
<xsd:enumeration value="2416 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KATOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="2417 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KATOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="2418 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KŁOBUCKU"/>
<xsd:enumeration value="2419 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLIŃCU"/>
<xsd:enumeration value="2420 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2421 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MYSŁOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="2422 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MYSZKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2423 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH"/>
<xsd:enumeration value="2424 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PSZCZYNIE"/>
<xsd:enumeration value="2425 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RACIBORZU"/>
<xsd:enumeration value="2426 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="2427 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RYBNIKU"/>
<xsd:enumeration value="2428 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH"/>

<xsd:enumeration value="2429 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU"/>
<xsd:enumeration value="2430 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWSKICH GÓRACH"/>
<xsd:enumeration value="2431 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TYCHACH"/>
<xsd:enumeration value="2432 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM"/>
<xsd:enumeration value="2433 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZABRZU"/>
<xsd:enumeration value="2434 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAWIERCIU"/>
<xsd:enumeration value="2435 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH"/>
<xsd:enumeration value="2436 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻYWCU"/>
<xsd:enumeration value="2471 - NACZELNIK PIERWSZEGO ŚLĄSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU"/>
<xsd:enumeration value="2472 - NACZELNIK DRUGIEGO ŚLĄSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ"/>
<xsd:enumeration value="2602 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BUSKU-ZDROJU"/>
<xsd:enumeration value="2603 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JĘDRZEJOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2604 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KIELCACH"/>
<xsd:enumeration value="2605 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KIELCACH"/>
<xsd:enumeration value="2606 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOŃSKICH"/>
<xsd:enumeration value="2607 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OPATOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2608 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM"/>
<xsd:enumeration value="2609 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PIŃCZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2610 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SANDOMIERZU"/>
<xsd:enumeration value="2611 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ"/>
<xsd:enumeration value="2612 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STARACHOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="2613 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STASZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2614 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KAZIMIERZY WIELKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="2615 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE WŁOSZCZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2671 - NACZELNIK ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KIELCACH"/>
<xsd:enumeration value="2802 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BARTOSZYCACH"/>
<xsd:enumeration value="2803 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRANIEWIE"/>
<xsd:enumeration value="2804 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DZIAŁDOWIE"/>

<xsd:enumeration value="2805 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ELBLĄGU"/>
<xsd:enumeration value="2806 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ELKU"/>
<xsd:enumeration value="2807 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GIŻYCKU"/>
<xsd:enumeration value="2808 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W IŁAWIE"/>
<xsd:enumeration value="2809 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KĘTRZYNIE"/>
<xsd:enumeration value="2810 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NIDZICY"/>
<xsd:enumeration value="2811 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM"/>
<xsd:enumeration value="2812 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLECKU"/>
<xsd:enumeration value="2813 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLSZTYNIE"/>
<xsd:enumeration value="2814 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTRÓDZIE"/>
<xsd:enumeration value="2815 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PISZU"/>
<xsd:enumeration value="2816 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZYTNIE"/>
<xsd:enumeration value="2871 - NACZELNIK WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W OLSZTYNIE"/>
<xsd:enumeration value="3002 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CZARNKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="3003 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GNIEŹNIE"/>
<xsd:enumeration value="3004 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOSTYNIU"/>
<xsd:enumeration value="3005 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM"/>
<xsd:enumeration value="3006 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE"/>
<xsd:enumeration value="3007 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KALISZU"/>
<xsd:enumeration value="3008 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KALISZU"/>
<xsd:enumeration value="3009 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KĘPNIE"/>
<xsd:enumeration value="3010 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOLE"/>
<xsd:enumeration value="3011 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KONINIE"/>
<xsd:enumeration value="3012 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOŚCIANIE"/>
<xsd:enumeration value="3013 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KROTOSZYNIE"/>
<xsd:enumeration value="3014 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LESZNIE"/>
<xsd:enumeration value="3015 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIĘDZYCHODZIE"/>
<xsd:enumeration value="3016 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM TOMYŚLU"/>
<xsd:enumeration value="3017 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM"/>
<xsd:enumeration value="3018 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTRZESZOWIE"/>

<xsd:enumeration value="3019 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PILE"/>
<xsd:enumeration value="3020 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-GRUNWALD"/>
<xsd:enumeration value="3021 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-JEŻYCE"/>
<xsd:enumeration value="3022 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-NOWE MIASTO"/>
<xsd:enumeration value="3023 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W POZNANIU"/>
<xsd:enumeration value="3024 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-ŚRÓDMIEŚCIE"/>
<xsd:enumeration value="3025 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-WINOGRADY"/>
<xsd:enumeration value="3026 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-WILDA"/>
<xsd:enumeration value="3027 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RAWICZU"/>
<xsd:enumeration value="3028 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SŁUPCY"/>
<xsd:enumeration value="3029 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SZAMOTUŁACH"/>
<xsd:enumeration value="3030 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚREMIE"/>
<xsd:enumeration value="3031 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="3032 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TURKU"/>
<xsd:enumeration value="3033 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WĄGROWCU"/>
<xsd:enumeration value="3034 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WOLSZTYNIE"/>
<xsd:enumeration value="3035 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE WRZEŚNI"/>
<xsd:enumeration value="3036 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻŁOTOWIE"/>
<xsd:enumeration value="3037 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHODZIEŻY"/>
<xsd:enumeration value="3038 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OBORNIKACH"/>
<xsd:enumeration value="3039 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PLESZEWIE"/>
<xsd:enumeration value="3071 - NACZELNIK PIERWSZEGO WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W POZNANIU"/>
<xsd:enumeration value="3072 - NACZELNIK DRUGIEGO WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KALISZU"/>
<xsd:enumeration value="3202 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁOGARDZIE"/>
<xsd:enumeration value="3203 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHOSZCZNIU"/>
<xsd:enumeration value="3204 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM"/>
<xsd:enumeration value="3205 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOLENIOWIE"/>
<xsd:enumeration value="3206 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRYFICACH"/>
<xsd:enumeration value="3207 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRYFINIE"/>

```
<xsd:enumeration value="3208 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KAMIENIU
POMORSKIM"/>
<xsd:enumeration value="3209 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
KOŁOBRZEGU"/>
<xsd:enumeration value="3210 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W KOSZALINIE"/>
<xsd:enumeration value="3211 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
W KOSZALINIE"/>
<xsd:enumeration value="3212 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
MYŚLIBORZU"/>
<xsd:enumeration value="3213 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
PYRZYCACH"/>
<xsd:enumeration value="3214 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM"/>
<xsd:enumeration value="3215 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W SZCZECINIE"/>
<xsd:enumeration value="3216 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
W SZCZECINIE"/>
<xsd:enumeration value="3217 - NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
W SZCZECINIE"/>
<xsd:enumeration value="3218 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
SZCZECINKU"/>
<xsd:enumeration value="3219 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ŚWINOUJŚCIU"/>
<xsd:enumeration value="3220 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
WAŁCZU"/>
<xsd:enumeration value="3271 - NACZELNIK ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W SZCZECINIE"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Struktura logiczna deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-4R\(2\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-4R(2)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="PIT-4R">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT-4R (2)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="P"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="2"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_6"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA ROCZNA O POBRANYCH ZALICZKACH NA
    PODATEK DOCHODOWY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
              fixed="Płatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za
          poszczególne miesiące roku podatkowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku niewpłacenia w
      obowiązującym terminie kwot z poz. od 167 do 178 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości,
      niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
      ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr
      229, poz.1954, z późn.zm.)"/>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi
      znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom
      płatnika."/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>1. Zaliczki na podatek obliczone przez płatników, o których
          mowa w art.31 i art.42e ust.1 od dochodów wymienionych w tych przepisach</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:element name="P_19" type="TNaturalny" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c I</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_20" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_21" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_27" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_24" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c VI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_31" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_37" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_32" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_38" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_33" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_34" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_40" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_35" type="TNaturalny" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_41" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_36" type="TNaturalny" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Liczba podatników za m-c XII</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_42" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>2. Zaliczki na podatek obliczone przez płatników, o których
mowa w art.33-35 ustawy, od dochodów wymienionych w tych przepisach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_43" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_46" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_47" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_48" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_49" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c VII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_50" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c VIII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```



```
<xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_52" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_54" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należne zaliczki za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>3. Suma należnych zaliczek za poszczególne miesiące roku
    podatkowego wykazanych w wierszach 1 i 2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_55" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_56" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_58" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_59" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_60" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c
VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_62" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c
VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_63" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_64" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_65" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_66" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma należnych zaliczek za m-c
XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>4. Zaliczki na podatek, których pobór został ograniczony na
podstawie art.32 ust.2 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_67" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_68" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_69" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_70" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_71" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_72" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_73" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_74" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_75" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_76" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_77" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_78" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>5. Zaliczki, które przypadały do pobrania w związku z
ograniczeniem poboru zaliczek w poprzednich miesiącach na podstawie art.32 ust.2
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_79" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c I</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_80" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_81" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_82" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_83" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_84" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_85" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_86" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_87" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_88" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_89" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_90" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XII</xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>6. Dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za
rok ubiegły</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_91" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c I</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_92" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c II</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_93" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c III</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_94" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c IV</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>7. Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz
zwrot nadpłat w gotówce zaliczone na poczet należnej zaliczki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_95" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota nadpłaty zaliczonej oraz zwróconej w gotówce za
m-c I</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_96" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota nadpłaty zaliczonej oraz zwróconej w gotówce za
m-c II</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_97" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota nadpłaty zaliczonej oraz zwróconej w gotówce za
m-c III</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_98" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
```


<xsd:documentation>8. Pobrany podatek, przekazany na PFRON oraz zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="P_107" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku za m-c I</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_108" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku za m-c II</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_109" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku za m-c III</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_110" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku za m-c IV</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_111" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku za m-c V</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_112" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku za m-c VI</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_113" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku za m-c VII</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_114" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku za m-c VIII</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_115" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku za m-c IX</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_116" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku za m-c X</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P_117" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

```
        <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c XI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_118" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c XII</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>9. Zaliczki na podatek pobrane od świadczeń z tytułu
działalności określonej w art.13 pkt 2 i 4-9 oraz art.18 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_119" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_120" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_121" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_122" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_123" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_124" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_125" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_126" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VIII</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_127" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
```



```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IX</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_128" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_129" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_130" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>10. Zaliczki na podatek pobrane od innych należności, w tym
wynikających z umowy aktywizacyjnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_131" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_132" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_133" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_134" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_135" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c V</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_136" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_137" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_138" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_139" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_140" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_141" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_142" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zaliczek za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>11. Pobrany podatek do przekazania do urzędu skarbowego
za poszczególne miesiące roku podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_143" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_144" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_145" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_146" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c IV</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_147" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_148" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_149" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_150" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_151" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_152" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_153" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_154" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>12. Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku
    dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_155" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c I</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_156" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c II</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_157" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_158" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_159" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_160" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_161" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_162" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_163" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_164" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_165" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c XI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_166" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wynagrodzenia za m-c XII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>13. Kwoty do wpłaty</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_167" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c I</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_168" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c II</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_169" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c III</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_170" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c IV</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_171" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c V</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_172" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c VI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_173" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c VII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_174" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c VIII</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_175" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c IX</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_176" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c X</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_177" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c XI</xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="P_178" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota do wpłaty za m-c XII</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_179" type="TTekstowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wyjaśnienie różnicy między kwotą pobranego podatku a
kwotą wpłaconego podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Struktura logiczna informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/Inne/ORD-U\(2\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/Inne/ORD-U(2)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="ORD-U">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="ORD-U1 (2)"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token"
use="required" fixed="N"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="2"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataOd">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TDataDo">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TDataOd">
    <xsd:restriction base="xsd:date">
      <xsd:minInclusive value="2006-08-01"/>
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TDataDo">
    <xsd:restriction base="xsd:date">
      <xsd:minInclusive value="2008-07-01"/>
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Informacja o umowach zawartych z
nierezydentami</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Podmiot1">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:choice>
                <xsd:element name="OsobaFizyczna">
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:complexContent>
                      <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>
                    </xsd:complexContent>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
              </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```



```

    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
            <xsd:sequence minOccurs="0">
              <xsd:element name="NazwaSkrocona">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Nazwa
skrócona</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="TZnakowy">
                  <xsd:maxLength value="70"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="TAdres">
        <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Obowiazany"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane o zawartych umowach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane nierezydenta (strony
umowy)(1)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:element name="P_23" type="TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rodzaj nierezydenta (strony umowy) - 1. nierezydent
(strona umowy) niebędący osobą fizyczną, 2. osoba fizyczna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_24" type="TNrNIP" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacji
Podatkowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_25" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa Pełna / Nazwisko</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_26" type="TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa skrócona / pierwsze
imię</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_27" type="TData">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_28" type="TMiejscowosc">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_30" type="TKodKraju">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod kraju urodzenia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence minOccurs="0">
  </xsd:element>

```

```
<xsd:element name="P_31" type="TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_33" type="TKodKrajuWydania">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju wydania numeru
identyfikacyjnego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_34" type="TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj numeru identyfikacyjnego:1 - podatkowy, 2
- ubezpieczeniowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_35"
type="TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer paszportu lub innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_36">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj dokumentu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>paszport polski</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>dowód osobisty</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="3">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>tymczasowy dowód
osobisty</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="4">
          <xsd:annotation>
```

```

                <xsd:documentation>tymczasowe zaświadczenie
tożsamości</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="5">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>karta pobytu
cudzoziemca</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="6">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>paszport
zagraniczny</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_38" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod kraju wydania paszportu lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_39A" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_40" type="TMiejscowosc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_41" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_42" type="TUlica" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_43" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_44" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_45" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość przedmiotu umów ogółem (zawartych w roku
podatkowym)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_46" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W tym wartość przedmiotu umów dotyczących usług
niematerialnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Struktura logiczna zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (VAT-21)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-21\(2\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/VAT/VAT-21(2)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/KodyKrajowUE_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="VAT-21">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="VAT-21 (2)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="VAT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token"
use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="2"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia" fixed="1">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration value="1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Złożenie zawiadomienia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Data">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data wypełnienia zawiadomienia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="TLData1">
      <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_150"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2004-05-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TLData1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty wypelnienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2008-07-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zawiadomienie naczelnika urzedu skarbowego o wyborze
miejsca odatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedazy
wysylkowej z terytorium kraju</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Naglowek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cel składania zawiadomienia , informacje o wyborze
miejsca opodatkowania / rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są
mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością."/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_17C1" type="xsd:byte" fixed="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cel składania zawiadomienia - wybór miejsca
opodatkowania</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Zawiadomienie1" type="xsd:string"
fixed="Zawiadamiam naczelnika urzędu skarbowego, iż zamierzam skorzystać z możliwości
wyboru miejsca opodatkowania przy dokonywaniu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
zgodnie z art.23 ust.5 ustawy. Zobowiązuję się w terminie 30 dni od dokonania pierwszej
dostawy po dokonaniu zgodnie z niniejszym zawiadomieniem wyboru miejsca
opodatkowania do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zawiadomienie właściwego
organu podatkowego w innym państwie/innych państwach członkowskich 1) Wspólnoty
Europejskiej o zamiarze rozliczania w tym państwie / w tych państwach 1) podatku od
wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju."/>
          <xsd:element name="P_F1" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Informacje o wyborze miejsca
opodatkowania</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation/>
              </xsd:annotation>
              <xsd:element name="P_FA" type="TKodKrajuUE">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Nazwa państwa członkowskiego, którego
dotyczy zawiadomienie</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:sequence>
          </xsd:choice>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
```



```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_FB" type="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Planowana data pierwszej dostawy po
wyborze miejsca opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_17C2" type="xsd:byte" fixed="2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Cel składania zawiadomienia - rezygnacja z
wyboru miejsca opodatkowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Zawiadomienie2" type="xsd:string"
fixed="Zawiadamiam naczelnika urzędu skarbowego, iż rezygnuję z wyboru miejsca
opodatkowania przy dokonywaniu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, zgodnie z
art.23 ust.9 ustawy."/>
    <xsd:element name="P_F2" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Informacje o rezygnacji z wyboru miejsca
opodatkowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation/>
          </xsd:annotation>
          <xsd:element name="P_FA" type="TKodKrajuUE">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Nazwa państwa członkowskiego, którego
dotyczy zawiadomienie</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_FC" type="TLData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data pierwszej dostawy po dokonaniu
wyboru miejsca opodatkowania</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_FD" type="TLData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data zgłoszenia wyboru miejsca
opodatkowania</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_FE" type="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przewidywana data pierwszej dostawy po
rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Struktura logiczna informacji o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej/ wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (PIT-14)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-14\(5\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-14(5)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="PIT-14">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT-14 (5)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="N"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="5"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia"/>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TLData">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:date">
  <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA O WYSOKOŚCI WYCOFANEGO ZE
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WKŁADU BUDOWLANEGO LUB MIESZKANIOWEGO,
WYSOKOŚCI WYCOFANYCH LUB PRZENIESIONYCH NA RZECZ OSÓB TRZECICH
OSZCZĘDNOŚCI Z KASY MIESZKANIOWEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaNiefizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Składający informację"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaFizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Informacje o wysokości wycofanego wkładu, wysokości
wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy
mieszkaniowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi
znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością."/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="P_31" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota wycofanego wkładu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_32" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota oszczędności wycofanych z kasy mieszkaniowej lub
przeniesionych na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub
przysposobionych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

**Struktura logiczna deklaracji o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia
nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem
dochodowym (PIT-23)**

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PPR/PIT-23\(5\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PPR/PIT-23(5)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="PIT-23">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT-23 (5)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="PPR"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="5"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
<xsd:simpleType name="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODACH Z
ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI LUB PRAW MAJĄTKOWYCH, OBJĘTYCH
ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaFizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw
majątkowych, przychody z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw
majątkowych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku niewpłacenia w
obowiązującym terminie kwoty z poz. 49 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229,
poz.1954, z późn.zm.)."/>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi
znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku."/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Odpłatne zbycie nieruchomości</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_20" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rodzaj nieruchomości</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_21" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Miejsce położenia nieruchomości</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_22" type="TLData">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data odpłatnego zbycia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_23" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer aktu notarialnego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_24" type="TKwota2Nieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Przychód uzyskany z odpłatnego
zbycia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_25" type="TKwota2Nieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Koszty odpłatnego zbycia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_26" type="TKwota2Nieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Przychód pomniejszony o koszty odpłatnego
zbycia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Odpłatne zbycie praw majątkowych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_27" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rodzaj prawa majątkowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```



```
<xsd:element name="P_28" type="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data odpłatnego zbycia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego odpłatne
zbycia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_30" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przychód uzyskany z odpłatnego
zbycia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_31" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Koszty odpłatnego zbycia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_32" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przychód pomniejszony o koszty odpłatnego
zbycia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odpłatne zbycie w drodze zamiany
nieruchomości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_33" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj nieruchomości zbywanej w drodze
zamiany</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_34" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejsce położenia nieruchomości</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_35" type="TLData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data zamiany</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_36" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer aktu notarialnego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_37" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w drodze
zamiany</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_38" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Koszty odpłatnego zbycia w drodze
zamiany</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przychód pomniejszony o koszty odpłatnego zbycia w
drodze zamiany</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Odpłatne zbycie w drodze zamiany
nieruchomości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_40" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj prawa majątkowego zbywanego w drodze
zamiany</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_41" type="TLData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data zamiany</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_42" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego odpłatne
zbycie w drodze zamiany</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_43" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w drodze
zamiany</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Koszty odpłatnego zbycia w drodze
zamiany</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Przychód pomniejszony o koszty odpłatnego zbycia w
drodze zamiany</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_46" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ogółem przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub
praw majątkowych, pomniejszony o koszty odpłatnego zbycia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota przychodu zwolniona od opodatkowania na podstawie
art.21 ust.1 pkt 32 lit.a lub lit.e ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_49" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zryczałtowany podatek dochodowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Struktura logiczna informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-11\(16\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-11(16)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/Zalaczniki/PIT-R(13)_Z_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="PIT-11">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT-11 (16)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="16"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TLData">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
<xsd:element name="OkresDo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TLData">
        <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH
ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Płatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaFizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Informacja o kosztach uzyskania przychodu, dochodach
podatnika, pobranych zaliczkach oraz pobranych składkach</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi
znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkowi
płatnika."/>
<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Zalacznik_PIT-R" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_35" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Koszty uzyskania przychodów, wykazane w poz.37, zostały
uwzględnione do wysokości przysługującej podatnikowi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration value="1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>z jednego stosunku pracy (stosunków
pokrewnych)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków
pokrewnych)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="3">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych),
podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się
zakład pracy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="4">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków
pokrewnych), podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której
znajduje się zakład pracy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>1. Należności ze stosunku: pracy, służbowego,
spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone
przez zakład pracy, o którym mowa w art.31 ustawy, oraz płatników, o których mowa w art.42e ust.1
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_36" type="TKwota2Niejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przychód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_37" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Koszty uzyskania przychodów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_40" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przychód, do którego zastosowano odliczenie kosztów
uzyskania przychodów na podstawie art.22 ust.9 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_41" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Koszty uzyskania przychodów na podstawie art.22 ust.9
pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_38" type="TKwota2Niejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dochód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNiejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez płatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>2. Należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z
ubezpieczenia społecznego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_42" type="TKwota2Niejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przychód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_43" type="TKwota2Niejemna">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Dochód</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_44" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez płatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>3. Emerytury - renty zagraniczne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_45" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przychód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_46" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dochód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_47" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez płatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>4. Należności za pracę przypadające tymczasowo
aresztowanym lub skazanym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_48" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przychód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_49" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dochód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_50" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez płatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>5. Świadczenia wypłacone z Funduszków: Pracy i
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```



```
<xsd:element name="P_51" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przychód</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_52" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dochód</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez płatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności, o której
mowa w art.13 pkt 2, 4, 6 (z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7) i 8 ustawy, w tym z
umowy zlecenia i o dzieło</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_54" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przychód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_55" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Koszty uzyskania przychodów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_56" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dochód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez płatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>7. Czynności związane z pełnieniem obowiązków
społecznych lub obywatelskich (art.13 pkt 5 i 6 ustawy)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_58" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przychód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_59" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Koszty uzyskania przychodów</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_60" type="TKwota2Nieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dochód</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_61" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez płatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>8. Udział w organach stanowiących osób prawnych (art.13
pkt 7 ustawy)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_62" type="TKwota2Nieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Przychód</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_63" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Koszty uzyskania przychodów</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_64" type="TKwota2Nieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dochód</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_65" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez płatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>9. Kontrakt menedżerski, umowa o zarządzanie
przedsiębiorstwem lub umowa o podobnym charakterze (art.13 pkt 9 ustawy)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_66" type="TKwota2Nieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Przychód</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_67" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Koszty uzyskania przychodów</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_68" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dochód</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_69" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez płatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>10. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art.18
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_70" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przychód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_71" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Koszty uzyskania przychodów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_72" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dochód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_73" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez płatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>11. Należności wynikające z umowy
aktywizacyjnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_74" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przychód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_75" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Koszty uzyskania przychodów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_76" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dochód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_77" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez płatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>12. Inne źródła</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_78" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przychód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_79" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dochód</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_80" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez płatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_81" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w
przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od dochodu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_82" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w
przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_83" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przychody otrzymywane z zagranicy, o których mowa w
art.21 ust.1 pkt 74 ustawy, między innymi renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa
wojennego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_84" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy
zagranicznej, o których mowa w art.21 ust.1 pkt 46 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_85" type="TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Do niniejszej informacji dołączono informację PIT-R: 1- tak,
2 - nie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-11\(16\)_K_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-11(16)_K_v1-0.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="PIT-11">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT11K (16)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token"
use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="16"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">

```

```

    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TLData">
          <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_4"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OkresDo">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TLData">
          <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_5"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH
ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY PRZEKAZYWANYCH PRZEZ
KOMORNIKÓW SĄDOWYCH LUB INNY PODMIOT NIEBĘDĄCY NASTĘPCĄ
PRAWNYM ZAKŁADU PRACY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TPodmiotDowolny">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Płatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Informacja o dochodach, pobranych zaliczkach oraz
pobranych składkach</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są
mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie
obowiązkom płatnika."/>
  <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>12. Inne źródła</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_78" type="TKwota2Nieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Przychód</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_79" type="TKwota2Nieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dochód</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_80" type="TKwotaCNieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="P_81" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa
w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od dochodu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_82" type="TKwota2Nieujemna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa
w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_83" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Przychody otrzymywane z zagranicy, o których mowa
w art.21 ust.1 pkt 74 ustawy, między innymi renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa
wojennego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_84" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej
pomocy zagranicznej, o których mowa w art.21 ust.1 pkt 46 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```


**Struktura logiczna deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od
dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok podatkowy (PIT-6/PIT-
6L)**

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-6\(8\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-6(8)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="PIT-6/PIT-6L">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT-6 (8)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="8"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_6"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU
DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI
ROLNEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Podmiot1">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TOsobaFizyczna">
            <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Podatnik"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miejsca prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
obliczenie dochodu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi
znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z
rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku."/>
    <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>1 - Miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji
rolnej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_21A" type="TKodKraju">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_24" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_25" type="TUlica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_26" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_27" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_30" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>2 - Miejsce prowadzenia działań specjalnych produkcji
rolnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_31A" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_32" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_33" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_34" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_35" type="TUllica" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_36" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_37" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_38" type="TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_39" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_40" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>3 - Miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji
rolnej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_41A" type="TKodKraju">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_42" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_43" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_44" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_45" type="TUlica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_46" type="TNrBudynku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_49" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_50" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.1.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_51" type="TZnakowy">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_52" type="TNrDzialu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TNaturalny">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.2.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_56" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_58">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.3.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_61" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_62" type="TNrDzialu">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_63">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TNaturalny">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.4.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_66" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_67" type="TNRDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_68">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.5.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_71" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_72" type="TNRDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_73">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TNaturalny">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.6.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_76" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_77" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_78">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.7.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_81" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_82" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_83">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
```



```
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.8.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_86" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_87" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_88">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.9.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_91" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_92" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_93">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.10.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_96" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_97" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_98">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.11.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_101" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_102" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_103">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.12.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_106" type="TZnakowy">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_107" type="TNrDzialu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_108">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TNaturalny">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.13.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_111" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_112" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_113">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.14.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_116" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_117" type="TNrDzialu">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_118">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TNaturalny">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.15.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_121" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_122" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_123">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.16.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_126" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_127" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
<xsd:element name="P_128">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TNaturalny">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.17.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_131" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_132" type="TNRdzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_133">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.18.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_136" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_137" type="TNRdzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_138">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
```

```

        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ustalenie wysokości dochodów na podstawie prowadzonych
ksiąg</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="OswiadczeniePodatnika" type="xsd:string"
fixed="Oświadczam, że w niżej wymienionym roku podatkowym dochód z działów specjalnych
produkcji rolnej będzie ustalony na podstawie prowadzonych przeze mnie ksiąg wykazujących
przychody i koszty."/>
    <xsd:element name="P_142">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Deklarowany (przewidywany) dochód ustalany na
podstawie ksiąg za rok</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TRok">
          <xsd:minInclusive value="2008"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_143" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Deklarowany (przewidywany) dochód ustalany na
podstawie ksiąg</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PPL/PIT-6L\(8\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PPL/PIT-6L(8)_v1-0.xsd)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slowniki/KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="KodFormularza" fixed="PIT-6/PIT-6L">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT-6L (8)"/>
        <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="PPL"/>
        <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="Z"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="8"/>
<xsd:element name="CelZlozenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TCelZlozenia">
        <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_6"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rok">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TRok">
      <xsd:minInclusive value="2008"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU
DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI
ROLNEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaFizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsca prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
obliczenie dochodu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi
znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z
rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku."/>
  <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:sequence>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>1 - Miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji
rolnej</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:element name="P_21A" type="TKodKraju">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_22" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_23" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_24" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_25" type="TUlica" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_26" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
```



```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_27" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_30" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>2 - Miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji
rolnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_31A" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_32" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_33" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_34" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_35" type="TUlica" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="P_36" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_37" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_38" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_40" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>3 - Miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji
rolnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_41A" type="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_42" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_43" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44" type="TJednAdmin" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TUllica" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_46" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr domu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_49" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_50" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.1.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_51" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_52" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_53">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.2.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_56" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_57" type="TNrDziału">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_58">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TNaturalny">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.3.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_61" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_62" type="TNrDziału">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_63">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.4.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_66" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_67" type="TNrDzialu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_68">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TNaturalny">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.5.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_71" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_72" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_73">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.6.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_76" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_77" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_78">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TNaturalny">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.7.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_81" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_82" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_83">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.8.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_86" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_87" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_88">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TNaturalny">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.9.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_91" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_92" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_93">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.10.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_96" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_97" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_98">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.11.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_101" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_102" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_103">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.12.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_106" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_107" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_108">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.13.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```



```
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_111" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_112" type="TNrDzialu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_113">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TNaturalny">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.14.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_116" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_117" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_118">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.15.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_121" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_122" type="TNrDzialu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_123">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TNaturalny">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.16.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_126" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_127" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_128">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.17.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_131" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_132" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_133">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TNaturalny">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>D.18.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_136" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_137" type="TNrDzialu">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer działu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_138">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rozmiar</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TNaturalny">
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ustalenie wysokości dochodów na podstawie prowadzonych
ksiąg</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="OswiadczeniePodatnika" type="xsd:string"
fixed="Oświadczam, że w niżej wymienionym roku podatkowym dochód z działów specjalnych
produkcji rolnej będzie ustalony na podstawie prowadzonych przeze mnie ksiąg wykazujących
przychody i koszty."/>
  <xsd:element name="P_142">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Deklarowany (przewidywany) dochód ustalany na
podstawie ksiąg za rok</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TRok">
        <xsd:minInclusive value="2008"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
```

```

        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_143" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Deklarowany (przewidywany) dochód ustalany na
podstawie ksiąg</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slowniki/KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v1-0.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Słownik działów specjalnych produkcji rolnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType name="TNRDzialu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="01">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Szklarnie ogrzewane, Rośliny ozdobne</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="02">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Szklarnie ogrzewane, Rośliny pozostałe</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="03">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Szklarnie nieogrzewane</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="04">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Tunele foliowe ogrzewane, Rośliny
ozdobne</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="05">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Tunele foliowe ogrzewane, Rośliny
pozostałe</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="06">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uprawa grzybów i ich grzybni</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="07">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uprawy roślin in vitro</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="08">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Hodowla entomofagów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="21">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Krowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="22">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cielęta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="23">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pozostałe bydło rzeźne, z wyjątkiem
opasów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="31">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Owce - chów i hodowla</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="32">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Owce - tucz</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="33">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Konie rzeźne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="34">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Konie hodowlane</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="41">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tuczniki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="42">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Prosięta i warchlaki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="51">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Drób rzeźny, Kurczęta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="52">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Drób rzeźny, Gęsi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="53">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Drób rzeźny, Kaczki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="54">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Drób rzeźny, Indyki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="55">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Drób nieśny (stado reprodukcyjne), Kury
nieśne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="56">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Drób nieśny (stado reprodukcyjne), Kury
mięsne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="57">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Drób nieśny (stado reprodukcyjne), Gęsi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="58">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Drób nieśny (stado reprodukcyjne),
Kaczki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="59">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Drób nieśny (stado reprodukcyjne),
Indyki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="60">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Drób nieśny - kury (produkcja jaj
konsumpcyjnych)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="61">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wylęgarnie drobiu, Kurczęta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="62">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wylęgarnie drobiu, Gęsi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="63">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wylęgarnie drobiu, Kaczki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="64">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wylęgarnie drobiu, Kurczęta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="71">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwierzęta futerkowe, Lisy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="72">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwierzęta futerkowe, Jenoty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="73">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwierzęta futerkowe, Norki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="74">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwierzęta futerkowe, Tchórzofretki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="75">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwierzęta futerkowe, Szynszyle</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="76">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwierzęta futerkowe, Nutrie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="77">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwierzęta futerkowe, Króliki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="78">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwierzęta laboratoryjne, Szczury białe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="79">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwierzęta laboratoryjne, Myszy białe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="80">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jedwabniki (produkcja kokonów)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="81">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pasieki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="82">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Hodowla dżdżownic</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="83">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pozostała hodowla poza gospodarstwem rolnym, Ryby
akwariowe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="84">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pozostała hodowla poza gospodarstwem rolnym, Psy
rasowe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="85">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pozostała hodowla poza gospodarstwem rolnym, Koty
rasowe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```


Struktura logiczna informacji o wysokości wypłaconego stypendium (PIT-8S)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-8S\(3\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-8S(3)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="PIT-8S">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT-8S (3)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token"
use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TLData">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```

        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OkresDo">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="TLData">
            <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_5"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFiz">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby
fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię pierwsze</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

```
<xsd:choice>
  <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej
(NIP)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA O WYSOKOŚCI WYPŁACONEGO
STYPENDIUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaNiefizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Płatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyFiz"/>
            <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
              <xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="TAdres">
    <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Podatnik"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja o kwotach wypłaconych
podatnikowi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są
mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie
obowiązkom płatnika."/>
  <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Styczeń</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_36" type="TKwota2Nieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_37" type="TKwota2Nieujemna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 40b ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_38" type="TKwota2Niejemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwoty wolnej od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNiejemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Luty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_40" type="TKwota2Niejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wyłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_41" type="TKwota2Niejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 40b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_42" type="TKwota2Niejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_43" type="TKwotaCNiejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Marzec</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_44" type="TKwota2Niejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wyłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_45" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 40b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_46" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwoty wolnej od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwiecień</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_48" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_49" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 40b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_50" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwoty wolnej od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Maj</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_52" type="TKwota2Niejemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TKwota2Niejemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 40b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_54" type="TKwota2Niejemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwoty wolnej od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_55" type="TKwotaCNiejemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czerwiec</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_56" type="TKwota2Niejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57" type="TKwota2Niejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 40b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_58" type="TKwota2Niejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwoty wolnej od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_59" type="TKwotaCNiejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Lipiec</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_60" type="TKwota2Niejemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota wyłacona</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_61" type="TKwota2Niejemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 40b ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_62" type="TKwota2Niejemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwoty wolnej od
podatku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_63" type="TKwotaCNiejemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Sierpień</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_64" type="TKwota2Niejemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota wyłacona</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_65" type="TKwota2Niejemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 40b ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_66" type="TKwota2Niejemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwoty wolnej od
podatku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```



```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_67" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wrzesień</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_68" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_69" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 40b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_70" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwoty wolnej od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_71" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Październik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_72" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_73" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 40b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_74" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwoty wolnej od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_75" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Listopad</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_76" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_77" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 40b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_78" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwoty wolnej od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_79" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Grudzień</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_80" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_81" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 40b ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_82" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwoty wolnej od
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_83" type="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_84" type="TKwota2Nieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Razem - kwota po odliczeniu kwoty wolnej od
podatku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_85" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Razem - zaliczka pobrana przez
płatnika</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

**Struktura logiczna deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
(PCC-3)**

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PCC/PCC-3\(1\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PCC/PCC-3(1)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="PCC-3">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="PCC-3 (1)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="PCC"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token"
use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="1"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_6"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Data">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data dokonania czynności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
```

```

        <xsd:extension base="TLData">
          <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_4"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TWybor">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przyjmuje wartość: 0 - nie, 1 - tak</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="0"/>
    <xsd:enumeration value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja w sprawie podatku od czynności
cywilnoprawnych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
              <xsd:element name="OsobaFizyczna">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:complexContent>
                    <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFizycznej">
                      <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie">
                          <xsd:annotation>
```

```

                                <xsd:documentation>Imie
ojca</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Imie
matki</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:extension>
                                </xsd:complexContent>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="OsobaNiefizyczna">
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:complexContent>
                                <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
                                <xsd:sequence minOccurs="0">
                                <xsd:element name="NazwaSkrocona">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Nazwa
skrocona</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="TZnakowy">
                                <xsd:maxLength value="70"/>
                                </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:extension>
                                </xsd:complexContent>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:choice>
                                <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:complexContent>
                                <xsd:extension base="TAdres">
                                <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
                                </xsd:extension>
                                </xsd:complexContent>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Podatnik"/>

```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przedmiot opodatkowania i treść czynności
cywilnoprawnej, obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyjątkiem
umowy spółki lub jej zmiany, obliczenie należnego podatku od umowy spółki / zmiany
umowy spółki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku
niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych z
poz.54 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.
zm.)."/>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są
mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością."/>
<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_7">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podmiot składający deklarację: 1. podmiot
zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku, 2. strona umowy zamiany, 3. wspólnik spółki
cywilnej, 4. podmiot, o którym mowa w art.9 pkt 10 lit.b ustawy (pożyczkobiorca), 5. inny
podmiot. Dopuszczalne wartości: 4 i 5.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration value="4">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Podmiot, o którym mowa w art.9 pkt 10 lit.b
ustawy (pożyczkobiorca)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="5">
              <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Inny podmiot - różny od: podmiotu
zobowiązanego solidarnie do zapłaty podatku, strony umowy zamiany, współnika spółki
cywilnej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_21" type="TWybor1_3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przedmiot opodatkowania : 1 - umowa, 2 - zmiana
umowy, 3 - orzeczenie sądu lub ugoda</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22" type="TWybor1_2" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub miejsce wykonywania
prawa majątkowego: 1 - terytorium RP, 2 - poza terytorium RP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="TWybor1_2" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej: 1 -
terytorium RP, 2 - poza terytorium RP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_24" type="TTekstowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zwięzłe określenie treści i przedmiotu czynności
cywilnoprawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Umowa sprzedaży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNiejemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_26">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatkowa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:fractionDigits value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
```



```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_27" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Obliczony należny podatek od czynności
cywilnoprawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Umowa zamiany</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_28">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:maxInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_29">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatkowa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:fractionDigits value="0"/>
        <xsd:maxInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_30">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Obliczony należny podatek od czynności
cywilnoprawnej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TKwotaCNieujemna">
        <xsd:maxInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Umowa pożyczki lub depozytu nieprawidłowego, w
tym zwolniona na podstawie art.9 pkt 10 lit.b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
<xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_32">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatkowa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy">
      <xsd:fractionDigits value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_33" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Obliczony należny podatek od czynności
cywilnoprawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Umowa darowizny w części dotyczącej przejęcia
przez obdarowanego długów i ciężarów lub zobowiązań darczyńcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_34" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_35">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatkowa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:fractionDigits value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_36" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Obliczony należny podatek od czynności
cywilnoprawnej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym
nieprawidłowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_37" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_38">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatkowa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TProcentowy">
      <xsd:fractionDigits value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Obliczony należny podatek od czynności
cywilnoprawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj czynności cywilnoprawnej (w tym zmiana
umowy, orzeczenie sądu lub ugoda) - Inna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_40A" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj czynności cywilnoprawnej (w tym zmiana
umowy, orzeczenie sądu lub ugoda)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_40" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_41">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatkowa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:fractionDigits value="1"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_42" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Obliczony należny podatek od czynności
cywilnoprawnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_43" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należnego podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Obliczenie należnego podatku od umowy spółki /
zmiany umowy spółki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_44">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania
dotyczy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zawarcia umowy
spółki</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zwiększenia majątku spółki lub
podwyższenia kapitału zakładowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="3">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dopłaty</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="4">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pożyczki udzielonej spółce przez
wspólnika lub akcjonariusza</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="5">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Oddania spółce rzeczy lub praw
majątkowych do nieodpłatnego używania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="6">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przekształcenia, podziału lub łączenia
spółek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Przeniesienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej
siedziby</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_45" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - określona zgodnie z
art.6 ust.1 pkt 8 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_46" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kapitału spółki opodatkowana podatkiem
kapitałowym w państwie członkowskim – objęta zwolnieniem określonym w art.9 pkt 11
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Opłaty i koszty związane z zawarciem umowy
spółki lub jej zmiany – na podstawie art.6 ust.9 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość wkładów do spółki lub powiększających
jej majątek, wartość kapitału zakładowego lub jego podwyższenia, kwoty dopłat, kwoty lub
wartość pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika (akcjonariusza) oraz wartość rzeczy
lub praw majątkowych oddanych spółce do nieodpłatnego używania przez jednostki
samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_49" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość wkładów do spółki albo kapitału
zakładowego, wynikająca z umowy spółki lub jej zmiany, związanej z przekształceniem,
podziałem lub łączeniem spółek, która była opodatkowana podatkiem od czynności
cywilnoprawnych przed dokonaniem tych czynności</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_50" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwoty pożyczek udzielonych spółce kapitałowej
przez wspólnika (akcjonariusza) oraz kwoty dopłat w spółce kapitałowej, które były
opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a następnie zostały przeznaczone
na podwyższenie kapitału zakładowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_51" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem odliczenia od podstawy
opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_52" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa obliczenia podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należny podatek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_54" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku do zapłaty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje dodatkowe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_55" type="TJednAdmin">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_56" type="TJednAdmin">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_57" type="TJednAdmin">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_58" type="TUlica" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ulica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_59" type="TNrBudyunku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer domu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_60" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejscowość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_62" type="TKodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_63" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poczta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_64" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja o załącznikach - Liczba dołączonych
załączników PCC-3/A</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TNaturalny">
      <xsd:maxInclusive value="0"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

**Struktura logiczna deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez
płatnika (PCC-2)**

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PCC/PCC-2(3)_v1-0.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="PCC-2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="PCC-2 (3)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="PCC"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="P"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TLData">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>

```



```
<xsd:extension base="TLData">
  <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO
    PODATKU PRZEZ PŁATNIKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OsobaFizyczna">
              <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                  <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>
                </xsd:complexContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresZamieszkania">
              <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                  <xsd:extension base="TAdresPolski">
                    <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
                    use="required" fixed="RAD"/>
                  </xsd:extension>
                </xsd:complexContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
          <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Płatnik
(Notariusz)"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Adres siedziby kancelarii notarialnej, dane dotyczące
należności</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku niewpłacenia w
obowiązującym terminie kwoty z poz.32 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z
późn. zm.)"/>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że podana
kwota z poz.30 jest zgodna z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze"/>
  <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
  <xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:sequence>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ADRES SIEDZIBY KANCELARII
NOTARIALNEJ</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:element name="P_21" type="TJednAdmin">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_22" type="TJednAdmin">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P-23" type="TJednAdmin">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P-24" type="TUlica" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_25" type="TNrBudyunku">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_26" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_27" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28" type="TKodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od spadków i
darowizn</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku -
zgodnie z art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz.60, z późn. zm.)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_32" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Struktura logiczna deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/SD/SD-2\(3\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/SD/SD-2(3)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="SD-2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="SD-2 (3)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="SD"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="P"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TLData">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_4"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
```

```

        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="TLData">
            <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPLACONEGO
    PRZEZ PŁATNIKA PODATKU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OsobaFizyczna">
              <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                  <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>
                </xsd:complexContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresZamieszkania">
              <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                  <xsd:extension base="TAdresPolski">
                    <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
                    use="required" fixed="RAD"/>
                  </xsd:extension>
                </xsd:complexContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
          <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Płatnik
(Notariusz)"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>

```

```
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres siedziby kancelarii notarialnej, dane dotyczące
należności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W przypadku niewpłacenia w
obowiązującym terminie kwoty z poz.32 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z
późn. zm.)"/>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że podana
kwota z poz.30 jest zgodna z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze."/>
  <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ADRES SIEDZIBY KANCELARII
NOTARIALNEJ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_21" type="TJednAdmin">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_22" type="TJednAdmin">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P-23" type="TJednAdmin">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P-24" type="TUllica" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_25" type="TNrBudyunku">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_26" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_27" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28" type="TKodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_29" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota pobranego podatku od spadków i
darowizn</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku -
zgodnie z art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz.60, z późn. zm.)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_32" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota do wpłaty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

**Struktura logiczna zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
(SD-Z2)**

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/SD/SD-Z2\(2\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/SD/SD-Z2(2)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="SD-Z2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="SD-Z2 (2)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="SD"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token"
use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="2"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_7"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Data">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```



```

        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="TLData">
            <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_5"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFiz">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby
fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię pierwsze</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej
(NIP)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB
PRAW MAJĄTKOWYCH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OsobaFizyczna">
              <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                  <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFizycznej">
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Imie
ojca</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Imie
matki</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexContent>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="Obywatelstwo">
          <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Obywatelstwo</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension base="TZnakowy"/>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="TAdres">
        <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Podatnik"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OsobaFizyczna">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFiz"/>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TAdres">
              <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Spadkodawca, Darczyńca lub inna osoba"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tytuł nabycia własności rzeczy lub praw
majątkowych, rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw
majątkowych, dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych, dane dotyczące
stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte własność
rzeczy lub prawa majątkowe</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są
mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością."/>
<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_4">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data nabycia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="TData">
<xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_42">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Określenie tytułu nabycia własności rzeczy lub praw
majątkowych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:byte">
<xsd:enumeration value="1">
```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>dziedziczenie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>zapis</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="3">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>dalszy zapis</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="4">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation> polecenie
testamentowe</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="5">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>darowizna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="6">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>polecenie darczyńcy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="7">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>zachowek</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="8">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>nieodpłatne zniesienie
współwłasności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="9">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>nieodpłatna renta</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="10">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>nieodpłatne
użytkowanie</xsd:documentation>

```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>nieodpłatna służebność</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>nabycie praw do wkładów
oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek
śmierci</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie
dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_43" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych - testament</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych - prawomocne orzeczenie
sądu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych - umowa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_46" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych - ugoda</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47" type="TWybor1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych - inny dokument</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>1. Spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_48A" type="TRzeczywisty">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego o pow. użytk</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_48B" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr Księgi wieczystej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_49" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_50">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_51" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_52" type="TKwotaCNieujemna">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>2. Lokal mieszkalny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_53A" type="TRzeczywisty">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Lokal mieszkalny stanowiący odrębną
nieruchomość o pow. użytk</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_53B" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr Księgi wieczystej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="P_54" type="TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_55">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:element name="P_56" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>3. Nieruchomość
niezabudowana</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_58A" type="TRzeczywisty">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nieruchomość niezabudowana o powierzchni
gruntu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_58B" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr Księgi wieczystej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_58C" type="TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj: 1 - własność, 2 - użytkowanie
wieczyste</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="P_59" type="TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_60">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:element name="P_61" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
```

```

    <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_62" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>4. Nieruchomość o powierzchni
gruntu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_63A" type="TRzeczywisty">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nieruchomość o powierzchni
gruntu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_63B" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr Księgi wieczystej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_63C" type="TWybor1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rodzaj: 1 - własność, 2 - użytkowanie
wieczyste</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_63E" type="TRzeczywisty">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.
użytk</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_63F" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr Księgi wieczystej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_64" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_65">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="P_66" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_67" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_68" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W tym wartość budynku mieszkalnego –
udziału</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>5. Gospodarstwo rolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_69A" type="TRzeczywisty">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Gospodarstwo rolne o łącznej
pow</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_69B" type="TRzeczywisty">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W tym zabudowane budynkiem mieszkalnym o
pow. użytk.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_69C" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr Księgi wieczystej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_70" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_71">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_72" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_73" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_74" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W tym wartość budynku mieszkalnego –
udziału</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>6. Samochód osobowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_75A" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Samochód osobowy marka</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_75B" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_75C" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Model</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_75N" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nr rejestracyjny</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_75R">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rok produkcji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TRok">
          <xsd:minInclusive value="1900"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="P_76" type="TWybor1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_77">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="P_78" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_79" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>7. Środki pieniężne </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="P_81" type="TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_82">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:element name="P_83" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejsce, z którego są nabywane
środki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_84" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>8. Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
otwartym albo specjalistycznym funduszu inwestycyjnym</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_86" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_87">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_88" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa towarzystwa funduszy
inwestycyjnych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_89" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>9</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_90" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu
nabycia
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_91" type="TWybor1">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_92">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_93" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_94" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>10</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_95" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu
nabycia
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_96" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
<xsd:element name="P_97">
```



```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{1,5}\d{1,5}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_98" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_99" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>11</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_100" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu
nabycia
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_101" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_102">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
        <xsd:pattern value="\d{1,5}\d{1,5}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_103" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_104" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>12</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_105" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu
nabycia
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_106" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_107">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{1,5}\d{1,5}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_108" type="TZnakowy">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_109" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>13</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_110" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu
nabycia
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="P_111" type="TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_112">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:element name="P_113" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_114" type="TKwotaCNieujemna">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>14</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_115" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu
nabycia
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="P_116" type="TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_117">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:element name="P_118" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_119" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>15</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_120" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu
nabycia
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="P_121" type="TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_122">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:element name="P_123" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_124" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>16</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_125" type="TZnakowy">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu
nabycia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_126" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_127">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_128" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_129" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>17</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_130" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu
nabycia
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:element>
```

```
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_131" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_132">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_133" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_134" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>18</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_135" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu
nabycia
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_136" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_137">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_138" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_139" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>19</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_140" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu
nabycia
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_141" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_142">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```



```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_143" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_144" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>20</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_145" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu
nabycia
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_146" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - 100%</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_147">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wielkość udziału nabytego w rzeczy lub w
prawie majątkowym - Udział</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_148" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania prawa
majątkowego (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_149" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość rynkowa nabytej rzeczy lub nabytego
prawa majątkowego (udziału) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_150" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Łączna wartość nabytych rzeczy lub praw
majątkowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_151">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stosunek pokrewieństwa (powinowactwa) nabywcy
do osoby, od której lub po której zostały nabyte własność rzeczy lub prawa
majątkowe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>małżonek</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> zstępny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>wstępny</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation> rodzeństwo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="5">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation> pasierb</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="6">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation> ojczym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>macocha</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_152" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Sposób przekazania środków pieniężnych tytułem
darowizny lub polecenia darczyńcy - rachunek bankowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_153" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Sposób przekazania środków pieniężnych tytułem
darowizny lub polecenia darczyńcy - SKOK</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_154" type="TWybor1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Sposób przekazania środków pieniężnych tytułem
darowizny lub polecenia darczyńcy - przekaz pocztowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_155" type="TTekstowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Uwagi składającego zeznanie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Struktura logiczna zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/SD/SD-3\(2\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/SD/SD-3(2)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="SD-3">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="SD-3 (3)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="SD"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token"
use="required" fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="2"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_6"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Data">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art.6
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
<xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="TLData">
    <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required"
fixed="P_4"/>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2007-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFiz">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby
fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię pierwsze</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej
(NIP)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefiz">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby
niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej
(NIP)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PelnaNazwa" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SkroconaNazwa">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa skrócona</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TZnakowy">
          <xsd:maxLength value="70"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="REGON" type="TNrREGON" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
```

```

</xsd:complexType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZEZNIANIE PODATKOWE O NABYCIU RZECZY LUB
PRAW MAJĄTKOWYCH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OsobaFizyczna">
              <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                  <xsd:extension base="TIdentyfikatorOsobyFizycznej">
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Imie
ojca</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Imie
matki</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Obywatelstwo">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Obywatelstwo</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                          <xsd:extension base="TZnakowy"/>
                        </xsd:simpleContent>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:extension>
                </xsd:complexContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:sequence>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresZamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="TAdres">
        <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Podatnik"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot2" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="OsobaFizyczna"
type="TIdentyfikatorOsobyFiz"/>
        <xsd:element name="OsobaNiefizyczna"
type="TIdentyfikatorOsobyNiefiz"/>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TAdres">
              <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Spadkodawca, Darczyńca lub inna osoba"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tytuł nabycia własności rzeczy lub praw
majątkowych, dane dotyczące rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy
lub praw majątkowych, dane dotyczące przedmiotu opodatkowania, dane dotyczące udziału
podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```



```
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są  
mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych  
niezgodnych z rzeczywistością."/>
```

```
<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">  
  <xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>  
      <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>  
    </xsd:sequence>  
  </xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">  
  <xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>  
      <xsd:element name="P_7" type="TWybor1">  
        <xsd:annotation>  
          <xsd:documentation>Rodzaj składanego zeznania: 1 -  
odrębne</xsd:documentation>  
        </xsd:annotation>  
      </xsd:element>  
      <xsd:element name="P_40">  
        <xsd:annotation>  
          <xsd:documentation>Określenie tytułu nabycia własności rzeczy lub praw  
majątkowych</xsd:documentation>  
        </xsd:annotation>  
        <xsd:simpleType>  
          <xsd:restriction base="xsd:byte">  
            <xsd:enumeration value="1">  
              <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation>diedziczenie</xsd:documentation>  
              </xsd:annotation>  
            </xsd:enumeration>  
            <xsd:enumeration value="2">  
              <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation>zapis</xsd:documentation>  
              </xsd:annotation>  
            </xsd:enumeration>  
            <xsd:enumeration value="3">  
              <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation>dalszy zapis</xsd:documentation>  
              </xsd:annotation>  
            </xsd:enumeration>  
            <xsd:enumeration value="4">  
              <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation> polecenie  
testamentowe</xsd:documentation>  
              </xsd:annotation>  
            </xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="5">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>darowizna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="6">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>polecenie darczyńcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="7">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>zasiedzenie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="8">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>zachowek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="9">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>nieodpłatne zniesienie
współwłasności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>nieodpłatna renta</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>nieodpłatne
użytkowanie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>nieodpłatna służebność</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>nabycie praw do wkładów
oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie
dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu
inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci
```

```
</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="P_41E1" type="TWybor1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych - oświadczenie o przyjęciu
spadku</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_41E2" type="TWybor1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych - testament</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_41E3" type="TWybor1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych - prawomocne orzeczenie
sądu</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_41E4" type="TWybor1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych - umowa</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_41E5" type="TWybor1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych - ugoda</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_41E6" type="TWybor1" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych - inny dokument</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
<xsd:sequence minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>1. Spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_42A" type="TRzeczywisty">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego o pow. użytk</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_42B" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr Księgi wieczystej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_43" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Własność zbywcy
wyłączna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_44">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Własność zbywcy współwłasność (wielkość
udziału)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_45" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania praw
majątkowych (adres)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_46" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych
(udziału spadkodawcy, darczyńcy lub innego zbywcy) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>2. Lokal mieszkalny</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_47A" type="TRzeczywisty">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lokal mieszkalny stanowiący odrębną
nieruchomość o pow. użytk</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47B" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr Księgi wieczystej nieruchomości
lokalowej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47C" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nr Księgi wieczystej nieruchomości gruntowej
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_48" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Własność zbywcy
wyłączna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_49">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Własność zbywcy współwłasność (wielkość
udziału)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_50" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania praw
majątkowych (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_51" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych
(udziału spadkodawcy, darczyńcy lub innego zbywcy) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>3. Nieruchomość
niezabudowana</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_52A" type="TRzeczywisty">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nieruchomość niezabudowana o powierzchni
gruntu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_52B" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr Księgi wieczystej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="P_53" type="TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Własność zbywcy
wyłączna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_54">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Własność zbywcy współwłasność (wielkość
udziału)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{1,5}\d{1,5}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:element name="P_55" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania praw
majątkowych (adres)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_56" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych
(udziału spadkodawcy, darczyńcy lub innego zbywcy) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>4. Nieruchomość zabudowana </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_57A" type="TRzeczywisty">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nieruchomość zabudowana budynkiem
mieszkalnym o pow. użytk</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57B" type="TRzeczywisty">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Powierzchnia gruntu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57C" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr Księgi wieczystej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="P_58" type="TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Własność zbywcy
wyłączna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_59">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Własność zbywcy współwłasność (wielkość
udziału)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:element name="P_60" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania praw
majątkowych (adres)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_61" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych
(udziału spadkodawcy, darczyńcy lub innego zbywcy) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_62" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W tym wartość budynku mieszkalnego –
udziału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>5. Gospodarstwo rolne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_63A" type="TRzeczywisty">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Gospodarstwo rolne o łącznej
pow</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_63B" type="TRzeczywisty">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W tym działka zabudowana budynkiem
mieszkalnym o pow. użytk.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_63C" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr Księgi wieczystej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_64" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Własność zbywcy
wyłączna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_65">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Własność zbywcy współwłasność (wielkość
udziału)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{1,5}\d{1,5}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
```



```
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_66" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania praw
majątkowych (adres)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_67" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych
(udziału spadkodawcy, darczyńcy lub innego zbywcy) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_68" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W tym wartość budynku mieszkalnego –
udziału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>6. Samochód osobowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_69A" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Samochód osobowy marka</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_69B" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_69C" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Model</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_69N" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nr rejestracyjny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_69R">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Rok produkcji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TRok">
    <xsd:minInclusive value="1900"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_70" type="TWybor1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Własność zbywcy
wyłączna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_71">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Własność zbywcy współwłasność (wielkość
udziału)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="P_72" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania praw
majątkowych (adres)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_73" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych
(udziału spadkodawcy, darczyńcy lub innego zbywcy) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>7. Środki pieniężne </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="P_75" type="TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Własność zbywcy
wyłączna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_76">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Własność zbywcy współwłasność (wielkość
udziału)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_77" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa banku (SKOK)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_78" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych
(udziału spadkodawcy, darczyńcy lub innego zbywcy) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>8. Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
otwartym albo specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="P_80" type="TWybor1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Własność zbywcy
wyłączna</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_81">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Własność zbywcy współwłasność (wielkość
udziału)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_82" type="TZnakowy">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Nazwa towarzystwa funduszy
inwestycyjnych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_83" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych
(udziału spadkodawcy, darczyńcy lub innego zbywcy) w dniu powstania obowiązku
podatkowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_F1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w dniu
nabycia - Inne rzeczy lub prawa majątkowe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
      </xsd:annotation>
      <xsd:element name="P_F1B" type="TTekstowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Inne rzeczy lub prawa
majątkowe</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="P_F1C" type="TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Własność zbywcy
wyłączna</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_F1D">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Własność zbywcy współwłasność
(wielkość udziału)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="P_F1E" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania
praw majątkowych (adres)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_F1F" type="TKwotaCNieujemna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wartość rynkowa rzeczy lub praw
majątkowych (udziału spadkodawcy, darczyńcy lub innego zbywcy) w dniu powstania
obowiązku podatkowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_84" type="TKwotaCNieujemna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Łączna wartość spadku, darowizny albo majątku
nabytego przez wszystkich nabywców innym tytułem, w tym przedmiotów zwolnionych od
podatku lub korzystających z ulgi, o której mowa w art.16 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_F2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Długi, ciężary i nakłady obciążające nabyte rzeczy lub
prawa majątkowe</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation/>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_F2B" type="TTekstowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Szczegółowe
określenie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_F2C" type="TKwotaCNieujemna">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_F2D" type="TTekstowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dowody dołączone do
zeznania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_85" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Łączna wartość długów i
ciężarów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_86" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Łączna, czysta wartość rzeczy lub praw
majątkowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_87">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wielkość nabytego udziału</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{1,5}/\d{1,5}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_88" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość nabytego udziału (czysta
wartość)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_89" type="TZnakowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stopień pokrewieństwa (powinowactwa) lub jego
brak, nabywcy do osoby, po której lub od której zostały nabyte rzeczy lub prawa
majątkowe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_G2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe nabyte od tej samej
osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło
ostatnie nabycie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
      </xsd:annotation>
      <xsd:element name="P_G2B" type="TTekstowy">
```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rzeczy lub prawa majątkowe według stanu w
dniu nabycia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="P_G2C">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data nabycia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TData">
          <xsd:minInclusive value="2002-01-01"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_G2D" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Miejsce położenia rzeczy lub wykonywania
praw majątkowych (adres)
</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_G2E" type="TKwotaCNieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wartość rynkowa rzeczy lub praw
majątkowych w dniu powstania obowiązku podatkowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_G2F" type="TKwotaCNieujemna"
minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota podatku przypadającego z tytułu tego
nabycia
</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_90" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Łączna wartość rynkowa rzeczy lub praw
majątkowych w dniu powstania obowiązku podatkowego </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_91" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Łączna wartość podatku przypadającego z tytułu tego
nabycia

```

```
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_92" type="TTekstowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uwagi składającego zeznanie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_93" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja o załącznikach - Liczba dołączonych
załączników SD-3/A</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TNaturalny">
      <xsd:maxInclusive value="0"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_94" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja o załącznikach - Liczba dołączonych
innych załączników</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TNaturalny">
      <xsd:maxInclusive value="0"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```


Struktura logiczna deklaracji dla podatku od gier (POG-3C)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/GL/POG-3C\(2\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/GL/POG-3C(2)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="POG-3C">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="POG-3C (2)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="GL"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="2"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia" type="TCelZlozenia"/>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Miesiac" type="TMiesiac"/>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OsobaNiefizyczna"
type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
      <xsd:element name="AdresSiedziby">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TAdresPolski">
              <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane o realizacji monopolu Państwa, obliczenie podatku od
gier</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku niewpłacenia w
obowiązującym terminie kwoty z poz.30 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z
późn.zm.)."/>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że przepisy
Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
są mi znane."/>
<xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane o realizacji monopolu państwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_18" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
```

```

    <xsd:documentation>Dane o utworzeniu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa
- art.4 ust.1 i 2 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19" type="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data utworzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_20" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Duży
Lotek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_21" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Ekspres
Lotek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Zakłady
Specjalne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_23" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Multi
Lotek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_24" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Twój Szczęśliwy
Numerek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania - Pozostałe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem gry liczbowe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
<xsd:element name="P_27">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Stawka podatkowa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TProcentowy">
    <xsd:minInclusive value="20"/>
    <xsd:maxInclusive value="20"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_29" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma kwot wpłaconego podatku w okresie, którego dotyczy
deklaracja</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="P_30" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota do zapłaty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_31" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nadwyżka wpłaconych kwot</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Struktura logiczna deklaracji dla podatku od gier (POG-3D)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/GL/POG-3D\(2\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/GL/POG-3D(2)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="POG-3D">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="POG-3D (2)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="GL"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="2"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia" type="TCelZlozenia"/>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Miesiac" type="TMiesiac"/>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="Deklaracja">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="OsobaFizyczna"
type="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>
        <xsd:element name="OsobaNiefizyczna"
type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="AdresSiedziby">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TAdresPolski">
              <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane o zezwoleniu, obliczenie podatku od
gier</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku niewpłacenia w
obowiązującym terminie kwoty z poz.28 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z
późn.zm.)."/>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że przepisy
Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
są mi znane."/>
  <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane o zezwoleniu</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_19" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer zezwolenia, wydanego na podstawie art.24 us.1
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_20" type="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wydania zezwolenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_21" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Organ wydający zezwolenie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Bingo fantowe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_22" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_23">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:minInclusive value="10"/>
        <xsd:maxInclusive value="10"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_24" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Loteria fantowa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_25" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawa opodatkowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_26">
    <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="TProcentowy">
        <xsd:minInclusive value="10"/>
        <xsd:maxInclusive value="10"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_27" type="TKwotaCNieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_28" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku - razem</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```


Struktura logiczna deklaracji dla podatku od gier (ryczałt) (POG-R)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/GL/POG-R\(2\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/GL/POG-R(2)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="POG-R">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="POG-R (2)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="GL"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="2"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia" type="TCelZlozenia"/>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="TRok">
            <xsd:minInclusive value="2008"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Miesiac" type="TMiesiac"/>
      <xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TStawkaPodatku">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stawka podatku od gier</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="4"/>
      <xsd:totalDigits value="7"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DEKLARACJA DLA PODATKU OD GIER
(RYCZAŁT)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OsobaNiefizyczna"
type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
            <xsd:element name="AdresSiedziby">
              <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                  <xsd:extension base="TAdresPolski">
                    <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
                  </xsd:extension>
                </xsd:complexContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
          <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required" fixed="Podatnik"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane o zezwoleniu, obliczenie podatku od
gier</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku niewpłacenia w
obowiązującym terminie kwoty z poz.26 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z
późn.zm.)."/>
      <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że przepisy
Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
są mi znane."/>
      <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane o zezwoleniu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_18" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer zezwolenia, wydanego na podstawie art.24 ust.1a
ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_19" type="TData">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data wydania zezwolenia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_20" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Organ, który wydał zezwolenie</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_21" type="TNaturalny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Łączna liczba automatów (posiadających poświadczenia
rejestracji) ze wszystkich punktów gier podlegających opodatkowaniu w danym okresie
rozliczeniowym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22" type="TNaturalny" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba automatów, które utraciły ważność w danym okresie
rozliczeniowym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_23" type="TNaturalny" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba automatów czasowo zawieszonych w danym okresie
rozliczeniowym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_24" type="TNaturalny" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba automatów nowo wprowadzonych do eksploatacji w
danym okresie rozliczeniowym</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_25" type="TStawkaPodatku">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Stawka podatku od gier urządzanych na jednym
automacie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_26" type="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zryczałtowany podatek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Struktura logiczna informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/Zalaczniki/PIT-R\(13\)_Z_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/Zalaczniki/PIT-R(13)_Z_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek_PIT-R">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="PIT-R">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string"
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT-R (13)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="13"/>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TLData1">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_2"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TLData1">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_3"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TLData1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:date">
```

```

    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Zalacznik_PIT-R">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH
Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I
OBYWATELSKICH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek_PIT-R"/>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaNiefizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Płatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaFizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Informacja o kwotach wypłaconych
podatnikowi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:sequence minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Styczeń</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:element name="P_32" type="TKwota2Nieujemna">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_33" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_34" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_35" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Luty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_36" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_37" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_38" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_39" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Marzec</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_40" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_41" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_42" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_43" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwiecień</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_44" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_45" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_46" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_47" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Maj</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_48" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_49" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```



```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_50" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_51" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czerwiec</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_52" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_53" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_54" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_55" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lipiec</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_56" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_58" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_59" type="TKwota2Nieujemna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Sierpień</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_60" type="TKwota2Nieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_61" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_62" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_63" type="TKwota2Nieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wrzesień</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_64" type="TKwota2Nieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_65" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_66" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_67" type="TKwota2Niejemna">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Październik</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_68" type="TKwota2Niejemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_69" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_70" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_71" type="TKwota2Niejemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Listopad</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="P_72" type="TKwota2Niejemna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_73" type="TKwota2Niejemna" minOccurs="0">
```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="P_74" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_75" type="TKwota2Nieujemna">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Grudzień</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_76" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_77" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_78" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na
podstawie art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_79" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_80" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem - kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-R\(13\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/PIT/PIT-R(13)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Deklaracje/ZalacznikiOgolne/ORD-ZU(2)_v1-0.xsd"/>
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="PIT-R">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT-R1 (13)"/>
              <xsd:attribute name="kodPodatku" type="xsd:string" use="required"
fixed="PIT"/>
              <xsd:attribute name="rodzajZobowiazania" type="xsd:token" use="required"
fixed="Z"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="13"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TCelZlozenia">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_5"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresOd">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TLData">
              <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_2"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="OkresDo">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="TLData">
      <xsd:attribute name="poz" type="xsd:string" use="required" fixed="P_3"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="TKodUS"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TLData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ograniczenie dla daty od</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Deklaracja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH
Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I
OBYWATELSKICH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaNiefizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Płatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot2">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TOsobaFizyczna">
              <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Podatnik"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
        <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>Informacja o kwotach wypłaconych
podatnikowi</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string" fixed="Oświadczam, że są mi
znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkowi
płatnika."/>
    <xsd:element name="Zalaczniki" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="Zalacznik_ORD-ZU" minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:sequence minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Styczeń</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:element name="P_32" type="TKwota2Nieujemna">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_33" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_34" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_35" type="TKwota2Nieujemna">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Luty</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:element name="P_36" type="TKwota2Nieujemna">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_37" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_38" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_39" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Marzec</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_40" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_41" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_42" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_43" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwiecień</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_44" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
```



```

    <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_45" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_46" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Maj</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:element name="P_48" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_49" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_50" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_51" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czerwiec</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:element name="P_52" type="TKwota2Nieujemna">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_53" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_54" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_55" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lipiec</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_56" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_57" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_58" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_59" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sierpień</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="P_60" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_61" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_62" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_63" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wrzesień</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_64" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_65" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_66" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_67" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Październik</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_68" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_69" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_70" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_71" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Listopad</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_72" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_73" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_74" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_75" type="TKwota2Nieujemna">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Grudzień</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="P_76" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wypłacona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_77" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_78" type="TKwota2Nieujemna" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota wolna od podatku dochodowego na podstawie
art.21 ust.1 pkt 17 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_79" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_80" type="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem - Kwota po odliczeniu kwot wolnych od
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

Struktura logiczna zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/NIP/NIP-3\(4\)_v1-0.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/NIP/NIP-3(4)_v1-0.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych_v1-
0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/KodyKrajow_v3-0.xsd"/>
  <!-- Wypełniać dużymi (wielkimi) literami.-->
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek zgłoszenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="NIP-3">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="NIP-3 (4)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="4"/>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przeznaczenie formularza: 2 - zgłoszenie
aktualizacyjne</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration value="2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>zgłoszenie aktualizacyjne</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Data">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Data wypełnienia zgłoszenia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="2008-07-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowane
jest zgłoszenie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TKodUS"/>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string" fixed="Ustawa z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z
2004 r. Nr 269, poz.2681, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”./>
  <xsd:element name="Skladajacy" type="xsd:string" fixed="Formularz przeznaczony
dla osób fizycznych: a) nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej,
b) wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-
akcyjnych, jeżeli poza
uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej./>
  <xsd:element name="TerminSkladania" type="xsd:string" fixed="Zgodnie z art.9
ustawy./>
  <xsd:element name="MiejsceSkladania" type="xsd:string" fixed="Zgłoszenie składa
się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w rozumieniu art.4 ustawy./>
  <xsd:element name="Cel" type="xsd:string" fixed="Wypełnienie obowiązku
ewidencyjnego poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego w przypadku zmiany danych
objętych zgłoszeniem, tzn. zmiany danych składającego (w tym po zakończeniu prowadzonej
samodzielnie działalności gospodarczej) lub zmiany właściwości w sprawach ewidencji./>
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="ZmianaWlasciwosci" type="TWyborT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego: T
- tak</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PoprzedniNaczelnikUS" type="TKodUS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Poprzednio właściwy naczelnik urzędu
skarbowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TOsobaFiz">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełne dane identyfikacyjne osoby
fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej
(NIP)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nazwisko">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="TNazwiskoNIP">
            <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N" use="required">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak, N -
nie</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ImiePierwsze">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="TImieNIP">
            <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N" use="required">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak, N -
nie</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DrugieImie" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
```



```

    <xsd:documentation>Drugie imię</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TImieNIP">
        <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak, N -
nie</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Obywatelstwa">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Należy podać wszystkie obywatelstwa posiadane w dniu
składania zgłoszenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PESEL">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension base="TNrPESEL">
                <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N"
use="required">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T -
tak, N - nie</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:attribute>
              </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ObywatelstwoPL">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:enumeration value="PL"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KodKrajuObywatelstwoPozostale"
type="TKodKrajuRoznyPL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
        </xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodKrajuObywatelstwoInneNizPL"
type="TKodKrajuRoznyPL" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:choice>
    <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak, N -
nie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImieOjca">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TImieNIP">
                <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N" use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak, N -
nie</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:attribute>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImieMatki">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TImieNIP">
                <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N" use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak, N -
nie</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:attribute>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataUrodzenia">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="TData">
      <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak, N -
nie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceUrodzenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce (miejscowość) urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TMiejscowosc">
        <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak, N -
nie</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Plec">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Płeć: K - kobieta, M - mężczyzna</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="K">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kobieta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="M">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Mężczyzna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NazwiskoRodowe">
```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwisko rodowe (według świadectwa
urodzenia)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TNazwiskoNIP">
          <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N" use="required">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak, N -
nie</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DokumentTozsamosci">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku obywateli polskich należy podać dane z
dowodu osobistego, a jedynie w przypadku nieposiadania dowodu osobistego, z innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation/>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="RodzajDokumentuTozsamosci"
type="TRodzajDokToz">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rodzaj dokumentu stwierdzającego
tożsamość</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrDokumentuTozsamosci">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Seria i numer dokumentu stwierdzającego
tożsamość</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:whiteSpace value="replace"/>
              <xsd:maxLength value="15"/>
              <xsd:minLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N" use="required">

```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak, N -
nie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TAdres">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane określające adres</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="AdresPol">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KodKraju" type="TKodKraju" fixed="PL">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Wojewodztwo" type="TJednAdmin">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Powiat" type="TJednAdmin">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Gmina" type="TJednAdmin">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Ulica" type="TUlica" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudyunku">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPocztowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Poczta" type="TMiejscowosc" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa urzędu
pocztowego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="AdresZagr">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodKraju">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod Kraju [Country
Code]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="TKodKraju">
              <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/>
              <xsd:pattern value="[A-OR-Z][A-Z]"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPocztowy"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod pocztowy [Postal
code]</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa miejscowości
[City]</xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="Ulica" type="TUlica" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa ulicy [Street]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer budynku [Building
number]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer lokalu [Flat
number]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TKontakt">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje o telefonie, faksie i adresie e-
mail</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation/>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="Telefon" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Telefon</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TZnakowy">
          <xsd:maxLength value="40"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Faks" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Fax</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TZnakowy">
```

```
        <xsd:maxLength value="40"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Email" type="TAdresEmail" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres e-mail</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TRachunekBankowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje o rachunku bankowym</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation/>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="NazwaBanku" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa banku (oddziału)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PosiadaczRachunku" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Posiadacz rachunku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="NrRachunkuPL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pełny numer rachunku bankowego, gdy rachunek jest
prorowadzony w Rzeczypospolitej Polskiej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="26"/>
            <xsd:pattern value="\d{26}"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KrajSiedzibyBanku" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kraj siedziby (oddziału)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrRachunkuZagr">
          <xsd:annotation>
```



```

    <xsd:documentation>Pełny numer rachunku bankowego, gdy rachunek
jest prowadzony poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
      <xsd:maxLength value="28"/>
      <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]\d{26}"/>
      <xsd:pattern value="[A-OR-Z][A-Z]\d{26}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TWyborT_N">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji:T - tak, N -
nie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="N">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>nie</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="T">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWyborT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja o wartości pozycji:T - tak</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="T">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNazwiskoNIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
```

```
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="81"/>
<xsd:whiteSpace value="replace"/>
<xsd:pattern value="[^\p{Ll}]{1,81}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TImieNIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Imię</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
    <xsd:whiteSpace value="replace"/>
    <xsd:pattern value="[^\p{Ll}]{1,30}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej linii</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="240"/>
    <xsd:whiteSpace value="replace"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TJednAdmin">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ określający nazwę województwa, nazwę powiatu lub
nazwę gminy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ określający nazwę miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TUlica">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrLokalu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrBudyunku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="8"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrPESEL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{11}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrNIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer NIP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[1-9](\d[1-9])?([1-9]\d)\d{7}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="TAdresEmail">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Element będący adresem e-mail</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    <xsd:pattern value="[0-9\p{L}\.\- _]{1,127}@[0-9\p{L}\.\- _]{1,127}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodKrajuRoznyPL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju inny niż PL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TKodKraju">
    <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/>
    <xsd:pattern value="[A-OR-Z][A-Z]"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajDokToz">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj dokumentu tożsamości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="DOW">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dowód osobisty</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PASZ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Paszport polski</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KSTP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Karta pobytu cudzoziemca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PZAG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dokument tożsamości
cudzoziemca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajId">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj numeru identyfikacyjnego służącego identyfikacji dla
celów podatkowych w innych krajach</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="P">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>numer podatkowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="O">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>numer podatkowy i
ubezpieczeniowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="U">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>numer ubezpieczeniowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="ZgloszenieNIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE
AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ SAMODZIELNIE
DZIAŁALNOŚCI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek zgłoszenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>B. DANE SKŁADAJĄCEGO</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OsobaFizyczna">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>B.1. DANE
IDENTYFIKACYJNE</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                  <xsd:extension base="TOsobaFiz">
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>B.3. INFORMACJA O
NUMERACH IDENTYFIKACYJNYCH UZYSKANYCH W INNYCH
KRAJACH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:element name="NrIdWInnychKrajach"
maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numery służące identyfikacji
dla celów podatkowych w innych krajach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodkrajuWydaniaNrId"
type="TKodKrajuRoznyPL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod Kraju Wydania
numeru identyfikacyjnego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrId">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer
identyfikacyjny dla celów podatkowych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="30"/>
            <xsd:whiteSpace value="replace"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="RodzajNrId">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rodzaj numeru
identyfikacyjnego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TRodzajId"/>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```

    </xsd:element>
    <xsd:element name="InfoAdresZamieszkania" type="xsd:string"
fixed="Na podstawie tego adresu ustala się właściwość w sprawach ewidencji. Adres ten
będzie równocześnie adresem do korespondencji, chyba że składający wskaże do
korespondencji adres zameldowania."/>
    <xsd:element name="AdresZamieszkania">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>B.4. ADRES MIEJSCA
ZAMIESZKANIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="TAdres">
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DataZamieszkania" type="TData"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data zamieszkania
Jeżeli nie nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego i nie nastąpiła zmiana
adresu miejsca zamieszkania, data zamieszkania nie musi być
wypełniona.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres
zamieszkania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>B.5. ADRES MIEJSCA
ZAMELDOWANIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="AdresZameldowania">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres miejsca zameldowania (stałego lub
czasowego, jeżeli brak jest stałego)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="TAdres">
    <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="Korespondencja"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Korespondencja ma być
wysyłana na adres miejsca zameldowania</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="TWyborT">
                    <xsd:enumeration value="T"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataZameldowania"
type="TData" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data zameldowania
Jeżeli nie nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego i nie nastąpiła zmiana
adresu miejsca zameldowania, data zameldowania nie musi być
wypełniona.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="SAD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres
zameldowania</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="BrakAdresuZameldowania">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Składający nie posiada adresu miejsca
zameldowania</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TWyborT">
            <xsd:enumeration value="T"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Składający"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

    <xsd:element name="Kontakt" type="TKontakt" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>B.6. KONTAKT</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  <xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>B.7. OSOBISTY RACHUNEK
BANKOWY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="RachunekBankowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Osobisty rachunek bankowy Na wskazany
rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Składający
musi być właścicielem lub współwłaścicielem rachunku. Wpisane dane dotyczące rachunku
aktualizują poprzedni stan danych.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TRachunekBankowy">
            <xsd:attribute name="typRachunku" type="xsd:string"
use="required" fixed="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Osobisty rachunek
bankowy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Rezygnacja">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rezygnacja (również z powodu likwidacji
rachunku bankowego) z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy:
T - Tak</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TWyborT">
          <xsd:enumeration value="T"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:element name="DataZakonczenia" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>C. INFORMACJE DODATKOWE
Data zakończenia działalności gospodarczej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>

```

```
<xsd:restriction base="TData">
  <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="Za wykroczenia
skarbowe dotyczące obowiązków ewidencyjnych, o których mowa w art.81 Kodeksu karnego
skarbowego, grozi sankcja karna."/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```