

178

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 29 czerwca 1966 r.

o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. Nr 18, poz. 99) podaje się do wiadomości, że w urzędowym spisie leków ustalonym w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia i Opie-

ki Społecznej z dnia 7 grudnia 1962 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków (Monitor Polski z 1962 r. Nr 89, poz. 423, z 1963 r. Nr 57, poz. 297, z 1964 r. Nr 5, poz. 26 i Nr 53, poz. 258, z 1965 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 40, poz. 230 oraz z 1966 r. Nr 2, poz. 21) zostają wprowadzone następujące zmiany:

L. Dodaje się następujące pozycje:

a) w części I „Surowce farmaceutyczne i leki gotowe“:

| | | |
|-------------------------|---------------------|----------|
| Rp. Acenol cum coffeino | tabl. | 20 tabl. |
| Dermosan | maść | 30,0 |
| Rp. Metronidazol | tabl. 0,25 | 20 tabl. |
| Rp. Metronidazol | tabl. waginalne 0,5 | 10 tabl. |
| Normit | granulat | 200,0 |
| Rp. V-cylina | tabl. 400.000 j. | 10 tabl. |

b) w części III „Surowice, szczepionki i preparaty diagnostyczne”:

Preparaty diagnostyczne:

A. Antygeny do diagnostyki kiły.

| | |
|--|------------------------|
| Rp. Antigenum cardiolipinum pro reactione fixationis complementi | flak. 10 ml i 20 ml |
| Antygen kardiolipinowy do odczynu wiązania dopełniacza | |

C. Antygen do diagnostyki gorączki Q.

| | |
|---|-----------------------|
| Rp. Antigenum Rickettsiae burneti var. Henzerling cellulare pro reactione deviationis complementi | flak. 10 ml i 5 ml |
| Antygen Rickettsia burneti var. Henzerling — komórkowy — do odczynu wiązania dopełniacza. | |

II. Skreśla się następujące pozycje:

a) w części I „Surowce farmaceutyczne i leki gotowe”:

| | | | |
|-------|-------------------|------------------------|------------------|
| 96 | Antinecrosan | maść | 25,0 |
| 98 + | Antinicotin | tabl. (nr 1 i nr 2) | 60 tabl. komplet |
| 210 | Carbo medicinalis | granulat | 25,0 i 50,0 |
| 315 | Rp. Detreocort | płyn | 10 ml |
| 405 + | Extractum Filicis | kaps. 0.6 | 12 kaps. |
| 795 | Natrium chloratum | tabl. 0,85 | |
| 1214 | Sterogen | tabl. 1,0 | 10 tabl. |

b) w części III „Surowice, szczepionki i preparaty diagnostyczne”:

| | | | |
|--------|--|------------------------|-------------|
| 1515 | Rp. Vaccinum typhi exanthematici sec. Weigl Szczepionka przeciw durowi wysypkowemu wg Weigla | flak. 45 ml (30 dawek) | |
| bez nr | Rp. Aceto-Test-101 | subst. | 10 fiol. |
| 1527 | Rp. Antigenum cardiolipinum Antygen kardiolipinowy | | flak. 50 ml |
| bez nr | Rp. Antigenum cardiolipinum pro reactione quantit. deviat. compl. sec. Kolmer Antygen kardiolipinowy do ilościowego odczynu wiązania dopełniacza wg Kolmera | | |
| 1534 | Rp. Antigenum C. burneti pro reactione deviat. compl. Antygen C. burneti do odczynu wiązania dopełniacza | flak. 5 ml | |
| 1540 | Rp. Serum anti N. gonorrhoeae pro reactione deviat. compl. Surowica do odczynu wiązania dopełniacza dla N. gonorrhoeae. | | 3 × 1 ml |
| 1552 | Rp. Salmonella paratyphi AO | amp. 1 ml | 3 amp. |
| 1553 | Rp. Salmonella paratyphi AH | amp. 1 ml | 3 amp. |
| 1555 | Rp. Salmonella paratyphi BO | amp. 1 ml | 3 amp. |
| 1556 | Rp. Salmonella paratyphi BH | amp. 1 ml | 3 amp. |

c) w „Wykazie artykułów sanitarnych”:

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1. Catgut wyjałowiony nr 0000 | — | fiolka 2,5 m |
| 2. Catgut wyjałowiony nr 000 | — | fiolka 2,5 m |
| 3. Catgut wyjałowiony nr 00 | — | fiolka 2,5 m |
| 4. Catgut wyjałowiony nr 0 | — | fiolka 2,5 m |
| 5. Catgut wyjałowiony nr I | — | fiolka 2,5 m |
| 6. Catgut wyjałowiony nr 2 | — | fiolka 1,25 m |
| 7. Catgut wyjałowiony nr 3 | — | fiolka 1,25 m |
| 8. Catgut wyjałowiony nr 4 | — | fiolka 1,25 m |
| 9. Catgut wyjałowiony nr 5 | — | fiolka 1,25 m |
| 10. Catgut wyjałowiony nr 6 | — | fiolka 1,25 m |

| | | |
|----|---------------|-------------|
| 92 | Opaski gazowe | 8 m × 5 cm |
| 93 | Opaski gazowe | 8 m × 10 cm |
| 94 | Opaski gazowe | 8 m × 12 cm |
| 95 | Opaski gazowe | 8 m × 15 cm |

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *J. Sztachelski*